



|  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| <b>CONDUITS</b> .....                                | 08 | <b>MISE À LA TERRE</b> .....                  | 45 |
| Gainés ICTA / Tire-fils .....                        | 08 | Barrettes de coupure / Piquets de terre ..... | 45 |
| Tubes IRL tulipés .....                              | 09 | Kit de mise à la terre .....                  | 45 |
| Accessoires IRL .....                                | 09 | Tresse de cuivre .....                        | 45 |
| Goulottes et moulures .....                          | 11 | <b>TABLEAUX ÉLECTRIQUES</b> .....             | 46 |
| Accessoires moulures .....                           | 12 | Tableaux électriques à équiper .....          | 46 |
| <b>FIXATIONS</b> .....                               | 13 | Gaine technique logement .....                | 46 |
| Attaches et méplats .....                            | 13 | Tableaux électriques pré-équipés .....        | 47 |
| Clips et fixe-tubes .....                            | 14 | Tableaux électriques étanches .....           | 48 |
| Colliers réutilisables .....                         | 15 | Tableaux électriques de chantier .....        | 48 |
| Colliers de câblage .....                            | 15 | <b>MODULAIRES</b> .....                       | 49 |
| Embases .....  | 16 | Disjoncteurs .....                            | 49 |
| <b>CÂBLES</b> .....                                  | 17 | Interrupteurs différentiels .....             | 49 |
| H03VVH2-F .....                                      | 17 | Modulaires spéciaux .....                     | 49 |
| H05VV-F .....  | 17 | <b>ACCESSOIRES MODULAIRES</b> .....           | 50 |
| H05V-K / H07V-K .....                                | 18 | Connecteurs et bornes .....                   | 50 |
| H07RN-F .....  | 18 | Peignes / Rails / Obturateurs .....           | 50 |
| Cuivre .....   | 19 | Cordons de repiquage et borniers .....        | 50 |
| U1000 R2-V .....                                     | 19 | <b>FUSIBLES</b> .....                         | 51 |
| H07V-R .....   | 19 | Fusibles céramique .....                      | 51 |
| H07V-U .....   | 20 | Fusibles verre .....                          | 51 |
| Caravane .....                                       | 21 |   |    |
| Informatique .....                                   | 21 |   |    |
| Téléreport armé .....                                | 21 |   |    |
| Coaxiaux .....                                       | 21 |   |    |
| Hi-Fi .....  | 21 |   |    |
| Téléphone .....                                      | 22 |   |    |
| Sonnerie .....                                       | 22 |   |    |
| <b>BOITES D'ENCASTREMENT ET DE DÉRIVATION</b> .....  | 24 |   |    |
| Boîtes de dérivation .....                           | 24 |   |    |
| Boîtes étanches .....                                | 24 |   |    |
| Presse-étoupes .....                                 | 25 |   |    |
| Boîtes d'encastrement cloisons sèches .....          | 26 |   |    |
| Boîtes d'encastrement no-air et multimatériaux ..... | 27 |   |    |
| Gabarit de pose .....                                | 28 |   |    |
| Boîtes d'encastrement murs pleins .....              | 29 |   |    |
| Couvercles pour boîte .....                          | 30 |   |    |
| Boîtes applique et point de centre .....             | 31 |   |    |
| DCL .....  | 32 |   |    |
| Sécurisation point de centre .....                   | 33 |   |    |
| <b>RACCORDEMENTS ET CONNECTEURS</b> .....            | 34 |   |    |
| Barrettes de connexion .....                         | 34 |   |    |
| Connexions gel .....                                 | 34 |   |    |
| Bornes automatiques .....                            | 35 |   |    |
| Jonctions IP68 .....                                 | 39 |   |    |
| Cosses .....   | 40 |   |    |
| Kit de cosses .....                                  | 42 |   |    |
| Embouts isolés .....                                 | 42 |   |    |
| Repères câbles .....                                 | 42 |   |    |
| Rubans adhésifs .....                                | 43 |   |    |
| Connexions thermorétractables .....                  | 43 |   |    |
| Gainés thermorétractables .....                      | 44 |   |    |



### GAINES ICTA AVEC TIRE-FIL

|    | EAN13         | Référence | Diamètre | Longueur   | Packaging  |       |
|----|---------------|-----------|----------|------------|------------|-------|
| NF | 3545411001064 | 100106    | Ø16mm    | 5 mètres   | film + étq | 5     |
| NF | 3545411001071 | 100107    | Ø16mm    | 10 mètres  | film + étq | 5     |
| NF | 3545411001088 | 100108    | Ø16mm    | 25 mètres  | film + étq | 3     |
| NF | 3545411001095 | 100109    | Ø16mm    | 50 mètres  | film + étq | 1     |
| NF | 3545411001101 | 100110    | Ø16mm    | 100 mètres | film + étq | 1/P64 |
| NF | 3545411001163 | 100116    | Ø20mm    | 5 mètres   | film + étq | 5     |
| NF | 3545411001170 | 100117    | Ø20mm    | 10 mètres  | film + étq | 5     |
| NF | 3545411001187 | 100118    | Ø20mm    | 25 mètres  | film + étq | 3     |
| NF | 3545411001194 | 100119    | Ø20mm    | 50 mètres  | film + étq | 1     |
| NF | 3545411001200 | 100120    | Ø20mm    | 100 mètres | film + étq | 1/P52 |
| NF | 3545411001262 | 100126    | Ø25mm    | 5 mètres   | film + étq | 5     |
| NF | 3545411001279 | 100127    | Ø25mm    | 10 mètres  | film + étq | 5     |
| NF | 3545411001286 | 100128    | Ø25mm    | 25 mètres  | film + étq | 3     |
| NF | 3545411001293 | 100129    | Ø25mm    | 50 mètres  | film + étq | 1     |
| NF | 3545411001309 | 100130    | Ø25mm    | 100 mètres | film + étq | 1     |



### GAINES ICTA PRÉCÂBLÉES

|    | EAN13         | Référence | Diamètre | Longueur   | Câble                | Packaging  |   |
|----|---------------|-----------|----------|------------|----------------------|------------|---|
| NF | 3545411002139 | 100213    | Ø16mm    | 25 mètres  | 3G1,5mm <sup>2</sup> | film + étq | 3 |
| NF | 3545411002146 | 100214    | Ø16mm    | 50 mètres  | 3G1,5mm <sup>2</sup> | film + étq | 3 |
| NF | 3545411002153 | 100215    | Ø16mm    | 100 mètres | 3G1,5mm <sup>2</sup> | film + étq | 1 |
| NF | 3545411002238 | 100223    | Ø20mm    | 25 mètres  | 3G2,5mm <sup>2</sup> | film + étq | 3 |
| NF | 3545411002245 | 100224    | Ø20mm    | 50 mètres  | 3G2,5mm <sup>2</sup> | film + étq | 3 |
| NF | 3545411002252 | 100225    | Ø20mm    | 100 mètres | 3G2,5mm <sup>2</sup> | film + étq | 1 |



### TIRE-FILS

La solution idéale pour faire passer les câbles dans vos gaines électriques

|  | EAN13         | Référence | Diamètre | Longueur  | Packaging |    |
|--|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|----|
|  | 3545411005765 | 100576    | Ø3mm     | 10 mètres | cavalier  | 10 |
|  | 3545411005772 | 100577    | Ø3mm     | 15 mètres | cavalier  | 10 |
|  | 3545411005796 | 100579    | Ø3mm     | 20 mètres | cavalier  | 10 |
|  | 3545411005802 | 100580    | Ø3mm     | 25 mètres | cavalier  | 10 |



### LUBRIFIANT POUR GAINÉ

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3589355992057 | 100563    |

#### Caractéristiques

Contenance 50cl  
Facilite le passage des câbles électriques à travers les conduits

Pack : bouteille



PCB : 3






















TUBES IRL TULIPÉS



TUBES IRL

Tulipés  Coloris disponibles  
○ Blanc ● Gris

|   | EAN13         | Référence | Diamètre | Longueur   | Coloris | Packaging        |  |
|---|---------------|-----------|----------|------------|---------|------------------|---|
|  | 3545411003150 | 100315    | Ø16mm    | 2 mètres   | Gris    | vrac + étiquette | 10  |
|  | 3545411003600 | 100360    | Ø16mm    | 2.4 mètres | Gris    | vrac + étiquette | 10  |
|  | 3545411003167 | 100316    | Ø16mm    | 3 mètres   | Gris    | vrac + étiquette | 10  |
|  | 3545411003259 | 100325    | Ø20mm    | 2 mètres   | Gris    | vrac + étiquette | 10  |
|  | 3545411003617 | 100361    | Ø20mm    | 2.4 mètres | Gris    | vrac + étiquette | 10  |
|  | 3545411003266 | 100326    | Ø20mm    | 3 mètres   | Gris    | vrac + étiquette | 10  |
|  | 3545411003358 | 100335    | Ø25mm    | 2 mètres   | Gris    | vrac + étiquette | 10  |
|  | 3545411003624 | 100362    | Ø25mm    | 2.4 mètres | Gris    | vrac + étiquette | 10  |
|  | 3545411003365 | 100336    | Ø25mm    | 3 mètres   | Gris    | vrac + étiquette | 10  |
|  | 3545411003501 | 100350    | Ø16mm    | 2 mètres   | Blanc   | vrac + étiquette | 10  |
|  | 3545411003518 | 100351    | Ø20mm    | 2 mètres   | Blanc   | vrac + étiquette | 10  |
|  | 3545411003525 | 100352    | Ø25mm    | 2 mètres   | Blanc   | vrac + étiquette | 10  |
|  | 3545411003129 | 100312    | Ø16mm    | 2 mètres   | Gris    | botte de 10 pcs  | 1   |
|  | 3545411003648 | 100364    | Ø16mm    | 2.4 mètres | Gris    | botte de 10 pcs  | 1   |
|  | 3545411003136 | 100313    | Ø16mm    | 3 mètres   | Gris    | botte de 10 pcs  | 1   |
|  | 3545411003228 | 100322    | Ø20mm    | 2 mètres   | Gris    | botte de 10 pcs  | 1   |
|  | 3545411003655 | 100365    | Ø20mm    | 2.4 mètres | Gris    | botte de 10 pcs  | 1   |
|  | 3545411003235 | 100323    | Ø20mm    | 3 mètres   | Gris    | botte de 10 pcs  | 1   |

ACCESSOIRES IRL



MANCHONS ICTA / TUBES

|   | EAN13         | Référence | Diamètre | Longueur | Câble | Packaging       |  |
|---|---------------|-----------|----------|----------|-------|-----------------|---|
|  | 3545411005383 | 100538    | 4        | Ø16mm    | Gris  | sachet cavalier | 10  |
|  | 3545411005390 | 100539    | 4        | Ø20mm    | Gris  | sachet cavalier | 10  |
|  | 3545411005406 | 100540    | 2        | Ø25mm    | Gris  | sachet cavalier | 10  |



MANCHONS FLEXIBLES

|   | EAN13         | Référence | Diamètre | Longueur | Câble | Packaging       |  |
|---|---------------|-----------|----------|----------|-------|-----------------|---|
|  | 3545411005413 | 100541    | 2        | Ø16mm    | Gris  | sachet cavalier | 10  |
|  | 3545411005420 | 100542    | 2        | Ø20mm    | Gris  | sachet cavalier | 10  |
|  | 3545411005437 | 100543    | 1        | Ø25mm    | Gris  | sachet cavalier | 10  |



MANCHONS IRL

Coloris disponibles  
○ Blanc ● Gris

|   | EAN13         | Référence | Quantité | Diamètre | Coloris | Packaging         |  |
|---|---------------|-----------|----------|----------|---------|-------------------|---|
|  | 3545411005000 | 100500    | 4        | Ø16mm    | Gris    | sachet cavalier   | 10  |
|  | 3545411005017 | 100501    | 4        | Ø20mm    | Gris    | sachet cavalier   | 10  |
|  | 3545411005024 | 100502    | 2        | Ø25mm    | Gris    | sachet cavalier   | 10  |
|  | 3545411004539 | 100453    | 10       | Ø16mm    | Gris    | poche + étiquette | 20  |
|  | 3545411004546 | 100454    | 10       | Ø20mm    | Gris    | poche + étiquette | 15  |
|  | 3545411004553 | 100455    | 5        | Ø25mm    | Gris    | poche + étiquette | 10  |
|  | 3545411005208 | 100520    | 4        | Ø16mm    | Blanc   | sachet cavalier   | 10  |
|  | 3545411005215 | 100521    | 4        | Ø20mm    | Blanc   | sachet cavalier   | 10  |
|  | 3545411005222 | 100522    | 2        | Ø25mm    | Blanc   | sachet cavalier   | 10  |





ÉQUERRES IRL

Coloris disponibles  
○Blanc ●Gris



|   | EAN13         | Référence | Quantité | Diamètre | Coloris | Packaging         |    |
|---|---------------|-----------|----------|----------|---------|-------------------|----|
| ® | 3545411005055 | 100505    | 3        | Ø16mm    | Gris    | sachet cavalier   | 10 |
| ® | 3545411005062 | 100506    | 3        | Ø20mm    | Gris    | sachet cavalier   | 10 |
| ® | 3545411005079 | 100507    | 2        | Ø25mm    | Gris    | sachet cavalier   | 10 |
| ® | 3545411004638 | 100463    | 10       | Ø16mm    | Gris    | poche + étiquette | 10 |
| ® | 3545411004645 | 100464    | 10       | Ø20mm    | Gris    | poche + étiquette | 10 |
| ® | 3545411004652 | 100465    | 5        | Ø25mm    | Gris    | poche + étiquette | 5  |
| ® | 3545411005253 | 100525    | 3        | Ø16mm    | Blanc   | sachet cavalier   | 10 |
| ® | 3545411005260 | 100526    | 3        | Ø20mm    | Blanc   | sachet cavalier   | 10 |
| ® | 3545411005277 | 100527    | 2        | Ø25mm    | Blanc   | sachet cavalier   | 10 |



TÉS IRL

Coloris disponibles  
○Blanc ●Gris



|   | EAN13         | Référence | Quantité | Diamètre | Coloris | Packaging         |    |
|---|---------------|-----------|----------|----------|---------|-------------------|----|
| ® | 3545411005109 | 100510    | 2        | Ø16mm    | Gris    | sachet cavalier   | 10 |
| ® | 3545411005116 | 100511    | 2        | Ø20mm    | Gris    | sachet cavalier   | 10 |
| ® | 3545411005123 | 100512    | 1        | Ø25mm    | Gris    | sachet cavalier   | 10 |
| ® | 3545411004737 | 100473    | 10       | Ø16mm    | Gris    | poche + étiquette | 10 |
| ® | 3545411004744 | 100474    | 10       | Ø20mm    | Gris    | poche + étiquette | 8  |
| ® | 3545411004751 | 100475    | 5        | Ø25mm    | Gris    | poche + étiquette | 5  |
| ® | 3545411005307 | 100530    | 2        | Ø16mm    | Blanc   | sachet cavalier   | 10 |
| ® | 3545411005314 | 100531    | 2        | Ø20mm    | Blanc   | sachet cavalier   | 10 |
| ® | 3545411005321 | 100532    | 1        | Ø25mm    | Blanc   | sachet cavalier   | 10 |



COURBES IRL GRAND RAYON

Coloris disponibles  
○Blanc ●Gris



|   | EAN13         | Référence | Quantité | Diamètre | Coloris | Packaging         |    |
|---|---------------|-----------|----------|----------|---------|-------------------|----|
| ® | 3545411005147 | 100514    | 2        | Ø16mm    | Gris    | sachet cavalier   | 10 |
| ® | 3545411005161 | 100516    | 2        | Ø20mm    | Gris    | sachet cavalier   | 10 |
| ® | 3545411005178 | 100517    | 1        | Ø25mm    | Gris    | sachet cavalier   | 10 |
| ® | 3545411004836 | 100483    | 5        | Ø16mm    | Gris    | poche + étiquette | 10 |
| ® | 3545411004843 | 100484    | 5        | Ø20mm    | Gris    | poche + étiquette | 7  |
| ® | 3545411004850 | 100485    | 5        | Ø25mm    | Gris    | poche + étiquette | 3  |
| ® | 3545411005345 | 100534    | 2        | Ø16mm    | Blanc   | sachet cavalier   | 10 |
| ® | 3545411005369 | 100536    | 2        | Ø20mm    | Blanc   | sachet cavalier   | 10 |
| ® | 3545411005376 | 100537    | 1        | Ø25mm    | Blanc   | sachet cavalier   | 10 |



INFOPRO

NOMBRE DE CONDUCTEURS ADMISSIBLES PAR CONDUIT

| Diamètre extérieur des conduits | Section des câbles | Nombre de conducteurs dans ICA / ICTA | Nombre de conducteurs dans IRL | Diamètre extérieur des conduits | Section des câbles | Nombre de conducteurs dans ICA / ICTA | Nombre de conducteurs dans IRL |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Ø16mm                           | 1,5mm <sup>2</sup> | 3                                     | 5                              | Ø25mm                           | 1,5mm <sup>2</sup> | 10                                    | 14                             |
| Ø16mm                           | 2,5mm <sup>2</sup> | 2                                     | 3                              | Ø25mm                           | 2,5mm <sup>2</sup> | 7                                     | 10                             |
| Ø16mm                           | 4mm <sup>2</sup>   | 2                                     | 3                              | Ø25mm                           | 4mm <sup>2</sup>   | 6                                     | 8                              |
| Ø16mm                           | 6mm <sup>2</sup>   | 1                                     | 1                              | Ø25mm                           | 6mm <sup>2</sup>   | 4                                     | 5                              |
| Ø20mm                           | 1,5mm <sup>2</sup> | 6                                     | 9                              | Ø32mm                           | 1,5mm <sup>2</sup> | 18                                    | 23                             |
| Ø20mm                           | 2,5mm <sup>2</sup> | 4                                     | 6                              | Ø32mm                           | 2,5mm <sup>2</sup> | 13                                    | 17                             |
| Ø20mm                           | 4mm <sup>2</sup>   | 3                                     | 5                              | Ø32mm                           | 4mm <sup>2</sup>   | 10                                    | 13                             |
| Ø20mm                           | 6mm <sup>2</sup>   | 2                                     | 3                              | Ø32mm                           | 6mm <sup>2</sup>   | 6                                     | 9                              |

GOULOTTES ET MOULURES



GOULOTTE POUR CÂBLE TV



| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411013029   | 101302    |
| Caractéristiques  |           |
| Coloris RAL Blanc 9016<br>Dimensions : 7x12mm<br>Longueur : 2 mètres<br>Pack : vrac + étiquette |           |



GOULOTTE POUR CÂBLE TV



| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411013036  | 101303    |
| Caractéristiques   |           |
| Coloris RAL Blanc 9016<br>Dimensions : 10x16mm<br>Longueur : 2 mètres<br>Pack : vrac + étiquette |           |



GOULOTTE ADHÉSIVE POUR CÂBLE TV



| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411013012   | 101301    |
| Caractéristiques  |           |
| Coloris RAL Blanc 9016<br>Dimensions : 7x12mm<br>Longueur : 2 mètres<br>Pack : vrac + étiquette |           |



GOULOTTE ADHÉSIVE POUR CÂBLE TV



| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411013050  | 101305    |
| Caractéristiques   |           |
| Coloris RAL Blanc 9016<br>Dimensions : 12x12mm<br>Longueur : 2 mètres<br>Pack : vrac + étiquette |           |



MOULURES

Coloris disponibles  
 ○ RAL 9010 ○ RAL 9016



| EAN13         | Référence | Quantité  | Coloris    | Dimensions | Longueur | Packaging        |    |
|---------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|------------------|----|
| 3545411010196 | 101019    | Unitaire  | Blanc 9010 | 20x10mm    | 2 mètres | vrac + étiquette | 10 |
| 3545411013517 | 101351    | Lot de 10 | Blanc 9010 | 20x10mm    | 2 mètres | botte            | 1  |
| 3545411010301 | 101030    | Unitaire  | Blanc 9010 | 30x10mm    | 2 mètres | vrac + étiquette | 10 |
| 3545411013524 | 101352    | lot de 10 | Blanc 9010 | 30x10mm    | 2 mètres | botte            | 1  |
| 3545411010509 | 101050    | Unitaire  | Blanc 9016 | 20x10mm    | 2 mètres | vrac + étiquette | 10 |
| 3545411010516 | 101051    | Unitaire  | Blanc 9016 | 30x10mm    | 2 mètres | vrac + étiquette | 10 |



MOULURE COMPARTIMENTÉE



| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411010400  | 101040    |
| Caractéristiques   |           |
| Coloris RAL Blanc 9016<br>Dimensions : 40x17mm<br>Longueur : 2 mètres<br>Pack : vrac + étiquette |           |



MOULURE COMPARTIMENTÉE



| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411010417  | 101041    |
| Caractéristiques   |           |
| Coloris RAL Blanc 9016<br>Dimensions : 50x20mm<br>Longueur : 2 mètres<br>Pack : vrac + étiquette |           |





**zenitech**

**1 TÉ POUR MOULURE**

**EAN13**  
3545411010219

**Référence**  
101021

**Caractéristiques**  
Coloris blanc  
Dimensions : 20x10mm  
Pack : sachet cavalier

PCB : 10




**zenitech**


**1 TÉ POUR MOULURE**

**EAN13**  
3545411010318

**Référence**  
101031

**Caractéristiques**  
Coloris blanc  
Dimensions : 30x10mm  
Pack : sachet cavalier

PCB : 10

**zenitech**



**4 ANGLES PLATS**

**EAN13**  
3545411010226

**Référence**  
101022

**Caractéristiques**  
Coloris blanc  
Dimensions : 20x10mm  
Pack : sachet cavalier

PCB : 10

**zenitech**


**4 ANGLES PLATS**

**EAN13**  
3545411010325

**Référence**  
101032

**Caractéristiques**  
Coloris blanc  
Dimensions : 30x10mm  
Pack : sachet cavalier

PCB : 10




**zenitech**


**2 ANGLES INTÉRIEURS**

**EAN13**  
3545411010233

**Référence**  
101023

**Caractéristiques**  
Coloris blanc  
Dimensions : 20x10mm  
Pack : sachet cavalier

PCB : 10




**zenitech**

**2 ANGLES INTÉRIEURS**

**EAN13**  
3545411010332

**Référence**  
101033

**Caractéristiques**  
Coloris blanc  
Dimensions : 30x10mm  
Pack : sachet cavalier

PCB : 10




**zenitech**

**2 ANGLES EXTÉRIEURS**

**EAN13**  
3545411010240

**Référence**  
101024

**Caractéristiques**  
Coloris blanc  
Dimensions : 20x10mm  
Pack : sachet cavalier

PCB : 10




**zenitech**


**2 ANGLES EXTÉRIEURS**

**EAN13**  
3545411010349

**Référence**  
101034

**Caractéristiques**  
Coloris blanc  
Dimensions : 30x10mm  
Pack : sachet cavalier

PCB : 10

**zenitech**



**4 EMBOUTS**

**EAN13**  
3545411010257

**Référence**  
101025

**Caractéristiques**  
Coloris blanc  
Dimensions : 20x10mm  
Pack : sachet cavalier

PCB : 10

**zenitech**


**4 EMBOUTS**

**EAN13**  
3545411010356

**Référence**  
101035

**Caractéristiques**  
Coloris blanc  
Dimensions : 30x10mm  
Pack : sachet cavalier

PCB : 10




**zenitech**

**CADRE SAILLIE 1 POSTE**

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411010363 | 101036    |

**Caractéristiques**  
Pour appareillages série 45  
Compatible moulure 20 x 10mm et 30 x 10mm  
Pose horizontale et verticale  
Embout de finition fournis  
Pack : sachet cavalier

PCB : 5



**PENSEZ À LA GAMME**



Réf. : 135 019 - Blanc  
Réf. : 135 119 - Silver



Voir page 66





ATTACHES ET MÉPLATS

Acier clou spécial béton | Coloris disponibles  
○ Blanc ● Gris



|   | EAN13         | Référence | Quantité | Diamètre              | Coloris | Packaging       |    |
|---|---------------|-----------|----------|-----------------------|---------|-----------------|----|
| ® | 3545411228027 | 122802    | 50       | Méplats               | Blanc   | sachet cavalier | 10 |
| ® | 3545411228041 | 122804    | 20       | Ø4mm                  | Blanc   | sachet cavalier | 10 |
| ® | 3545411228058 | 122805    | 20       | de Ø4 à 5mm           | Blanc   | sachet cavalier | 10 |
| ® | 3545411228065 | 122806    | 20       | de Ø5 à 6mm           | Blanc   | sachet cavalier | 10 |
| ® | 3545411228072 | 122807    | 20       | Ø7mm spécial TV       | Blanc   | sachet cavalier | 10 |
| ® | 3545411228089 | 122808    | 20       | de Ø7 à 8mm           | Blanc   | sachet cavalier | 10 |
| ® | 3545411228096 | 122809    | 20       | de Ø8 à 9mm           | Blanc   | sachet cavalier | 10 |
| ® | 3545411228102 | 122810    | 20       | Ø10mm                 | Blanc   | sachet cavalier | 10 |
| ® | 3545411228126 | 122812    | 20       | Ø12mm                 | Blanc   | sachet cavalier | 10 |
| ® | 3545411228348 | 122834    | 20       | Ø4mm                  | Gris    | sachet cavalier | 10 |
| ® | 3545411228355 | 122835    | 20       | de Ø4 à 5mm           | Gris    | sachet cavalier | 10 |
| ® | 3545411228362 | 122836    | 20       | de Ø5 à 6mm           | Gris    | sachet cavalier | 10 |
| ® | 3545411228379 | 122837    | 20       | Ø7mm spécial TV       | Gris    | sachet cavalier | 10 |
| ® | 3545411228386 | 122838    | 20       | de Ø7 à 8mm           | Gris    | sachet cavalier | 10 |
| ® | 3545411228393 | 122839    | 20       | de Ø8 à 9mm           | Gris    | sachet cavalier | 10 |
| ® | 3545411228409 | 122840    | 20       | Ø10mm                 | Gris    | sachet cavalier | 10 |
| ® | 3545411228423 | 122842    | 20       | Ø12mm                 | Gris    | sachet cavalier | 10 |
| ® | 3545411228447 | 122844    | 20       | Ø14mm                 | Gris    | sachet cavalier | 10 |
| ® | 3545411228461 | 122846    | 20       | Ø16mm                 | Gris    | sachet cavalier | 10 |
| ® | 3545411228508 | 122850    | 20       | Ø20mm                 | Gris    | sachet cavalier | 10 |
| ® | 3545411228546 | 122854    | 20       | Ø20 à 25mm            | Gris    | sachet cavalier | 10 |
| ® | 3545411228607 | 122860    | 15       | Multicâble Ø16 à 20mm | Gris    | sachet cavalier | 10 |
| ® | 3545411229017 | 122901    | 100      | Méplats               | Blanc   | blister         | 10 |
| ® | 3545411229048 | 122904    | 100      | Ø4mm                  | Blanc   | blister         | 10 |
| ® | 3545411229055 | 122905    | 100      | de Ø4 à 5mm           | Blanc   | blister         | 10 |
| ® | 3545411229062 | 122906    | 100      | de Ø5 à 6mm           | Blanc   | blister         | 10 |
| ® | 3545411229079 | 122907    | 100      | Ø7mm spécial TV       | Blanc   | blister         | 10 |
| ® | 3545411229086 | 122908    | 100      | de Ø7 à 8mm           | Blanc   | blister         | 10 |
| ® | 3545411229093 | 122909    | 100      | de Ø8 à 9mm           | Blanc   | blister         | 10 |
| ® | 3545411229109 | 122910    | 100      | Ø10mm                 | Blanc   | blister         | 10 |
| ® | 3545411229123 | 122912    | 100      | Ø12mm                 | Blanc   | blister         | 10 |
| ® | 3545411229147 | 122914    | 100      | Ø14mm                 | Blanc   | blister         | 10 |
| ® | 3545411229161 | 122916    | 80       | Ø16mm                 | Blanc   | blister         | 10 |
| ® | 3545411229208 | 122920    | 50       | Ø20mm                 | Blanc   | blister         | 10 |
| ® | 3545411229352 | 122935    | 100      | de Ø4 à 5mm           | Gris    | blister         | 10 |
| ® | 3545411229369 | 122936    | 100      | de Ø5 à 6mm           | Gris    | blister         | 10 |
| ® | 3545411229376 | 122937    | 100      | Ø7mm spécial TV       | Gris    | blister         | 10 |
| ® | 3545411229383 | 122938    | 100      | de Ø7 à 8mm           | Gris    | blister         | 10 |
| ® | 3545411229390 | 122939    | 100      | de Ø8 à 9mm           | Gris    | blister         | 10 |
| ® | 3545411229406 | 122940    | 100      | Ø10mm                 | Gris    | blister         | 10 |
| ® | 3545411229420 | 122942    | 100      | Ø12mm                 | Gris    | blister         | 10 |
| ® | 3545411229444 | 122944    | 100      | Ø14mm                 | Gris    | blister         | 10 |
| ® | 3545411229468 | 122946    | 80       | Ø16mm                 | Gris    | blister         | 10 |
| ® | 3545411229505 | 122950    | 50       | Ø20mm                 | Gris    | blister         | 10 |

OUTIL PRO



Mesurez le diamètre de votre câble

INFOPRO

DIAMÈTRE DES ATTACHES SELON LE TYPE DE CÂBLE OU DE CONDUIT

| Diamètre des attaches | Méplat                      | 4mm        | 5mm                   | 6mm | 7mm                                    | 8mm               | 9mm            | 10mm    | 12mm                      | 14mm                           | 16mm                | 20mm |
|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|-----|--|-------------------|----------------|---------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|------|
| TYPE DE CÂBLE/CONDUIT | SECTION DES CÂBLES (en mm²) |            |                       |     |  |                   |                |         |                           |                                |                     |      |
| H07VU                 | -                           | 1,5/2,5    | 4                     | 6   | 10                                     | 16                | -              | -       | -                         | -                              | -                   | -    |
| FRN05VVU              | -                           | -          | -                     | -   | -                                      | -                 | -              | 2 x 1,5 | 3G1,5<br>3G2,5            | -                              | -                   | -    |
| H05VV-F               | -                           | -          | -                     | -   | -                                      | 2 x 0,75<br>2 x 1 | 2 x 1,5<br>3G1 | 3G1,5   | 2 x 2,5<br>3G2,5<br>4G1,5 | 3G4/3G6<br>4G2,5<br>5G2,5      | -                   | -    |
| H07RN-F               | -                           | -          | -                     | -   | -                                      | -                 | -              | -       | -                         | 3G1,5                          | 3G2,5               | -    |
| H03VVH2-F             | 2 x 0,75                    | -          | -                     | -   | -                                      | -                 | -              | -       | -                         | -                              | -                   | -    |
| H03VH-H               | 2 x 0,75                    | -          | -                     | -   | -                                      | -                 | -              | -       | -                         | -                              | -                   | -    |
| U1000 R2V             | -                           | -          | -                     | -   | -                                      | -                 | -              | 2 x 1   | 2 x 1,5<br>3G1,5<br>4G1,5 | 3G2,5<br>3G4<br>4G2,5<br>5G1,5 | 3G6<br>4G4<br>5G2,5 | -    |
| HI-FI                 | 2 x 0,34<br>2 x 0,75        | -          | 2 x 2,5               | -   | -                                      | -                 | -              | -       | -                         | -                              | -                   | -    |
| SONNERIE - TEL        | -                           | 1,5<br>2,5 | 1 paire<br>à 4 paires | -   | -                                      | -                 | -              | -       | -                         | -                              | -                   | -    |
| TV                    | -                           | -          | -                     | -   | 21 VATC PH<br>17 VATC PH<br>19 PATC PH | -                 | -              | -       | -                         | -                              | -                   | -    |
| TUBES IRL / GAINES    | -                           | -          | -                     | -   | -                                      | -                 | -              | -       | -                         | -                              | Ø16                 | Ø20  |



**15 CLIPS SANS CHEVILLE Ø16mm**

**EAN13**

3545411211616

**Référence**

121161

**Caractéristiques**

Ø16mm  
Coloris gris  
Pack : sachet cavalier



**15 CLIPS SANS CHEVILLE Ø20mm**

**EAN13**

3545411211623

**Référence**

121162

**Caractéristiques**

Ø20mm  
Coloris gris  
Pack : sachet cavalier



**15 CLIPS SANS CHEVILLE Ø25mm**

**EAN13**

3545411211630

**Référence**

121163

**Caractéristiques**

Ø25mm  
Coloris gris  
Pack : sachet cavalier

Les clips de fixation permettent d'installer facilement tous les conduits apparents de votre habitation de manière durable.

Ils se fixent aisément sur tous les différents supports existants de type béton, brique, plâtre etc...

Existent en diamètre 16, 20 et 25mm  
Coloris gris

PCB : 10



**CLIPS AVEC CHEVILLES**

Coloris disponibles  
○ Blanc ● Gris

| EAN13         | Référence | Quantité | Diamètre | Coloris | Packaging       |    |
|---------------|-----------|----------|----------|---------|-----------------|----|
| 3545411211869 | 121186    | 10       | Ø16mm    | Gris    | sachet cavalier | 10 |
| 3545411211876 | 121187    | 10       | Ø20mm    | Gris    | sachet cavalier | 10 |
| 3545411211883 | 121188    | 10       | Ø25mm    | Gris    | sachet cavalier | 10 |
| 3545411211951 | 121195    | 50       | Ø16mm    | Gris    | sachet cavalier | 10 |
| 3545411211968 | 121196    | 50       | Ø20mm    | Gris    | sachet cavalier | 10 |
| 3545411211975 | 121197    | 50       | Ø25mm    | Gris    | sachet cavalier | 10 |
| 3545411211753 | 121175    | 10       | Ø16mm    | Blanc   | sachet cavalier | 10 |
| 3545411211760 | 121176    | 10       | Ø20mm    | Blanc   | sachet cavalier | 10 |



**FIXE-TUBES**

| EAN13         | Référence | Quantité | Diamètre | Coloris | Packaging       |    |
|---------------|-----------|----------|----------|---------|-----------------|----|
| 3545411213054 | 121305    | 10       | Ø16mm    | Gris    | sachet cavalier | 10 |
| 3545411213061 | 121306    | 10       | Ø20mm    | Gris    | sachet cavalier | 10 |
| 3545411213078 | 121307    | 10       | Ø25mm    | Gris    | sachet cavalier | 10 |

Les fixe-tubes permettent d'installer facilement tous les conduits apparents de votre habitation de manière durable. Ils se fixent facilement sur tous les différents supports existants (de type béton, brique, plâtre, etc...).

Après perçage, il suffit d'insérer le fixe-tube dans le trou réalisé et de frapper sa tête à l'aide d'un marteau pour assurer le maintien du tube sur le support. Pour tubes et gaines de diamètre 16, 20 ou 25mm



**ATTACHES CLIPSABLES**

| EAN13         | Référence | Quantité | Diamètre | Coloris | Packaging       |    |
|---------------|-----------|----------|----------|---------|-----------------|----|
| 3545411212118 | 121211    | 10       | Ø16/20mm | Gris    | sachet cavalier | 10 |
| 3545411212125 | 121212    | 20       | Ø16/20mm | Gris    | sachet cavalier | 10 |

Les clips permettent de fixer et de déclipser les tubes à volonté.

Ils se fixent facilement et assurent un maintien des tubes sur tous les différents supports existants (de type béton, brique, plâtre, etc...). Livrés avec chevilles de fixation Ø6mm. Système d'accroche par ergot.



**COLLIERS À EMBASE**

| EAN13         | Référence | Quantité | Diamètre | Coloris | Packaging       |    |
|---------------|-----------|----------|----------|---------|-----------------|----|
| 3545411212132 | 121213    | 10       | Ø16/32mm | Gris    | sachet cavalier | 10 |
| 3545411212149 | 121214    | 20       | Ø16/32mm | Gris    | sachet cavalier | 10 |
| 3545411212156 | 121215    | 100      | Ø16/32mm | Gris    | sachet cavalier | 10 |

Le système d'accroche intégré à l'embase permet de fixer un tube de diamètre 16 à 32mm sans utiliser de collier de serrage supplémentaire. Il assure un maintien optimal de votre installation.



COLLIERS RÉUTILISABLES



COLLIERS RÉUTILISABLES

Coloris disponibles  
○ Blanc ● Noir

| EAN13         | Référence | Quantité | Dimensions | Coloris | Packaging  |    |
|---------------|-----------|----------|------------|---------|------------|----|
| 3545411209002 | 120900    | 10       | 3,6x140mm  | Blanc   | sachet zip | 10 |
| 3545411209019 | 120901    | 20       | 3,6x140mm  | Blanc   | sachet zip | 10 |
| 3545411209040 | 120904    | 10       | 4,8x200mm  | Blanc   | sachet zip | 10 |
| 3545411209057 | 120905    | 20       | 4,8x200mm  | Blanc   | sachet zip | 10 |
| 3545411209217 | 120921    | 50       | 7,6x200mm  | Noir    | sachet zip | 10 |
| 3545411209125 | 120912    | 10       | 7,6x200mm  | Noir    | sachet zip | 10 |
| 3545411209132 | 120913    | 20       | 7,6x250mm  | Noir    | sachet zip | 10 |
| 3545411209224 | 120922    | 50       | 7,6x250mm  | Noir    | sachet zip | 10 |
| 3545411209163 | 120916    | 10       | 7,6x370mm  | Noir    | sachet zip | 10 |
| 3545411209170 | 120917    | 20       | 7,6x370mm  | Noir    | sachet zip | 10 |
| 3545411209231 | 120923    | 50       | 7,6x370mm  | Noir    | sachet zip | 10 |



70 COLLIERS RÉUTILISABLES

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411209200 | 120920    |

Caractéristiques

Coloris blanc - 3,6x140mm - Quantité 20  
Coloris noir - 4,8x200mm - Quantité 20  
Coloris blanc - 7,6x200mm - Quantité 15  
Coloris noir - 7,5x250mm - Quantité 15

Pack : sachet zip

PCB : 5



PRATIQUE ET MALIN !

Ne jetez plus les colliers déjà utilisés !



COLLIERS DE CÂBLAGE



COLLIERS DE CÂBLAGE

Coloris disponibles  
○ Blanc ● Noir

| EAN13         | Référence | Quantité | Dimensions | Coloris | Packaging  |    |
|---------------|-----------|----------|------------|---------|------------|----|
| 3545411210077 | 121007    | 20       | 2,5x98mm   | Blanc   | sachet zip | 10 |
| 3545411210114 | 121011    | 100      | 2,5x98mm   | Blanc   | sachet zip | 10 |
| 3545411210121 | 121012    | 20       | 2,5x150mm  | Blanc   | sachet zip | 10 |
| 3545411210176 | 121017    | 20       | 3,6x140mm  | Blanc   | sachet zip | 10 |
| 3545411210190 | 121019    | 100      | 3,6x140mm  | Blanc   | sachet zip | 10 |
| 3545411210251 | 121025    | 20       | 3,6x200mm  | Blanc   | sachet zip | 10 |
| 3545411210268 | 121026    | 20       | 3,6x300mm  | Blanc   | sachet zip | 10 |
| 3545411210282 | 121028    | 20       | 4,8x180mm  | Blanc   | sachet zip | 10 |
| 3545411210299 | 121029    | 20       | 4,8x300mm  | Blanc   | sachet zip | 10 |
| 3545411210367 | 121036    | 10       | 6x114mm    | Noir    | sachet zip | 10 |
| 3545411210381 | 121038    | 20       | 6x114mm    | Noir    | sachet zip | 10 |
| 3545411210398 | 121039    | 50       | 6x114mm    | Noir    | sachet zip | 10 |
| 3545411210442 | 121044    | 100      | 6x114mm    | Noir    | sachet zip | 10 |
| 3545411210466 | 121046    | 10       | 6x175mm    | Noir    | sachet zip | 10 |
| 3545411210473 | 121047    | 20       | 6x175mm    | Noir    | sachet zip | 10 |
| 3545411210480 | 121048    | 50       | 6x175mm    | Noir    | sachet zip | 10 |
| 3545411210541 | 121054    | 100      | 6x175mm    | Noir    | sachet zip | 10 |
| 3545411210572 | 121057    | 10       | 9x180mm    | Noir    | sachet zip | 10 |
| 3545411210589 | 121058    | 20       | 9x180mm    | Noir    | sachet zip | 10 |
| 3545411210640 | 121064    | 100      | 9x180mm    | Noir    | sachet zip | 10 |
| 3545411210664 | 121066    | 10       | 9x260mm    | Noir    | sachet zip | 10 |
| 3545411210671 | 121067    | 20       | 9x260mm    | Noir    | sachet zip | 10 |
| 3545411210695 | 121069    | 50       | 9x260mm    | Noir    | sachet zip | 10 |
| 3545411210749 | 121074    | 100      | 9x260mm    | Noir    | sachet zip | 10 |
| 3545411210770 | 121077    | 10       | 9x350mm    | Noir    | sachet zip | 10 |
| 3545411210787 | 121078    | 20       | 9x350mm    | Noir    | sachet zip | 10 |
| 3545411210794 | 121079    | 50       | 9x350mm    | Noir    | sachet zip | 10 |
| 3545411210855 | 121085    | 100      | 9x350mm    | Noir    | sachet zip | 10 |



- 1 Simple tête - Transparent  
Largeur 2,5mm > 4,8mm
- 2 Simple tête - Noir  
Largeur 2,5mm > 4,8mm
- 3 Double tête - Noir  
Largeur 6mm
- 4 Double tête - Noir  
Largeur 9mm





PCB : 10



50 COLLIERS DE CÂBLAGE

| EAN13                                | Référence |
|--------------------------------------|-----------|
| 3545411210800                        | 121080    |
| Caractéristiques                     |           |
| Dimensions : 2,5x98mm - Quantité 10  |           |
| Dimensions : 3,6x140mm - Quantité 10 |           |
| Dimensions : 6x175mm - Quantité 20   |           |
| Dimensions : 9 x 260mm - Quantité 10 |           |
| Pack : sachet zip                    |           |



PCB : 10



250 COLLIERS DE CÂBLAGE

| EAN13                                 | Référence |
|---------------------------------------|-----------|
| 3545411210893                         | 121089    |
| Caractéristiques                      |           |
| Dimensions : 2,5x100mm - Quantité 100 |           |
| Dimensions : 3,6x140mm - Quantité 100 |           |
| Dimensions : 4,5x180mm - Quantité 50  |           |
| Pack : sachet zip                     |           |



PCB : 5



500 COLLIERS DE CÂBLAGE

| EAN13                                 | Référence |
|---------------------------------------|-----------|
| 3545411210909                         | 121090    |
| Caractéristiques                      |           |
| Dimensions : 2,5x100mm - Quantité 200 |           |
| Dimensions : 3,6x140mm - Quantité 200 |           |
| Dimensions : 4,5x180mm - Quantité 100 |           |
| Pack : pot + étiquette                |           |




PCB : 10



25 COLLIERS DE CÂBLAGE AVEC EMBASES

| EAN13                | Référence |
|----------------------|-----------|
| 3545411211470        | 121147    |
| Caractéristiques     |           |
| Dimensions : 9x180mm |           |
| Coloris noir         |           |
| Pack : sachet zip    |           |

EMBASES



EMBASES À VISSER

| EAN13         | Référence | Quantité | Perçage | Largeur collier | Coloris | Packaging       | Icon |
|---------------|-----------|----------|---------|-----------------|---------|-----------------|------|
| 3545411211128 | 121112    | 10       | Ø5mm    | max. 9mm        | Noir    | sachet cavalier | 10   |
| 3545411211142 | 121114    | 20       | Ø5mm    | max. 9mm        | Noir    | sachet cavalier | 10   |
| 3545411211357 | 121135    | 100      | Ø5mm    | max. 9mm        | Noir    | poche + étq     | 10   |

L'embase à visser permet de fixer un tube sur une surface en utilisant un collier de serrage. Le diamètre du tube à fixer dépend du collier utilisé. (largeur collier max 9mm). Elle assure un maintien optimal de votre installation.



EMBASES À CHEVILLES

| EAN13         | Référence | Quantité | Perçage | Largeur collier | Coloris | Packaging       | Icon |
|---------------|-----------|----------|---------|-----------------|---------|-----------------|------|
| 3545411211227 | 121122    | 10       | Ø9mm    | max. 9mm        | Noir    | sachet cavalier | 10   |
| 3545411211234 | 121123    | 20       | Ø9mm    | max. 9mm        | Noir    | sachet cavalier | 10   |
| 3545411211265 | 121126    | 50       | Ø9mm    | max. 9mm        | Noir    | sachet cavalier | 10   |
| 3545411211456 | 121145    | 100      | Ø9mm    | max. 9mm        | Noir    | poche + étq     | 10   |

L'embase à cheville permet de fixer un tube quelque soit son diamètre, à l'aide d'un collier de serrage adapté.




EMBASES ADHÉSIVES

| EAN13         | Référence | Quantité | Largeur collier | Coloris | Packaging       | Icon |
|---------------|-----------|----------|-----------------|---------|-----------------|------|
| 3545411211463 | 121146    | 10       | max. 6.2mm      | Blanc   | sachet cavalier | 10   |



H03VVH2-F



CÂBLES H03VVH2-F / BOBINES


| EAN13         | Référence | Section               | Longueur  | Coloris | Packaging |   |
|---------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|-----------|---|
| 3545411145102 | 114510    | 2x0,75mm <sup>2</sup> | 5 mètres  | Blanc   | bobine    | 5 |
| 3545411145119 | 114511    | 2x0,75mm <sup>2</sup> | 5 mètres  | Noir    | bobine    | 5 |
| 3545411145126 | 114512    | 2x0,75mm <sup>2</sup> | 5 mètres  | Marron  | bobine    | 5 |
| 3545411145171 | 114517    | 2x0,75mm <sup>2</sup> | 5 mètres  | Or      | bobine    | 5 |
| 3545411145201 | 114520    | 2x0,75mm <sup>2</sup> | 10 mètres | Blanc   | bobine    | 5 |
| 3545411145218 | 114521    | 2x0,75mm <sup>2</sup> | 10 mètres | Noir    | bobine    | 5 |
| 3545411145225 | 114522    | 2x0,75mm <sup>2</sup> | 10 mètres | Marron  | bobine    | 5 |
| 3545411145270 | 114527    | 2x0,75mm <sup>2</sup> | 10 mètres | Or      | bobine    | 5 |



CÂBLES H03VVH2-F / DEMI TOURETS

| EAN13         | Référence | Section               | Longueur   | Coloris | Conditionnement |   |
|---------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------------|---|
| 3545411146109 | 114610    | 2x0,75mm <sup>2</sup> | 250 mètres | Blanc   | 1/2 Touret      | 1 |
| 3545411146116 | 114611    | 2x0,75mm <sup>2</sup> | 250 mètres | Noir    | 1/2 Touret      | 1 |

H05VV-F



CÂBLES H05VV-F / BOBINES ET COURONNES

| EAN13        | Référence | Section               | Longueur  | Coloris | Packaging |   |
|--------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|-----------|---|
| 354541120109 | 112010    | 2x0,75mm <sup>2</sup> | 50 mètres | Blanc   | couronne  | 1 |
| 354541121205 | 112120    | 2x1mm <sup>2</sup>    | 5 mètres  | Blanc   | bobine    | 5 |
| 354541121212 | 112121    | 2x1mm <sup>2</sup>    | 5 mètres  | Gris    | bobine    | 5 |
| 354541122202 | 112220    | 2x1mm <sup>2</sup>    | 10 mètres | Blanc   | bobine    | 5 |
| 354541122219 | 112221    | 2x1mm <sup>2</sup>    | 10 mètres | Gris    | bobine    | 5 |
| 354541120185 | 112018    | 2x1mm <sup>2</sup>    | 25 mètres | Blanc   | bobine    | 1 |
| 354541120192 | 112019    | 2x1mm <sup>2</sup>    | 25 mètres | Gris    | bobine    | 1 |
| 354541120208 | 112020    | 2x1mm <sup>2</sup>    | 50 mètres | Blanc   | couronne  | 1 |
| 354541120215 | 112021    | 2x1mm <sup>2</sup>    | 50 mètres | Gris    | couronne  | 1 |
| 354541121304 | 112130    | 2x1,5mm <sup>2</sup>  | 5 mètres  | Blanc   | bobine    | 5 |
| 354541121311 | 112131    | 2x1,5mm <sup>2</sup>  | 5 mètres  | Gris    | bobine    | 5 |
| 354541122301 | 112230    | 2x1,5mm <sup>2</sup>  | 10 mètres | Blanc   | bobine    | 3 |
| 354541122318 | 112231    | 2x1,5mm <sup>2</sup>  | 10 mètres | Gris    | bobine    | 3 |
| 354541120284 | 112028    | 2x1,5mm <sup>2</sup>  | 25 mètres | Blanc   | bobine    | 1 |
| 354541120291 | 112029    | 2x1,5mm <sup>2</sup>  | 25 mètres | Gris    | bobine    | 1 |
| 354541120307 | 112030    | 2x1,5mm <sup>2</sup>  | 50 mètres | Blanc   | couronne  | 1 |
| 354541120314 | 112031    | 2x1,5mm <sup>2</sup>  | 50 mètres | Gris    | couronne  | 1 |
| 354541120512 | 112051    | 3G0,75mm <sup>2</sup> | 50 mètres | Gris    | couronne  | 1 |
| 354541121601 | 112160    | 3G1mm <sup>2</sup>    | 5 mètres  | Blanc   | bobine    | 5 |
| 354541121618 | 112161    | 3G1mm <sup>2</sup>    | 5 mètres  | Gris    | bobine    | 5 |
| 354541122608 | 112260    | 3G1mm <sup>2</sup>    | 10 mètres | Blanc   | bobine    | 5 |
| 354541122615 | 112261    | 3G1mm <sup>2</sup>    | 10 mètres | Gris    | bobine    | 5 |
| 354541120581 | 112058    | 3G1mm <sup>2</sup>    | 25 mètres | Blanc   | bobine    | 1 |
| 354541120598 | 112059    | 3G1mm <sup>2</sup>    | 25 mètres | Gris    | bobine    | 1 |
| 354541120604 | 112060    | 3G1mm <sup>2</sup>    | 50 mètres | Blanc   | couronne  | 1 |
| 354541120611 | 112061    | 3G1mm <sup>2</sup>    | 50 mètres | Gris    | couronne  | 1 |
| 354541121700 | 112170    | 3G1,5mm <sup>2</sup>  | 5 mètres  | Blanc   | bobine    | 5 |
| 354541121717 | 112171    | 3G1,5mm <sup>2</sup>  | 5 mètres  | Gris    | bobine    | 5 |
| 354541122707 | 112270    | 3G1,5mm <sup>2</sup>  | 10 mètres | Blanc   | bobine    | 4 |
| 354541122714 | 112271    | 3G1,5mm <sup>2</sup>  | 10 mètres | Gris    | bobine    | 4 |
| 354541120680 | 112068    | 3G1,5mm <sup>2</sup>  | 25 mètres | Blanc   | bobine    | 1 |
| 354541120697 | 112069    | 3G1,5mm <sup>2</sup>  | 25 mètres | Gris    | bobine    | 1 |
| 354541120703 | 112070    | 3G1,5mm <sup>2</sup>  | 50 mètres | Blanc   | couronne  | 1 |
| 354541120710 | 112071    | 3G1,5mm <sup>2</sup>  | 50 mètres | Gris    | couronne  | 1 |
| 354541121809 | 112180    | 3G2,5mm <sup>2</sup>  | 5 mètres  | Blanc   | bobine    | 4 |
| 354541121816 | 112181    | 3G2,5mm <sup>2</sup>  | 5 mètres  | Gris    | bobine    | 4 |
| 354541122806 | 112280    | 3G2,5mm <sup>2</sup>  | 10 mètres | Blanc   | bobine    | 3 |
| 354541122813 | 112281    | 3G2,5mm <sup>2</sup>  | 10 mètres | Gris    | bobine    | 3 |
| 354541120789 | 112078    | 3G2,5mm <sup>2</sup>  | 25 mètres | Blanc   | couronne  | 1 |
| 354541120796 | 112079    | 3G2,5mm <sup>2</sup>  | 25 mètres | Gris    | couronne  | 1 |
| 354541120802 | 112080    | 3G2,5mm <sup>2</sup>  | 50 mètres | Blanc   | couronne  | 1 |
| 354541120819 | 112081    | 3G2,5mm <sup>2</sup>  | 50 mètres | Gris    | couronne  | 1 |






CÂBLES H05VV-F / TOURETS ET DEMI TOURETS

|   | EAN13         | Référence | Section              | Longueur   | Coloris | Conditionnement |   |
|---|---------------|-----------|----------------------|------------|---------|-----------------|---|
| + | 3545411128280 | 112828    | 2x1mm <sup>2</sup>   | 180 mètres | Blanc   | 1/2 Touret      | 1 |
| + | 3545411128297 | 112829    | 2x1mm <sup>2</sup>   | 180 mètres | Gris    | 1/2 Touret      | 1 |
| + | 3545411128785 | 112878    | 2x1,5mm <sup>2</sup> | 150 mètres | Blanc   | 1/2 Touret      | 1 |
| + | 3545411128792 | 112879    | 2x1,5mm <sup>2</sup> | 150 mètres | Gris    | 1/2 Touret      | 1 |
| + | 3545411128761 | 112876    | 3G1mm <sup>2</sup>   | 150 mètres | Blanc   | 1/2 Touret      | 1 |
| + | 3545411128778 | 112877    | 3G1mm <sup>2</sup>   | 150 mètres | Gris    | 1/2 Touret      | 1 |
|   | 3545411128723 | 112872    | 3G1,5mm <sup>2</sup> | 100 mètres | Blanc   | 1/2 Touret      | 1 |
|   | 3545411128730 | 112873    | 3G1,5mm <sup>2</sup> | 100 mètres | Gris    | 1/2 Touret      | 1 |
|   | 3545411128709 | 112870    | 3G1,5mm <sup>2</sup> | 200 mètres | Blanc   | touret          | 1 |
|   | 3545411128716 | 112871    | 3G1,5mm <sup>2</sup> | 200 mètres | Gris    | touret          | 1 |
|   | 3545411128822 | 112882    | 3G2,5mm <sup>2</sup> | 75 mètres  | Blanc   | 1/2 Touret      | 1 |
|   | 3545411128839 | 112883    | 3G2,5mm <sup>2</sup> | 75 mètres  | Gris    | 1/2 Touret      | 1 |
|   | 3545411128808 | 112880    | 3G2,5mm <sup>2</sup> | 150 mètres | Blanc   | touret          | 1 |
|   | 3545411128815 | 112881    | 3G2,5mm <sup>2</sup> | 150 mètres | Gris    | touret          | 1 |
| + | 3545411138128 | 113812    | 4G1,5mm <sup>2</sup> | 80 mètres  | Gris    | 1/2 Touret      | 1 |
|   | 3545411138036 | 113803    | 3G6mm <sup>2</sup>   | 40 mètres  | Gris    | 1/2 Touret      | 1 |
|   | 3545411138012 | 113801    | 3G6mm <sup>2</sup>   | 100 mètres | Gris    | touret          | 1 |
|   | 3545411138401 | 113840    | 5G2,5mm <sup>2</sup> | 40 mètres  | Gris    | 1/2 Touret      | 1 |
|   | 3545411138418 | 113841    | 5G2,5mm <sup>2</sup> | 100 mètres | Gris    | touret          | 1 |

H05V-K / H07V-K



CÂBLES H05V-K H07V-K / BOBINES

|  | EAN13         | Référence | Section            | Longueur  | Coloris    | Packaging |   |
|--|---------------|-----------|--------------------|-----------|------------|-----------|---|
|  | 3545411149971 | 114997    | 1,5mm <sup>2</sup> | 5 mètres  | Bleu       | bobine    | 5 |
|  | 3545411149964 | 114996    | 1,5mm <sup>2</sup> | 5 mètres  | Rouge      | bobine    | 5 |
|  | 3545411149995 | 114999    | 1,5mm <sup>2</sup> | 5 mètres  | Vert/jaune | bobine    | 5 |
|  | 3545411149988 | 114998    | 1,5mm <sup>2</sup> | 5 mètres  | Noir       | bobine    | 5 |
|  | 3545411150021 | 115002    | 1,5mm <sup>2</sup> | 10 mètres | Bleu       | bobine    | 5 |
|  | 3545411150014 | 115001    | 1,5mm <sup>2</sup> | 10 mètres | Rouge      | bobine    | 5 |
|  | 3545411150045 | 115004    | 1,5mm <sup>2</sup> | 10 mètres | Vert/jaune | bobine    | 5 |
|  | 3545411150038 | 115003    | 1,5mm <sup>2</sup> | 10 mètres | Noir       | bobine    | 5 |
|  | 3545411151073 | 115107    | 2,5mm <sup>2</sup> | 5 mètres  | Bleu       | bobine    | 5 |
|  | 3545411151066 | 115106    | 2,5mm <sup>2</sup> | 5 mètres  | Rouge      | bobine    | 5 |
|  | 3545411151097 | 115109    | 2,5mm <sup>2</sup> | 5 mètres  | Vert/jaune | bobine    | 5 |
|  | 3545411151127 | 115112    | 2,5mm <sup>2</sup> | 10 mètres | Bleu       | bobine    | 5 |
|  | 3545411151110 | 115111    | 2,5mm <sup>2</sup> | 10 mètres | Rouge      | bobine    | 5 |
|  | 3545411151141 | 115114    | 2,5mm <sup>2</sup> | 10 mètres | Vert/jaune | bobine    | 5 |
|  | 3545411151134 | 115113    | 2,5mm <sup>2</sup> | 10 mètres | Noir       | bobine    | 5 |

H07RN-F



CÂBLES H07RN-F / DEMI TOURETS

|   | EAN13         | Référence | Section              | Longueur  | Coloris | Conditionnement |   |
|---|---------------|-----------|----------------------|-----------|---------|-----------------|---|
| + | 3545411177127 | 117712    | 3G1,5mm <sup>2</sup> | 80 mètres | Noir    | 1/2 Touret      | 1 |
| + | 3545411177233 | 117723    | 3G2,5mm <sup>2</sup> | 60 mètres | Noir    | 1/2 Touret      | 1 |



## CUIVRE




zenitech

## CUIVRE NU / DEMI TOURETS

| EAN13         | Référence | Section           | Longueur   | Matière | Conditionnement |   |
|---------------|-----------|-------------------|------------|---------|-----------------|---|
| 3545411230501 | 123050    | 25mm <sup>2</sup> | 100 mètres | Cuivre  | 1/2 touret      | 1 |

## U1000 R2-V



zenitech

## CÂBLES U1000 R2-V / BOBINES ET COURONNES

| EAN13         | Référence | Section              | Longueur   | Coloris | Packaging |   |
|---------------|-----------|----------------------|------------|---------|-----------|---|
| 3545411170333 | 117033    | 3G1,5mm <sup>2</sup> | 5 mètres   | Noir    | bobine    | 5 |
| 3545411170326 | 117032    | 3G1,5mm <sup>2</sup> | 10 mètres  | Noir    | bobine    | 5 |
| 3545411170302 | 117030    | 3G1,5mm <sup>2</sup> | 50 mètres  | Noir    | couronne  | 1 |
| 3545411170319 | 117031    | 3G1,5mm <sup>2</sup> | 100 mètres | Noir    | couronne  | 1 |
| 3545411170395 | 117039    | 3G2,5mm <sup>2</sup> | 5 mètres   | Noir    | bobine    | 5 |
| 3545411170425 | 117042    | 3G2,5mm <sup>2</sup> | 10 mètres  | Noir    | bobine    | 5 |
| 3545411170401 | 117040    | 3G2,5mm <sup>2</sup> | 50 mètres  | Noir    | couronne  | 1 |
| 3545411170418 | 117041    | 3G2,5mm <sup>2</sup> | 100 mètres | Noir    | couronne  | 1 |
| 3545411170500 | 117050    | 3G4mm <sup>2</sup>   | 50 mètres  | Noir    | couronne  | 1 |
| 3545411170609 | 117060    | 3G6mm <sup>2</sup>   | 50 mètres  | Noir    | couronne  | 1 |


zenitech

## CÂBLES U1000 R2-V / TOURETS ET DEMI TOURETS



| EAN13         | Référence | Section              | Longueur   | Coloris | Conditionnement |   |
|---------------|-----------|----------------------|------------|---------|-----------------|---|
| 3545411170159 | 117015    | 2x1,5mm <sup>2</sup> | 100 mètres | Noir    | 1/2 Touret      | 1 |
| 3545411170340 | 117034    | 3G1,5mm <sup>2</sup> | 100 mètres | Noir    | 1/2 Touret      | 1 |
| 3545411170357 | 117035    | 3G1,5mm <sup>2</sup> | 200 mètres | Noir    | touret          | 1 |
| 3545411170449 | 117044    | 3G2,5mm <sup>2</sup> | 75 mètres  | Noir    | 1/2 Touret      | 1 |
| 3545411170456 | 117045    | 3G2,5mm <sup>2</sup> | 150 mètres | Noir    | touret          | 1 |
| 3545411170647 | 117064    | 3G6mm <sup>2</sup>   | 40 mètres  | Noir    | 1/2 Touret      | 1 |
| 3545411170654 | 117065    | 3G6mm <sup>2</sup>   | 100 mètres | Noir    | touret          | 1 |
| 3545411170760 | 117076    | 4G1,5mm <sup>2</sup> | 80 mètres  | Noir    | 1/2 touret      | 1 |
| 3545411170876 | 117087    | 4G2,5mm <sup>2</sup> | 65 mètres  | Noir    | 1/2 touret      | 1 |
| 3545411170906 | 117090    | 4G4mm <sup>2</sup>   | 100 mètres | Noir    | touret          | 1 |
| 3545411170913 | 117091    | 4G4mm <sup>2</sup>   | 40 mètres  | Noir    | 1/2 touret      | 1 |
| 3545411170982 | 117098    | 5G1,5mm <sup>2</sup> | 75 mètres  | Noir    | 1/2 touret      | 1 |
| 3545411171040 | 117104    | 5G2,5mm <sup>2</sup> | 50 mètres  | Noir    | 1/2 touret      | 1 |
| 3545411171057 | 117105    | 5G2,5mm <sup>2</sup> | 100 mètres | Noir    | touret          | 1 |

## H07V-R



zenitech

## CÂBLES H07V-R / BOBINES

| EAN13         | Référence | Section          | Longueur  | Coloris    | Packaging |   |
|---------------|-----------|------------------|-----------|------------|-----------|---|
| 3545411103300 | 110330    | 6mm <sup>2</sup> | 5 mètres  | Bleu       | bobine    | 4 |
| 3545411103317 | 110331    | 6mm <sup>2</sup> | 5 mètres  | Rouge      | bobine    | 4 |
| 3545411103324 | 110332    | 6mm <sup>2</sup> | 5 mètres  | Vert/jaune | bobine    | 4 |
| 3545411103409 | 110340    | 6mm <sup>2</sup> | 10 mètres | Bleu       | bobine    | 4 |
| 3545411103416 | 110341    | 6mm <sup>2</sup> | 10 mètres | Rouge      | bobine    | 4 |
| 3545411103423 | 110342    | 6mm <sup>2</sup> | 10 mètres | Vert/jaune | bobine    | 4 |
| 3545411103508 | 110350    | 6mm <sup>2</sup> | 25 mètres | Bleu       | bobine    | 1 |
| 3545411103522 | 110352    | 6mm <sup>2</sup> | 25 mètres | Rouge      | bobine    | 1 |
| 3545411103515 | 110351    | 6mm <sup>2</sup> | 25 mètres | Vert/jaune | bobine    | 1 |



## CÂBLES H07V-R / DEMI TOURETS

| EAN13         | Référence | Section           | Longueur   | Coloris    | Conditionnement |   |
|---------------|-----------|-------------------|------------|------------|-----------------|---|
| 3545411108312 | 110831    | 6mm <sup>2</sup>  | 300 mètres | Bleu       | 1/2 Touret      | 1 |
| 3545411108329 | 110832    | 6mm <sup>2</sup>  | 300 mètres | Rouge      | 1/2 Touret      | 1 |
| 3545411108336 | 110833    | 6mm <sup>2</sup>  | 300 mètres | Vert/jaune | 1/2 Touret      | 1 |
| 3545411108411 | 110841    | 10mm <sup>2</sup> | 200 mètres | Bleu       | 1/2 Touret      | 1 |
| 3545411108428 | 110842    | 10mm <sup>2</sup> | 200 mètres | Rouge      | 1/2 Touret      | 1 |
| 3545411108435 | 110843    | 10mm <sup>2</sup> | 200 mètres | Vert/jaune | 1/2 Touret      | 1 |
| 3545411108510 | 110851    | 16mm <sup>2</sup> | 100 mètres | Bleu       | 1/2 Touret      | 1 |
| 3545411108527 | 110852    | 16mm <sup>2</sup> | 100 mètres | Rouge      | 1/2 Touret      | 1 |
| 3545411108534 | 110853    | 16mm <sup>2</sup> | 100 mètres | Vert/jaune | 1/2 Touret      | 1 |

CÂBLES H07V-U / BOBINES ET COURONNES / 1,5mm<sup>2</sup>

| EAN13         | Référence | Section            | Longueur   | Coloris    | Packaging |   |
|---------------|-----------|--------------------|------------|------------|-----------|---|
| 3545411101016 | 110101    | 1,5mm <sup>2</sup> | 5 mètres   | Bleu       | bobine    | 5 |
| 3545411101023 | 110102    | 1,5mm <sup>2</sup> | 5 mètres   | Rouge      | bobine    | 5 |
| 3545411101030 | 110103    | 1,5mm <sup>2</sup> | 5 mètres   | Vert/jaune | bobine    | 5 |
| 3545411101047 | 110104    | 1,5mm <sup>2</sup> | 5 mètres   | Noir       | bobine    | 5 |
| 3545411102013 | 110201    | 1,5mm <sup>2</sup> | 10 mètres  | Bleu       | bobine    | 6 |
| 3545411102020 | 110202    | 1,5mm <sup>2</sup> | 10 mètres  | Rouge      | bobine    | 6 |
| 3545411102037 | 110203    | 1,5mm <sup>2</sup> | 10 mètres  | Vert/jaune | bobine    | 6 |
| 3545411102044 | 110204    | 1,5mm <sup>2</sup> | 10 mètres  | Noir       | bobine    | 6 |
| 3545411102051 | 110205    | 1,5mm <sup>2</sup> | 10 mètres  | Marron     | bobine    | 6 |
| 3545411101993 | 110199    | 1,5mm <sup>2</sup> | 10 mètres  | Violet     | bobine    | 6 |
| 3545411102006 | 110200    | 1,5mm <sup>2</sup> | 10 mètres  | Orange     | bobine    | 6 |
| 3545411102068 | 110206    | 1,5mm <sup>2</sup> | 25 mètres  | Bleu       | bobine    | 4 |
| 3545411102075 | 110207    | 1,5mm <sup>2</sup> | 25 mètres  | Rouge      | bobine    | 4 |
| 3545411102082 | 110208    | 1,5mm <sup>2</sup> | 25 mètres  | Vert/jaune | bobine    | 4 |
| 3545411102099 | 110209    | 1,5mm <sup>2</sup> | 25 mètres  | Noir       | bobine    | 4 |
| 3545411102105 | 110210    | 1,5mm <sup>2</sup> | 25 mètres  | Marron     | bobine    | 4 |
| 3545411100019 | 110001F   | 1,5mm <sup>2</sup> | 100 mètres | Bleu       | couronne  | 1 |
| 3545411100026 | 110002F   | 1,5mm <sup>2</sup> | 100 mètres | Rouge      | couronne  | 1 |
| 3545411100033 | 110003F   | 1,5mm <sup>2</sup> | 100 mètres | Vert/jaune | couronne  | 1 |
| 3545411100040 | 110004F   | 1,5mm <sup>2</sup> | 100 mètres | Noir       | couronne  | 1 |
| 3545411100057 | 110005F   | 1,5mm <sup>2</sup> | 100 mètres | Marron     | couronne  | 1 |
| 3545411100064 | 110006F   | 1,5mm <sup>2</sup> | 100 mètres | Violet     | couronne  | 1 |
| 3545411100071 | 110007F   | 1,5mm <sup>2</sup> | 100 mètres | Orange     | couronne  | 1 |
| 3545411100088 | 110008F   | 1,5mm <sup>2</sup> | 100 mètres | Blanc      | couronne  | 1 |

CÂBLES H07V-U / BOBINES ET COURONNES / 2,5mm<sup>2</sup>

| EAN13         | Référence | Section            | Longueur   | Coloris    | Packaging |   |
|---------------|-----------|--------------------|------------|------------|-----------|---|
| 3545411101115 | 110111    | 2,5mm <sup>2</sup> | 5 mètres   | Bleu       | bobine    | 6 |
| 3545411101122 | 110112    | 2,5mm <sup>2</sup> | 5 mètres   | Rouge      | bobine    | 6 |
| 3545411101139 | 110113    | 2,5mm <sup>2</sup> | 5 mètres   | Vert/jaune | bobine    | 6 |
| 3545411101146 | 110114    | 2,5mm <sup>2</sup> | 5 mètres   | Noir       | bobine    | 6 |
| 3545411102112 | 110211    | 2,5mm <sup>2</sup> | 10 mètres  | Bleu       | bobine    | 5 |
| 3545411102129 | 110212    | 2,5mm <sup>2</sup> | 10 mètres  | Rouge      | bobine    | 5 |
| 3545411102136 | 110213    | 2,5mm <sup>2</sup> | 10 mètres  | Vert/jaune | bobine    | 5 |
| 3545411102143 | 110214    | 2,5mm <sup>2</sup> | 10 mètres  | Noir       | bobine    | 5 |
| 3545411102150 | 110215    | 2,5mm <sup>2</sup> | 10 mètres  | Marron     | bobine    | 5 |
| 3545411102167 | 110216    | 2,5mm <sup>2</sup> | 25 mètres  | Bleu       | bobine    | 4 |
| 3545411102174 | 110217    | 2,5mm <sup>2</sup> | 25 mètres  | Rouge      | bobine    | 4 |
| 3545411102181 | 110218    | 2,5mm <sup>2</sup> | 25 mètres  | Vert/jaune | bobine    | 4 |
| 3545411102198 | 110219    | 2,5mm <sup>2</sup> | 25 mètres  | Noir       | bobine    | 4 |
| 3545411102204 | 110220    | 2,5mm <sup>2</sup> | 25 mètres  | Marron     | bobine    | 4 |
| 3545411100118 | 110011F   | 2,5mm <sup>2</sup> | 100 mètres | Bleu       | couronne  | 1 |
| 3545411100125 | 110012F   | 2,5mm <sup>2</sup> | 100 mètres | Rouge      | couronne  | 1 |
| 3545411100132 | 110013F   | 2,5mm <sup>2</sup> | 100 mètres | Vert/jaune | couronne  | 1 |
| 3545411100149 | 110014F   | 2,5mm <sup>2</sup> | 100 mètres | Noir       | couronne  | 1 |

## TÉLÉREPORT ARMÉ

TÉLÉREPORT  
ARMÉ 150  
MÈTRES

EAN13

3545411158003

Référence

115800

## Caractéristiques

2x0,6mm<sup>2</sup>  
Coloris noir  
Pack : touret

PCB : 1



## INFORMATIQUE

CÂBLE  
INFORMATIQUE  
300 MÈTRES

EAN13

3545411155231

Référence

115523


## Caractéristiques

Catégorie 5 - 4 paires  
UTP - Coloris ivoire  
Pack : touret

PCB : 1



## CARAVANE

CÂBLE  
CARAVANE 100  
MÈTRES

EAN13

3545411178001

Référence

117800

## Caractéristiques

7x1mm<sup>2</sup>  
Coloris noir  
Pack : 1/2 touret

PCB : 1



## COAXIAUX



## CÂBLES COAXIAUX / BOBINES ET COURONNES


| EAN13         | Référence | Type        | Longueur   | Coloris | Packaging |   |
|---------------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|---|
| 3545411160242 | 116024    | 17 VATCA PH | 10 mètres  | Blanc   | bobine    | 5 |
| 3545411160259 | 116025    | 17 VATCA PH | 15 mètres  | Blanc   | bobine    | 5 |
| 3545411160266 | 116026    | 17 VATCA PH | 20 mètres  | Blanc   | bobine    | 5 |
| 3545411160020 | 116002    | 21 VATCA PH | 10 mètres  | Blanc   | bobine    | 5 |
| 3545411160037 | 116003    | 21 VATCA PH | 15 mètres  | Blanc   | bobine    | 5 |
| 3545411160044 | 116004    | 21 VATCA PH | 20 mètres  | Blanc   | bobine    | 2 |
| 3545411160150 | 116015    | 21 VATCA PH | 25 mètres  | Blanc   | couronne  | 1 |
| 3545411160167 | 116016    | 21 VATCA PH | 50 mètres  | Blanc   | couronne  | 1 |
| 3545411160105 | 116010    | 21 VATCA PH | 100 mètres | Blanc   | couronne  | 1 |



## CÂBLES COAXIAUX / TOURETS

| EAN13         | Référence | Type        | Longueur   | Coloris | Conditionnement |   |
|---------------|-----------|-------------|------------|---------|-----------------|---|
| 3545411160181 | 116018    | 21 VATCA PH | 350 mètres | Blanc   | touret          | 1 |
| 3545411160396 | 116039    | 17 VATCA PH | 350 mètres | Blanc   | touret          | 1 |
| 3545411160785 | 116078    | 19 PATC/PH  | 350 mètres | Noir    | touret          | 1 |

## HI-FI



## CÂBLES HI-FI / BOBINES


| EAN13         | Référence | Section               | Longueur  | Coloris     | Packaging |   |
|---------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|---|
| 3545411154111 | 115411    | 2x0,35mm <sup>2</sup> | 5 mètres  | Noir/rouge  | bobine    | 5 |
| 3545411154159 | 115415    | 2x0,35mm <sup>2</sup> | 25 mètres | Noir/rouge  | bobine    | 2 |
| 3545411154302 | 115430    | 2x0,75mm <sup>2</sup> | 5 mètres  | Transparent | bobine    | 5 |
| 3545411154326 | 115432    | 2x0,75mm <sup>2</sup> | 10 mètres | Transparent | bobine    | 5 |
| 3545411154357 | 115435    | 2x0,75mm <sup>2</sup> | 25 mètres | Transparent | bobine    | 2 |
| 3545411154708 | 115470    | 2x1,5mm <sup>2</sup>  | 5 mètres  | Transparent | bobine    | 5 |
| 3545411154722 | 115472    | 2x1,5mm <sup>2</sup>  | 10 mètres | Transparent | bobine    | 5 |
| 3545411154753 | 115475    | 2x1,5mm <sup>2</sup>  | 25 mètres | Transparent | bobine    | 2 |
| 3545411154821 | 115482    | 2x2,5mm <sup>2</sup>  | 10 mètres | Transparent | bobine    | 5 |
| 3545411154852 | 115485    | 2x2,5mm <sup>2</sup>  | 25 mètres | Transparent | bobine    | 2 |



## CÂBLES HI-FI / DEMI TOURETS

| EAN13         | Référence | Section               | Longueur   | Coloris     | Conditionnement |   |
|---------------|-----------|-----------------------|------------|-------------|-----------------|---|
| 3545411140114 | 114011    | 2x0,75mm <sup>2</sup> | 500 mètres | Noir/rouge  | 1/2 touret      | 1 |
| 3545411154081 | 115408    | 2x1,5mm <sup>2</sup>  | 250 mètres | Transparent | 1/2 touret      | 1 |
| 3545411154098 | 115409    | 2x2,5mm <sup>2</sup>  | 250 mètres | Transparent | 1/2 touret      | 1 |





## CÂBLES TÉLÉPHONE / BOBINES

| EAN13         | Référence | Section        | Longueur  | Coloris | Packaging |   |
|---------------|-----------|----------------|-----------|---------|-----------|---|
| 3545411156313 | 115631    | 1 paire 0,6mm  | 10 mètres | Ivoire  | bobine    | 5 |
| 3545411156405 | 115640    | 2 paires 0,6mm | 5 mètres  | Ivoire  | bobine    | 5 |
| 3545411156412 | 115641    | 2 paires 0,6mm | 10 mètres | Ivoire  | bobine    | 5 |



## CÂBLES TÉLÉPHONE RIGIDES / DEMI TOURETS

| EAN13         | Référence | Section        | Longueur   | Coloris | Conditionnement |   |
|---------------|-----------|----------------|------------|---------|-----------------|---|
| 3545411155705 | 115570    | 2 paires 0,6mm | 300 mètres | Ivoire  | 1/2 touret      | 1 |

CÂBLE  
TÉLÉPHONE S298  
5 MÈTRES

EAN13

3545411156252

Référence

115625

## Caractéristiques

4 paires 0,6mm  
Coloris ivoire  
Pack : bobine

PCB : 5



PCB : 5



CÂBLE  
TÉLÉPHONE S298  
15 MÈTRES

EAN13

3545411156276

Référence

115627

## Caractéristiques

4 paires 0,6mm  
Coloris ivoire  
Pack : bobine



PCB : 1



CÂBLE  
TÉLÉPHONE S298  
300 MÈTRES

EAN13

3545411155286

Référence

115528

## Caractéristiques

4 paires 0,6mm  
Coloris ivoire  
Pack : 1/2 touret



## CÂBLES SONNERIE / DEMI TOURETS

| EAN13         | Référence | Section         | Longueur   | Coloris | Conditionnement |   |
|---------------|-----------|-----------------|------------|---------|-----------------|---|
| 3545411155101 | 115510    | 1 paire 0,22mm  | 300 mètres | Ivoire  | 1/2 touret      | 1 |
| 3545411155354 | 115535    | 4 paires 0,22mm | 300 mètres | Ivoire  | 1/2 touret      | 1 |



ILV CÂBLES GÉNÉRIQUES Réf. : 385 227

### Choisissez votre câble EN 3 ETAPES

#### Cablez votre installation en toute sérénité

**1**

Quel est mon type de câble?

Identifiez la couleur de votre catégorie

**Câble d'installation**

**Câble domestique**

**Câble spécial**

**2**

Pour quel type d'application?

Identifiez votre numéro de câble

Types de câbles

Applications

**3**

Comment affiner votre sélection?

Trouvez en rayon la longueur, la section et la puissance de votre câble

Longueur

Type de câble

Section de câble

Applications

Exemples d'applications

Câble en bobine et couronne

Câble en bobine - vendu au mètre

INFOPRO

ILV GAMME CÂBLES

Un véritable outil didactique pour les consommateurs

Nous vous proposons une gamme complète d'ILV permettant d'aider le consommateur dans ses choix. Un outil simple, pratique et didactique, avec une segmentation claire.

Dimensions : 100x40cm

ILV CÂBLES DOMESTIQUES Réf. : 385 228

### Câbles DOMESTIQUES

| Applications   | Pictogrammes | H03VVH2Z-F | H05VV-F | H07V-R<br>H07V-R | H07RN-F |
|--|--------------|------------|---------|------------------|---------|
| <b>Les éclairages</b>  |              | 6          | 7       |                  |         |
| Lampes à incandescence                                       |              |            | 7       |                  |         |
| Lampes halogènes sur pied                                    |              |            | 7       |                  |         |
| Éclairage extérieur  |              |            |         |                  | 9       |
| <b>Les appareils de cuisson</b>                              |              |            | 7       |                  | 9       |
| Fours, tables de cuisson, mises à disposition...             |              |            | 7       |                  |         |
| Café, grille pain, fer à repasser, sèche-linge, perceuse...  |              |            | 7       |                  |         |
| <b>Le petit électroménager</b>                               |              | 6          |         |                  |         |
| Mixeur, presse-agrumes, grille pain, etc.                    |              | 6          |         |                  |         |
| <b>Le gros électroménager</b>                                |              |            | 7       |                  |         |
| Machine à laver, sèche-linge, réfrigérateur, congélateur...  |              |            | 7       |                  |         |
| <b>L'outillage lourd ou électroportatif</b>                  |              |            | 7       | 8                |         |
| Perceuse, marteau-piqueur, scie circulaire, etc.             |              |            | 7       | 8                |         |
| Compresseur, ventilateur haute pression, pistolet à colle... |              |            |         |                  | 9       |

ILV CÂBLES CHANTIER Réf. : 385 228

### Câbles D'INSTALLATION

| Applications  | Pictogrammes | Câble cuivre U-1000R2V | H07V-R | H07V-R | Téléreport |
|---|--------------|------------------------|--------|--------|------------|
| <b>Distribution extérieure/intérieure</b>                         |              |                        | 2      | 3      | 4          |
| Éclairage extérieur   |              |                        | 2      | 3      | 4          |
| Mise à la terre   |              | 1                      |        |        |            |
| <b>Distribution électrique des éclairages</b>                     |              |                        | 2      |        | 4          |
| Éclairage extérieur, en salle, plafonniers, applique              |              |                        | 2      |        | 4          |
| Prise murale, ce et vane  |              |                        | 2      |        | 4          |
| <b>Distribution électrique des systèmes pilotables</b>            |              |                        |        | 3      | 4          |
| Volet électrique  |              |                        |        | 3      | 4          |
| Éclairage à commande électronique, rétroéclairage TV              |              |                        |        | 3      | 4          |
| Sûreté d'installation   |              |                        | 2      |        |            |
| <b>Distribution électrique des appareils de cuisson et autres</b> |              |                        |        | 3      | 4          |
| Fours, cuisinières, tables de cuisson                             |              |                        |        | 3      | 4          |

ILV CÂBLES SPÉCIAUX Réf. : 385 228

### Câbles SPÉCIAUX

| Applications   | Pictogrammes | CSA20 | CSA25 | CSA30 | Hi-Fi | Hi-Fi/2/4 | PTT 288 | RIS | CSA |
|--|--------------|-------|-------|-------|-------|-----------|---------|-----|-----|
| <b>Les circuits de télévision</b>                        |              | 10    | 10    | 10    |       |           |         |     |     |
| Antenne et parabole (extérieur) - raccord à TV           |              | 10    |       |       |       |           |         |     |     |
| Antenne et parabole (intérieur) - raccord à parabole TV  |              |       | 10    |       |       |           |         |     |     |
| Antenne et parabole (intérieur) - raccord TV numérique   |              |       |       | 10    |       |           |         |     |     |
| <b>Les circuits Hi-Fi</b>                                |              |       |       |       | 11    |           |         |     |     |
| Chaîne Hi-Fi, home cinéma...                             |              |       |       |       | 11    |           |         |     |     |
| <b>Les circuits téléphonie / internet / informatique</b> |              |       |       |       |       | 12        | 13      |     | 14  |
| Internet, VoIP   |              |       |       |       |       | 12        | 13      |     | 14  |
| Informatique   |              |       |       |       |       | 12        | 13      |     | 14  |
| <b>Les circuits sécurité / alarme / domotique</b>        |              |       |       |       |       |           |         | 12  |     |
| Sécurité   |              |       |       |       |       |           |         | 12  |     |
| Alarme   |              |       |       |       |       |           |         | 12  |     |
| Panier vidéo, interphone...                              |              | 10    | 10    | 10    |       |           |         | 12  |     |
| <b>Les circuits spéciaux</b>                             |              |       |       |       |       |           |         |     | 15  |
| Entrée   |              |       |       |       |       |           |         |     | 15  |



# BOITES D'ENCASTREMENT ET DE DÉRIVATION

## BOITES DE DÉRIVATION



### BOITES DE DÉRIVATION

| EAN13         | Référence | Type de pose | Destination      | Dimensions       | Packaging        |   |
|---------------|-----------|--------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 3545411202300 | 120230    | À encastrer  | pour murs pleins | 92 x 92 x 45mm   | film + étiquette | 5 |
| 3545411202324 | 120232    | À encastrer  | pour murs pleins | 118 x 96 x 50mm  | film + étiquette | 5 |
| 3545411202348 | 120234    | À encastrer  | pour murs pleins | 160 x 130 x 70mm | film + étiquette | 2 |
| 3545411202362 | 120236    | À encastrer  | pour murs pleins | 196 x 152 x 70mm | film + étiquette | 1 |

## BOITES ÉTANCHES



### BOITE ÉTANCHE IP55 Ø70mm PROFONDEUR 35mm



PCB : 10



| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411203109  | 120310    |
| <b>Caractéristiques</b>                                |           |
| Ronde<br>Pose en saillie<br>Avec couvercle 1/4 de tour |           |
| Pack : vrac + étiquette                                |           |



### BOITE ÉTANCHE IP55 Ø80mm PROFONDEUR 40mm



PCB : 5



| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411203154  | 120315    |
| <b>Caractéristiques</b>                                |           |
| Ronde<br>Pose en saillie<br>Avec couvercle 1/4 de tour |           |
| Pack : vrac + étiquette                                |           |



### LOT 3 BOITES ÉTANCHES IP55 Ø80mm PROFONDEUR 40mm



PCB : 12



| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411203864  | 120386    |
| <b>Caractéristiques</b>                                |           |
| Ronde<br>Pose en saillie<br>Avec couvercle 1/4 de tour |           |
| Pack : vrac + étiquette                                |           |



### BOITE ÉTANCHE IP55 80x80x40mm



PCB : 10



| EAN13                     | Référence |
|---------------------------|-----------|
| 3545411203307             | 120330    |
| <b>Caractéristiques</b>   |           |
| Carrée<br>Pose en saillie |           |
| Pack : vrac + étiquette   |           |



### LOT 3 BOITES ÉTANCHES IP55 80x80x40mm



PCB : 12



| EAN13                     | Référence |
|---------------------------|-----------|
| 3545411203888             | 120388    |
| <b>Caractéristiques</b>   |           |
| Carrée<br>Pose en saillie |           |
| Pack : vrac + étiquette   |           |



### BOITE ÉTANCHE IP55 100x100x50mm



PCB : 5



| EAN13                     | Référence |
|---------------------------|-----------|
| 3545411203406             | 120340    |
| <b>Caractéristiques</b>   |           |
| Carrée<br>Pose en saillie |           |
| Pack : vrac + étiquette   |           |



## BOITES ÉTANCHES

**BOITE ÉTANCHE IP65  
150x110x70mm**

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411203505 | 120350    |

**Caractéristiques**

Rectangulaire  
Pose en saillie  
Vis 1/4 de tour

Pack : film + étiquette

PCB : 2

**BOITE ÉTANCHE IP65  
175x110x83mm**

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411203512 | 120351    |

**Caractéristiques**

Rectangulaire  
Pose en saillie  
Vis 1/4 de tour

Pack : film + étiquette

PCB : 2

**BOITE ÉTANCHE IP65  
220x170x105mm**

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411203550 | 120355    |

**Caractéristiques**

Rectangulaire  
Pose en saillie  
Vis 1/4 de tour

Pack : film + étiquette

PCB : 2



## PRESSE-ÉTOUPES

**4 PRESSE-ÉTOUPES Ø16mm  
ÉTANCHE IP68**

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411500420 | 150042    |

**Caractéristiques**

Permet de réaliser l'étanchéité d'un passage de câble.  
Idéal pour boîte étanche, tableau électrique et luminaires étanches

Pack : sachet cavalier

PCB : 2

**4 PRESSE-ÉTOUPES Ø20mm  
ÉTANCHE IP68**

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411500437 | 150043    |

**Caractéristiques**

Permet de réaliser l'étanchéité d'un passage de câble.  
Idéal pour boîte étanche, tableau électrique et luminaires étanches

Pack : sachet cavalier

PCB : 2



zenitech LE STANDARD



PCB : 5


**BOITE PLACO MONOPOSTE  
Ø67mm PROFONDEUR 40mm**

| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411201204   | 120120    |
| Caractéristiques  |           |
| Pour cloison sèche<br>Fournie avec vis<br>Résistance au feu 850°C |           |
| Pack : vrac + étiquette   |           |

zenitech



PCB : 5


**BOITE PLACO MONOPOSTE  
Ø67mm PROFONDEUR 50mm**

| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411201228   | 120122    |
| Caractéristiques  |           |
| Pour cloison sèche<br>Fournie avec vis<br>Résistance au feu 850°C |           |
| Pack : vrac + étiquette   |           |

zenitech



PCB : 5


**BOITE PLACO MONOPOSTE  
Ø85mm PROFONDEUR 40mm**

| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411201242   | 120124    |
| Caractéristiques  |           |
| Pour cloison sèche<br>Fournie avec vis<br>Résistance au feu 850°C |           |
| Pack : vrac + étiquette   |           |

zenitech



PCB : 10


**LOT 5 BOITES PLACO MONOPOSTE  
Ø67mm PROFONDEUR 40mm**

| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411203871   | 120387    |
| Caractéristiques  |           |
| Pour cloison sèche<br>Fournie avec vis<br>Résistance au feu 850°C |           |
| Pack : film + étiquette   |           |

zenitech



PCB : 20


**LOT 10 BOITES PLACO  
MONOPOSTE Ø67mm  
PROFONDEUR 40mm**

| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411203895   | 120389    |
| Caractéristiques  |           |
| Pour cloison sèche<br>Fournie avec vis<br>Résistance au feu 850°C |           |
| Pack : film + étiquette   |           |

zenitech

TOUT EN 1



PCB : 4


**LOT 5 BOITES PLACO Ø67mm  
PROFONDEUR 40mm + SCIE-  
CLOCHE**

| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411201167   | 120116    |
| Caractéristiques  |           |
| Pour cloison sèche<br>Fournie avec vis<br>Résistance au feu 850°C<br>Livré avec une scie cloche Ø67mm |           |
| Pack : film + étiquette   |           |

zenitech TOUT EN 1



PCB : 12


**LOT 10 BOITES PLACO Ø67mm  
PROFONDEUR 40mm + SCIE-  
CLOCHE**

| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411201174  | 120117    |
| Caractéristiques   |           |
| Pour cloison sèche<br>Fournies avec vis<br>Résistance au feu 850°C<br>Livré avec une scie cloche Ø67mm |           |
| Pack : film + étiquette  |           |



zenitech



PCB : 5


**BOITE PLACO DOUBLE  
HORIZONTALE ENTRAXE 71mm  
PROFONDEUR 40mm**

| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411201280   | 120128    |
| Caractéristiques  |           |
| Pour cloison sèche<br>Fournie avec vis<br>Résistance au feu 850°C |           |
| Pack : vrac + étiquette   |           |

zenitech



PCB : 5


**BOITE PLACO DOUBLE VERTICALE  
ENTRAXE 57mm PROFONDEUR  
40mm**

| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411201303   | 120130    |
| Caractéristiques  |           |
| Pour cloison sèche<br>Fournie avec vis<br>Résistance au feu 850°C |           |
| Pack : vrac + étiquette   |           |

## BOITES D'ENCASTREMENT NO-AIR ET MULTIMATÉRIAUX



PCB : 5



TOUT TYPE DE MUR

**BOITE MONOPOSTE  
MULTIMATÉRIAUX Ø67mm  
PROFONDEUR 40mm**

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411202805 | 120280    |

**Caractéristiques**

Pour cloison sèche ou murs pleins  
Fournie avec vis  
Résistance au feu 850°C

Pack : vrac + étiquette



PCB : 5



TOUT TYPE DE MUR

**BOITE DOUBLE POSTE  
MULTIMATÉRIAUX ENTRAXE 71mm  
PROFONDEUR 40mm**

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411202836 | 120283    |

**Caractéristiques**

Pour cloison sèche ou murs pleins  
Fournie avec vis  
Résistance au feu 850°C

Pack : vrac + étiquette



TOUT TYPE DE MUR


**BOITE TRIPLE POSTE  
MULTIMATÉRIAUX ENTRAXE 71mm  
PROFONDEUR 40mm**

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411202843 | 120284    |

**Caractéristiques**

Pratique pour l'installation de micro modules  
Pour cloison sèche ou murs pleins  
Fournie avec vis  
Résistance au feu 850°C

Pack : vrac + étiquette



PCB : 5



SPÉCIAL BBC/RT2012

**BOITE MONOPOSTE NO-AIR  
MULTIMATÉRIAUX Ø67mm  
PROFONDEUR 40mm**

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411202904 | 120290    |

**Caractéristiques**

Pour cloison sèche ou murs pleins  
Fournie avec vis  
Résistance au feu 850°C

Pack : vrac + étiquette



PCB : 5



SPÉCIAL BBC/RT2012

**BOITE MONOPOSTE NO-AIR  
MULTIMATÉRIAUX Ø67mm  
PROFONDEUR 50mm**

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411202942 | 120294    |

**Caractéristiques**

Pour cloison sèche ou murs pleins  
Fournie avec vis  
Résistance au feu 850°C

Pack : vrac + étiquette



PCB : 5



SPÉCIAL BBC/RT2012

**BOITE DOUBLE POSTE NO-AIR  
MULTIMATÉRIAUX ENTRAXE 71mm  
PROFONDEUR 40mm**

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411202928 | 120292    |

**Caractéristiques**

Pour cloison sèche ou murs pleins  
Fournie avec vis  
Résistance au feu 850°C

Pack : vrac + étiquette



PCB : 5



SPÉCIAL BBC/RT2012

**BOITE TRIPLE POSTE NO-AIR  
MULTIMATÉRIAUX ENTRAXE 71mm  
PROFONDEUR 40mm**

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411202935 | 120293    |

**Caractéristiques**

Pour cloison sèche ou murs pleins  
Fournie avec vis  
Résistance au feu 850°C

Pack : vrac + étiquette



PCB : 5


**COMPATIBLE TOUS SUPPORTS**


Une seule et même boîte d'encastrement **permettant une installation sur murs creux et murs pleins !**



Bouffant anti-arrachement pour tubes ITCA



Pattes métalliques




PCB : 5

**BLM** SPÉCIAL BBC/RT2012  
**BOITE MONOPOSTE NO-AIR MICRO  
 MODULE Ø67mm PROFONDEUR  
 47mm**

| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411202577   | 120257    |
| Caractéristiques  |           |
| Pour cloison sèche<br>Fournie avec vis<br>Résistance au feu 850°C |           |
| Pack : vrac + étiquette   |           |

**INFOPRO** | **BOÎTE MICRO MODULE NO-AIR**

Une boîte d'encastrement **permettant une installation simple** de vos micro modules !



Rentrer la poche dans la boîte    Mettre en place la boîte dans le perçage mural    Installer le micro-module dans la poche    Câbler et fixer l'appareillage



PCB : 1

**BLM** SPÉCIAL BBC/RT2012  
**LOT 20 BOITES NO-AIR  
 MULTIMATÉRIAUX Ø67mm  
 PROFONDEUR 40mm**

| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411202973  | 120297    |
| Caractéristiques   |           |
| Pour cloison sèche ou murs pleins<br>Fournie avec vis<br>Résistance au feu 850°C |           |
| Pack : seau  |           |



PCB : 10

**BLM** SPÉCIAL BBC/RT2012  
**LOT 10 BOITES NO-AIR  
 MULTIMATÉRIAUX Ø67mm  
 PROFONDEUR 40mm**


| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411202997  | 120299    |
| Caractéristiques   |           |
| Pour cloison sèche ou murs pleins<br>Fournie avec vis<br>Résistance au feu 850°C |           |
| Pack : poche + étiquette   |           |



PCB : 1

**BLM** LIVRÉ AVEC UN GABARIT DE POSE  
**LOT 40 BOITES NO-AIR  
 MULTIMATÉRIAUX Ø67mm  
 PROFONDEUR 40mm**

| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411202461  | 120246    |
| Caractéristiques   |           |
| Pour cloison sèche ou murs pleins<br>Fournie avec vis<br>Résistance au feu 850°C |           |
| Pack : seau  |           |



Retrouvez également nos bornes automatiques en page 35

**GABARIT DE POSE**



PCB : 4

**zenitech** PRODUIT MALIN !  
**GABARIT DE POSE**

| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411201150  | 120115    |
| Caractéristiques   |           |
| Entraxe 71mm ou 57mm<br>Niveau à bulle intégré<br>Pour boîte d'encastrement double et triple |           |
| Pack : vrac + étiquette  |           |

**INFOPRO** | **GABARIT DE POSE**

Un outil **malin et multifonctions** pour installer vos boîtes en toute simplicité...

1. Marquez jusqu'à 5 emplacements de boîtes en faisant simplement basculer le produit (entraxe 57mm ou 71mm).
2. Mettez facilement de niveau grâce aux niveaux à bulle intégrés.
3. Entailles et règle intégrée pour faciliter le pointage du crayon et la prise de mesures.
4. Permet d'avoir la mesure par rapport au sol en respectant ce qu'impose la norme.
5. Permet de vérifier si le placo est bien posé, grâce à son angle à 90°.



## BOITES D'ENCASTREMENT MURS PLEINS



PCB : 10

BOITE MAÇONNERIE Ø67mm  
PROFONDEUR 40mm

| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411201112   | 120111    |
| Caractéristiques  |           |
| Pour murs pleins<br>Fournie avec vis<br>Résistance au feu 650°C |           |
| Pack : vrac + étiquette   |           |



PCB : 10

LOT 10 BOITES MAÇONNERIE  
Ø67mm PROFONDEUR 40mm

| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411203918   | 120391    |
| Caractéristiques  |           |
| Pour murs pleins<br>Fournie avec vis<br>Résistance au feu 650°C |           |
| Pack : film + étiquette   |           |




PCB : 5



## BOITE MAÇONNERIE 75x75x40mm

| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411201501   | 120150    |
| Caractéristiques  |           |
| Pour murs pleins<br>Fournie avec vis<br>Résistance au feu 650°C |           |
| Pack : vrac + étiquette   |           |


**INFOPRO** | BOITE MAÇONNERIE CARRÉE

**Possibilité de  
clipsage  
des boîtes  
d'encastrement**

Clipsez les boîtes d'encastrement entre elles, verticalement ou horizontalement, pour plus de facilité d'installation.



Retrouvez aussi nos pinces et couteaux en page 230





## COUVERCLE Ø80mm



PCB : 5



| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411201693   | 120169    |
| Caractéristiques  |           |
| Pour boîte d'encastrement diamètre 67mm<br>Fixation à pattes - 2 pattes |           |
| Pack : vrac + étiquette   |           |



## COUVERCLE Ø50mm



PCB : 5



| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411201709   | 120170    |
| Caractéristiques  |           |
| Pour boîte d'encastrement diamètre 45mm<br>Fixation à vis<br>Livré sans vis |           |
| Pack : vrac + étiquette   |           |



## COUVERCLE Ø80mm



PCB : 5



| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411201716  | 120171    |
| Caractéristiques   |           |
| Pour boîte d'encastrement diamètre 67mm<br>Fixation à vis ou à pattes - 4 pattes<br>Livré sans vis |           |
| Pack : vrac + étiquette  |           |



## COUVERCLE Ø80mm



PCB : 5



| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411204670  | 120467    |
| Caractéristiques   |           |
| Pour boîte d'encastrement diamètre 67mm<br>Prépercée - Fixation à vis - 4 pattes<br>Livré sans vis |           |
| Pack : vrac + étiquette  |           |



## COUVERCLE Ø125mm POUR PLAFONNIER



PCB : 4



| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411201723  | 120172    |
| Caractéristiques   |           |
| Pour boîte d'encastrement diamètre 85mm<br>Fixation à pattes |           |
| Pack : vrac + étiquette                                      |           |



## COUVERCLE 85mmx85mm



PCB : 5



| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411204663   | 120466    |
| Caractéristiques  |           |
| Pour boîte d'encastrement diamètre 67mm<br>Fixation à vis<br>Livré avec 2 vis |           |
| Pack : vrac + étiquette   |           |



## COUVERCLE 100x100mm



PCB : 5



| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411204656   | 120465    |
| Caractéristiques  |           |
| Pour boîte d'encastrement diamètre 67mm<br>Fixation à vis<br>Livré avec 2 vis |           |
| Pack : vrac + étiquette   |           |



## BOITES APPLIQUE ET POINT DE CENTRE

**BOITE APPLIQUE Ø54mm  
PROFONDEUR 40mm**

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411201594 | 120159    |

**Caractéristiques**

Pour cloison sèche

Pack : vrac + étiquette

PCB : 10

**BOITE POINT DE CENTRE Ø67mm  
PROFONDEUR 50mm**

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411201617 | 120161    |

**Caractéristiques**Pour cloison sèche  
Couvercle couvrant diamètre 80mm  
Livré avec crochet

Pack : vrac + étiquette

PCB : 5

**BOITE APPLIQUE Ø54mm  
PROFONDEUR 40mm**

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411201556 | 120155    |

**Caractéristiques**

Pour murs pleins

Pack : vrac + étiquette

PCB : 10

**BOITE POINT DE CENTRE Ø67mm  
PROFONDEUR 50mm**

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411201563 | 120156    |

**Caractéristiques**Pour murs pleins  
Couvercle couvrant diamètre 80mm  
Livré avec crochet

Pack : vrac + étiquette

PCB : 10





PCB : 5


**BOITE DCL APPLIQUE Ø54mm  
PROFONDEUR 40mm**

| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411201891  | 120189    |
| Caractéristiques   |           |
| Pour cloison sèche<br>Couvercle affleurant diamètre 50mm |           |
| Pack : vrac + étiquette                                  |           |



PCB : 5


**BOITE DCL POINT DE CENTRE  
Ø67mm PROFONDEUR 50mm**

| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411201907  | 120190    |
| Caractéristiques   |           |
| Pour cloison sèche<br>Couvercle couvrant diamètre 80mm<br>Livré avec crochet |           |
| Pack : poche + étiquette   |           |



PCB : 5


**BOITE DCL APPLIQUE Ø54mm  
PROFONDEUR 40mm**

| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411201952  | 120195    |
| Caractéristiques                                       |           |
| Pour murs pleins<br>Couvercle affleurant diamètre 50mm |           |
| Pack : poche + étiquette                               |           |



PCB : 5


**BOITE DCL POINT DE CENTRE  
Ø67mm PROFONDEUR 50mm**

| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411201976  | 120197    |
| Caractéristiques   |           |
| Pour murs pleins<br>Couvercle couvrant diamètre 80mm<br>Livré avec crochet |           |
| Pack : poche + étiquette   |           |



PCB : 5



BBC/RT2012

**BOITE DCL POINT DE CENTRE NO  
AIR MULTIMATERIAUX Ø67mm  
PROFONDEUR 50mm**

| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411202560   | 120256    |
| Caractéristiques  |           |
| Pour cloison sèche ou murs pleins<br>Couvercle couvrant diamètre 80mm<br>Livré avec crochet |           |
| Pack : film + étiquette   |           |



PCB : 5


**KIT DCL POINT DE CENTRE MURS  
CREUX**

| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411408719  | 140871    |
| Caractéristiques   |           |
| Boite diamètre 67mm profondeur 50mm<br>Livré avec une fiche + une douille DCL E27<br>Livré avec crochet<br>Avec couvercle couvrant diamètre 80mm |           |
| Pack : poche + étiquette   |           |



PCB : 5


**KIT DCL POINT DE CENTRE MURS  
PLEINS**

| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411408733  | 140873    |
| Caractéristiques   |           |
| Boite diamètre 67mm profondeur 50mm<br>Livré avec une fiche + une douille DCL E27<br>Livré avec crochet<br>Avec couvercle couvrant diamètre 80mm |           |
| Pack : poche + étiquette   |           |



PCB : 5



**FICHE DCL**

| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411408726   | 140872    |
| Caractéristiques  |           |
| Connexion par borne à vis<br>Pour conducteurs de 0,5 à 1mm <sup>2</sup><br>6A sous 250V~<br>2 pôles + terre |           |
| Pack : poche + étiquette  |           |

## DCL



## DOUILLE E27 + FICHE DCL



PCB : 5



| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411408740   | 140874    |
| Caractéristiques  |           |
| Connexion par borne à vis<br>Pour conducteurs de 0,5 à 1mm <sup>2</sup><br>60 Watts sous 250V~<br>2 pôles + terre |           |
| Pack : poche + étiquette  |           |



## DOUILLE B22 + FICHE DCL



PCB : 5



| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411408764   | 140876    |
| Caractéristiques  |           |
| Connexion par borne à vis<br>Pour conducteurs de 0,5 à 1mm <sup>2</sup><br>60 Watts sous 250V~<br>2 pôles + terre |           |
| Pack : poche + étiquette  |           |



## COUVERCLE DCL Ø50mm



PCB : 5



| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411408689   | 140868    |
| Caractéristiques  |           |
| 2 P+T - Pour boîte<br>Couvercle affleurant pour<br>boîte applique Ø54mm |           |
| Pack : poche + étiquette  |           |



## COUVERCLE DCL Ø80mm



PCB : 5



| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411408702  | 140870    |
| Caractéristiques   |           |
| 2 P+T - Pour boîte<br>Couvercle couvrant pour<br>boîte point de centre Ø67mm |           |
| Pack : poche + étiquette   |           |

## SÉCURISATION POINT DE CENTRE



## SÉCURISATION POINT DE CENTRE




PCB : 5



| EAN13                 | Référence |
|-----------------------|-----------|
| 3545411201198         | 120119    |
| Caractéristiques      |           |
| Supporte jusqu'à 25kg |           |
| Pack : blister        |           |



## INFOPRO | INSTALLATION DCL



## INFOPRO | KIT DE SÉCURISATION PDC

Permet de suspendre vos luminaires en toute sécurité.

Supporte jusqu'à 25kg.





### BARRETTES DE CONNEXION

Pour réaliser les connexions électriques

|  | EAN13         | Référence | Coloris | Section           | Plots    | Packaging        |    |
|--|---------------|-----------|---------|-------------------|----------|------------------|----|
|  | 3545411213009 | 121300    | Noir    | 4mm <sup>2</sup>  | 12 plots | vrac + étiquette | 10 |
|  | 3545411213016 | 121301    | Noir    | 6mm <sup>2</sup>  | 12 plots | vrac + étiquette | 10 |
|  | 3545411213023 | 121302    | Noir    | 10mm <sup>2</sup> | 12 plots | vrac + étiquette | 10 |
|  | 3545411213030 | 121303    | Noir    | 16mm <sup>2</sup> | 12 plots | vrac + étiquette | 10 |
|  | 3545411213047 | 121304    | Noir    | 25mm <sup>2</sup> | 12 plots | vrac + étiquette | 10 |
|  | 3545411213108 | 121310    | Blanc   | 4mm <sup>2</sup>  | 12 plots | vrac + étiquette | 10 |
|  | 3545411213115 | 121311    | Blanc   | 6mm <sup>2</sup>  | 12 plots | vrac + étiquette | 10 |
|  | 3545411213122 | 121312    | Blanc   | 10mm <sup>2</sup> | 12 plots | vrac + étiquette | 10 |



### 5 BARRETTES DE CONNEXION 12 PLOTS

| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411213863   | 121386    |
| Caractéristiques  |           |
| Noires<br>3 x 6mm <sup>2</sup><br>+ 2 x 10mm <sup>2</sup> |           |
| Pack : poche + étiquette                                  |           |

PCB : 10



### 4 BARRETTES DE CONNEXION 12 PLOTS

| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411213733   | 121373    |
| Caractéristiques  |           |
| Noires<br>1 x 4mm <sup>2</sup><br>1 x 6mm <sup>2</sup><br>2 x 10mm <sup>2</sup> |           |
| Pack : sachet cavalier  |           |

PCB : 10



Retrouvez l'ensemble de notre gamme de câbles en page 17

## CONNEXIONS GEL



ÉTANCHÉITÉ IPX7

### GEL D'ÉTANCHÉITÉ MONO-COMPOSANT

| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411005673   | 100567    |
| Caractéristiques  |           |
| Contenance 30cl<br>Pour remplissage et isolation<br>Transparent<br>Sans solvant - Non toxique - Ne durcit pas |           |
| Pack : cartouche  |           |

PCB : 3



ÉTANCHÉITÉ IPX7

### BOITE DE RACCORDEMENT GEL ÉTANCHE

| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411005659   | 100565    |
| Caractéristiques  |           |
| Pour câbles de section 3x1,5 à 2,5mm <sup>2</sup><br>Livré avec 2 colliers de serrage et barrette de connexion<br>Montage en aérien ou enterré<br>Dimensions 86 x 47 x 27mm<br>Pack : sachet cavalier |           |

PCB : 3



ÉTANCHÉITÉ IPX7

### BOITE DE RACCORDEMENT GEL ÉTANCHE

| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411005666  | 100566    |
| Caractéristiques   |           |
| Pour câbles de section 3/4/5 x1,5 à 6mm <sup>2</sup><br>Livré avec 2 colliers de serrage<br>Montage en aérien ou enterré<br>Dimensions 146 x 55 x 35mm<br>Pack : sachet cavalier |           |

PCB : 3



**BORNES AUTOMATIQUES S2273** Pour fils rigides



**15 MINI BORNES AUTOMATIQUES  
2 ENTRÉES**



PCB : 10



| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411214426   | 121442    |
| Caractéristiques  |           |
| Transparentes<br>Pour fils rigides<br>Section de 0,5 à 2,5mm <sup>2</sup> |           |
| Pack : blister  |           |



**15 MINI BORNES AUTOMATIQUES  
3 ENTRÉES**



PCB : 10



| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411214457   | 121445    |
| Caractéristiques  |           |
| Transparentes<br>Pour fils rigides<br>Section de 0,5 à 2,5mm <sup>2</sup> |           |
| Pack : blister  |           |



**10 MINI BORNES AUTOMATIQUES  
5 ENTRÉES**



PCB : 10



| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411214464   | 121446    |
| Caractéristiques  |           |
| Transparentes<br>Pour fils rigides<br>Section de 0,5 à 2,5mm <sup>2</sup> |           |
| Pack : blister  |           |



**10 MINI BORNES AUTOMATIQUES  
8 ENTRÉES**



PCB : 10



| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411214471   | 121447    |
| Caractéristiques  |           |
| Transparentes<br>Pour fils rigides<br>Section de 0,5 à 2,5mm <sup>2</sup> |           |
| Pack : blister  |           |



**100 MINI BORNES AUTOMATIQUES  
2 ENTRÉES**



PCB : 6



| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411214495   | 121449    |
| Caractéristiques  |           |
| Transparentes<br>Pour fils rigides<br>Section de 0,5 à 2,5mm <sup>2</sup> |           |
| Pack : blister  |           |



**100 MINI BORNES AUTOMATIQUES  
3 ENTRÉES**



PCB : 6



| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411214501   | 121450    |
| Caractéristiques  |           |
| Transparentes<br>Pour fils rigides<br>Section de 0,5 à 2,5mm <sup>2</sup> |           |
| Pack : blister  |           |



**50 MINI BORNES AUTOMATIQUES**



PCB : 6



| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411214488  | 121448    |
| Caractéristiques   |           |
| Transparentes<br>10 x 2 entrées / 20 x 3 entrées<br>15 x 5 entrées / 5 x 8 entrées<br>Pour fils rigides<br>Section de 0,5 à 2,5mm <sup>2</sup><br>Pack : valisette |           |



**50 MINI BORNES AUTOMATIQUES  
5 ENTRÉES**



PCB : 6



| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411214518   | 121451    |
| Caractéristiques  |           |
| Transparentes<br>Pour fils rigides<br>Section de 0,5 à 2,5mm <sup>2</sup> |           |
| Pack : blister  |           |





RAPIDE ET PRATIQUE !



**15 BORNES AUTOMATIQUES 2 ENTRÉES À CLIQUET**

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411214662 | 121466    |

**Caractéristiques**

Gris/orange  
Pour fils rigides 0,8 à 4mm<sup>2</sup>  
Semi-rigides/souples 0,8 à 2,5mm<sup>2</sup>

Pack : blister

PCB : 10



RAPIDE ET PRATIQUE !



**15 BORNES AUTOMATIQUES 3 ENTRÉES À CLIQUET**

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411214679 | 121467    |

**Caractéristiques**

Gris/orange  
Pour fils rigides 0,8 à 4mm<sup>2</sup>  
Semi-rigides/souples 0,8 à 2,5mm<sup>2</sup>

Pack : blister

PCB : 10



RAPIDE ET PRATIQUE !



**10 BORNES AUTOMATIQUES 5 ENTRÉES À CLIQUET**

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411214686 | 121468    |

**Caractéristiques**

Gris/orange  
Pour fils rigides 0,8 à 4mm<sup>2</sup>  
Semi-rigides/souples 0,8 à 2,5mm<sup>2</sup>

Pack : blister

PCB : 10



RAPIDE ET PRATIQUE !



**50 BORNES AUTOMATIQUES 2 ENTRÉES À CLIQUET**

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411214600 | 121460    |

**Caractéristiques**

Gris/orange  
Pour fils rigides 0,8 à 4mm<sup>2</sup>  
Semi-rigides/souples 0,8 à 2,5mm<sup>2</sup>

Pack : blister

PCB : 6



RAPIDE ET PRATIQUE !



**50 BORNES AUTOMATIQUES 3 ENTRÉES À CLIQUET**

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411214617 | 121461    |

**Caractéristiques**

Gris/orange  
Pour fils rigides 0,8 à 4mm<sup>2</sup>  
Semi-rigides/souples 0,8 à 2,5mm<sup>2</sup>

Pack : blister

PCB : 6



RAPIDE ET PRATIQUE !



**30 BORNES AUTOMATIQUES 5 ENTRÉES À CLIQUET**

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411214624 | 121462    |

**Caractéristiques**

Gris/orange  
Pour fils rigides 0,8 à 4mm<sup>2</sup>  
Semi-rigides/souples 0,8 à 2,5mm<sup>2</sup>

Pack : blister

PCB : 6



RAPIDE ET PRATIQUE !



**30 BORNES AUTOMATIQUES À CLIQUET**

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411214693 | 121469    |

**Caractéristiques**

Gris/orange  
10 x 2 entrées / 15 x 3 entrées / 5 x 5 entrées  
Pour fils rigides 0,8 à 4mm<sup>2</sup>  
Semi-rigides/souples 0,8 à 2,5mm<sup>2</sup>

Pack : valisette

PCB : 6



RAPIDE ET PRATIQUE !



**50 BORNES AUTOMATIQUES À CLIQUET**

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411214716 | 121471    |

**Caractéristiques**

Gris/orange  
20 x 2 entrées / 20 x 3 entrées / 10 x 5 entrées  
Pour fils rigides 0,8 à 4mm<sup>2</sup>  
Semi-rigides/souples 0,8 à 2,5mm<sup>2</sup>

Pack : valisette

PCB : 6



**BORNES AUTOMATIQUES S221 MINI À CLIQUET** 100% transparentes - Pour fils rigides et souples



COMPACTE I

**10 MINI BORNES AUTOMATIQUES 2 ENTRÉES À CLIQUET**



PCB : 10



| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411213252   | 121325    |
| Caractéristiques  |           |
| Transparentes<br>Pour fils rigides 0,2 à 4mm <sup>2</sup><br>Pour fils semi-rigides 0,2 à 4mm <sup>2</sup><br>Pour fils souples 0,14 à 4mm <sup>2</sup> |           |
| Pack : blister  |           |



COMPACTE I

**10 MINI BORNES AUTOMATIQUES 3 ENTRÉES À CLIQUET**



PCB : 10



| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411213269   | 121326    |
| Caractéristiques  |           |
| Transparentes<br>Pour fils rigides 0,2 à 4mm <sup>2</sup><br>Pour fils semi-rigides 0,2 à 4mm <sup>2</sup><br>Pour fils souples 0,14 à 4mm <sup>2</sup> |           |
| Pack : blister  |           |



COMPACTE I

**5 MINI BORNES AUTOMATIQUES 5 ENTRÉES À CLIQUET**



PCB : 10



| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411213276   | 121327    |
| Caractéristiques  |           |
| Transparentes<br>Pour fils rigides 0,2 à 4mm <sup>2</sup><br>Pour fils semi-rigides 0,2 à 4mm <sup>2</sup><br>Pour fils souples 0,14 à 4mm <sup>2</sup> |           |
| Pack : blister  |           |



COMPACTE I

**40 MINI BORNES AUTOMATIQUES 2 ENTRÉES À CLIQUET**



PCB : 6



| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411213207   | 121320    |
| Caractéristiques  |           |
| Transparentes<br>Pour fils rigides 0,2 à 4mm <sup>2</sup><br>Pour fils semi-rigides 0,2 à 4mm <sup>2</sup><br>Pour fils souples 0,14 à 4mm <sup>2</sup> |           |
| Pack : blister  |           |



COMPACTE I

**40 MINI BORNES AUTOMATIQUES 3 ENTRÉES À CLIQUET**



PCB : 6



| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411213214   | 121321    |
| Caractéristiques  |           |
| Transparentes<br>Pour fils rigides 0,2 à 4mm <sup>2</sup><br>Pour fils semi-rigides 0,2 à 4mm <sup>2</sup><br>Pour fils souples 0,14 à 4mm <sup>2</sup> |           |
| Pack : blister  |           |



COMPACTE I

**20 MINI BORNES AUTOMATIQUES 5 ENTRÉES À CLIQUET**



PCB : 6



| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411213238   | 121323    |
| Caractéristiques  |           |
| Transparentes<br>Pour fils rigides 0,2 à 4mm <sup>2</sup><br>Pour fils semi-rigides 0,2 à 4mm <sup>2</sup><br>Pour fils souples 0,14 à 4mm <sup>2</sup> |           |
| Pack : blister  |           |



COMPACTE I

**60 MINI BORNES AUTOMATIQUES À CLIQUET**



PCB : 6



| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411213221   | 121322    |
| Caractéristiques  |           |
| Transparentes<br>25 x 2 entrées / 25 x 3 entrées / 10 x 5 entrées<br>Pour fils rigides 0,2 à 4mm <sup>2</sup><br>Pour fils semi-rigides 0,2 à 4mm <sup>2</sup><br>Pour fils souples 0,14 à 4mm <sup>2</sup> |           |
| Pack : valisette  |           |



CONDITIONNEMENT

La gamme de bornes automatiques existe maintenant sous 2 conditionnements différents



en blister



en valisette





JUSQU'À 6MM<sup>2</sup>

**5 MINI BORNES AUTOMATIQUES 5 ENTRÉES À CLIQUET**

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411213283 | 121328    |

**Caractéristiques**

Transparentes  
Pour fils rigides 0,2 à 6mm<sup>2</sup>  
Pour fils souples 0,14 à 6mm<sup>2</sup>

Pack : blister



PCB : 6



JUSQU'À 6MM<sup>2</sup>

**5 MINI BORNES AUTOMATIQUES 5 ENTRÉES À CLIQUET**

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411213290 | 121329    |

**Caractéristiques**

Transparentes  
Pour fils rigides 0,2 à 6mm<sup>2</sup>  
Pour fils souples 0,14 à 6mm<sup>2</sup>

Pack : blister



PCB : 6



JUSQU'À 6MM<sup>2</sup>

**3 MINI BORNES AUTOMATIQUES 5 ENTRÉES À CLIQUET**

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411213306 | 121330    |


**Caractéristiques**

Transparentes  
Pour fils rigides 0,2 à 6mm<sup>2</sup>  
Pour fils souples 0,14 à 6mm<sup>2</sup>

Pack : blister



PCB : 6



Retrouvez également nos câbles en page 17



**BORNES AUTOMATIQUES ET CONNECTEURS**



PCB : 10



**6 BORNES AUTOMATIQUES 1 ENTRÉE**

| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411214907   | 121490    |
| Caractéristiques  |           |
| Coloris gris<br>Pour fils souples et rigides<br>Section de 0,5 à 2,5mm <sup>2</sup> |           |
| Pack : blister  |           |



PCB : 10



**20 CONNECTEURS TÉLÉCOMMUNICATION**

| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411214174  | 121417    |
| Caractéristiques   |           |
| Transparents<br>Pour fils souples et rigides<br>Section de 0.35 à 0.90mm <sup>2</sup><br>Autodénudants |           |
| Pack : blister   |           |




PCB : 10



**5 BORNES AUTOMATIQUES 4 ENTRÉES**


| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411214952  | 121495    |
| Caractéristiques   |           |
| Plusieurs couleurs<br>Pour fils rigides<br>Section de 0.6 à 0,8mm <sup>2</sup> |           |
| Pack : blister   |           |



**JONCTIONS IP68**



PCB : 5



**JONCTION ÉTANCHE IP68 SIMPLE**

| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411417803  | 141780    |
| Caractéristiques   |           |
| Étanchéité IP68<br>Permet un raccordement électrique étanche<br>Apparent ou encastré |           |
| Pack : sachet cavalier   |           |



PCB : 5



**JONCTION ÉTANCHE IP68 EN TÉ**

| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411417810  | 141781    |
| Caractéristiques   |           |
| Étanchéité IP68<br>Permet un raccordement électrique étanche<br>Apparent ou encastré |           |
| Pack : sachet cavalier   |           |

Retrouvez également nos ampoules en page 188





**COSSES CLIPS ISOLÉES FEMELLES**

| EAN13         | Référence | Coloris | Largeur | Pour fils                     | Packaging        |    |
|---------------|-----------|---------|---------|-------------------------------|------------------|----|
| 3545411217205 | 121720    | Rouge   | 6,3mm   | De 0,38 à 1,43mm <sup>2</sup> | sachet brochable | 10 |
| 3545411217212 | 121721    | Bleu    | 6,3mm   | De 1,22 à 2,28mm <sup>2</sup> | sachet brochable | 10 |



**COSSES FOURCHES**

| EAN13         | Référence | Coloris | Largeur | Pour fils                     | Packaging        |    |
|---------------|-----------|---------|---------|-------------------------------|------------------|----|
| 3545411217731 | 121773    | Rouge   | 3mm     | De 0,38 à 1,43mm <sup>2</sup> | sachet brochable | 10 |
| 3545411217762 | 121776    | Bleu    | 5mm     | De 1,22 à 2,28mm <sup>2</sup> | sachet brochable | 10 |
| 3545411217755 | 121775    | Bleu    | 3mm     | De 0,38 à 1,43mm <sup>2</sup> | sachet brochable | 10 |
| 3545411217748 | 121774    | Bleu    | 4mm     | De 1,22 à 2,28mm <sup>2</sup> | sachet brochable | 10 |



**COSSES RONDES**

| EAN13         | Référence | Coloris | Largeur | Pour fils                     | Packaging        |    |
|---------------|-----------|---------|---------|-------------------------------|------------------|----|
| 3545411217410 | 121741    | Rouge   | 4mm     | De 0,38 à 1,43mm <sup>2</sup> | sachet brochable | 10 |
| 3545411217427 | 121742    | Rouge   | 5mm     | De 0,38 à 1,43mm <sup>2</sup> | sachet brochable | 10 |
| 3545411217472 | 121747    | Bleu    | 4mm     | De 1,22 à 2,28mm <sup>2</sup> | sachet brochable | 10 |
| 3545411217489 | 121748    | Bleu    | 5mm     | De 1,22 à 2,28mm <sup>2</sup> | sachet brochable | 10 |
| 3545411217496 | 121749    | Bleu    | 6mm     | De 1,22 à 2,28mm <sup>2</sup> | sachet brochable | 10 |
| 3545411217656 | 121765    | Jaune   | 6mm     | De 3,09 à 6,64mm <sup>2</sup> | sachet brochable | 10 |



**COSSES LANGUETTES MÂLES**

| EAN13         | Référence | Coloris | Largeur | Pour fils                     | Packaging        |    |
|---------------|-----------|---------|---------|-------------------------------|------------------|----|
| 3545411217311 | 121731    | Rouge   | 6,3mm   | De 0,38 à 1,43mm <sup>2</sup> | sachet brochable | 10 |
| 3545411217328 | 121732    | Bleu    | 6,3mm   | De 1,22 à 2,28mm <sup>2</sup> | sachet brochable | 10 |
| 3545411217359 | 121735    | Jaune   | 6,3mm   | De 3,09 à 6,64mm <sup>2</sup> | sachet brochable | 10 |



**COSSES EMBOUTS / FICHES / PROLONGATEURS**

| EAN13         | Référence | Type          | Coloris | Largeur | Pour fils                     | Packaging        |    |
|---------------|-----------|---------------|---------|---------|-------------------------------|------------------|----|
| 3545411217687 | 121768    | Fiche mâle    | Bleu    | 5mm     | De 1,22 à 2,28mm <sup>2</sup> | sachet brochable | 10 |
| 3545411217694 | 121769    | Fiche femelle | Bleu    | 5mm     | De 1,22 à 2,28mm <sup>2</sup> | sachet brochable | 10 |
| 3545411217830 | 121783    | Prolongateur  | Bleu    | 5mm     | De 1,22 à 2,28mm <sup>2</sup> | sachet brochable | 10 |
| 3545411217618 | 121761    | Embout        | Bleu    | 2,9mm   | De 1,22 à 2,28mm <sup>2</sup> | sachet brochable | 10 |
| 3545411217625 | 121762    | Embout        | Bleu    | 1,9mm   | De 1,22 à 2,28mm <sup>2</sup> | sachet brochable | 10 |



**COSSES CLIPS FEMELLES**

| EAN13         | Référence | Coloris | Largeur | Pour fils                     | Packaging        |    |
|---------------|-----------|---------|---------|-------------------------------|------------------|----|
| 3545411217557 | 121755    | Rouge   | 6,3mm   | De 0,38 à 1,43mm <sup>2</sup> | sachet brochable | 10 |
| 3545411217588 | 121758    | Bleu    | 6,3mm   | De 1,22 à 2,28mm <sup>2</sup> | sachet brochable | 10 |
| 3545411217595 | 121759    | Jaune   | 6,3mm   | De 3,09 à 6,64mm <sup>2</sup> | sachet brochable | 10 |



**COSSES**



**5 RACCORDS RAPIDES AUTO-DÉNUDANTS**



| EAN13                   | Référence |
|-------------------------|-----------|
| 3545411217908           | 121790    |
| Caractéristiques        |           |
| Coloris bleu            |           |
| Pack : sachet brochable |           |



**10 COSSES CLIPS MÂLES + FEMELLES**



| EAN13                              | Référence |
|------------------------------------|-----------|
| 3545411217724                      | 121772    |
| Caractéristiques                   |           |
| Coloris bleu                       |           |
| Largeur 6,3mm                      |           |
| Fils de 1,22 à 2,28mm <sup>2</sup> |           |
| Pack : sachet brochable            |           |



**10 COSSES RONDES ASSORTIES**



| EAN13                              | Référence |
|------------------------------------|-----------|
| 3545411215485                      | 121548    |
| Caractéristiques                   |           |
| Largeur de 5 à 8mm                 |           |
| Fils de 0,38 à 6,64mm <sup>2</sup> |           |
| Pack : sachet brochable            |           |



**10 COSSES FOURCHES ASSORTIES**



| EAN13                              | Référence |
|------------------------------------|-----------|
| 3545411215492                      | 121549    |
| Caractéristiques                   |           |
| Largeur de 3 à 6mm                 |           |
| Fils de 0,38 à 6,64mm <sup>2</sup> |           |
| Pack : sachet brochable            |           |



**10 COSSES CLIPS PLATS MÂLES ASSORTIES**



| EAN13                              | Référence |
|------------------------------------|-----------|
| 3545411215508                      | 121550    |
| Caractéristiques                   |           |
| Largeur 6,3mm                      |           |
| Fils de 0,38 à 6,64mm <sup>2</sup> |           |
| Pack : sachet brochable            |           |



**10 COSSES CLIPS PLATS FEMELLES ASSORTIES**



| EAN13                   | Référence |
|-------------------------|-----------|
| 3545411215515           | 121551    |
| Caractéristiques        |           |
| Largeur 6,7mm           |           |
| Fils de 0,38 à 6,64mm   |           |
| Pack : sachet brochable |           |



**10 COSSES CLIPS MÂLES / FEM. ASSORTIES**



| EAN13                   | Référence |
|-------------------------|-----------|
| 3545411215522           | 121552    |
| Caractéristiques        |           |
| Largeur 6,3mm           |           |
| Fils de 0,38 à 6,64mm   |           |
| Pack : sachet brochable |           |



**10 COSSES CLIPS ISOLÉES FEM. ASSORTIES**



| EAN13                   | Référence |
|-------------------------|-----------|
| 3545411215539           | 121553    |
| Caractéristiques        |           |
| Largeur 6,3mm           |           |
| Fils de 0,38 à 6,64mm   |           |
| Pack : sachet brochable |           |



**10 COSSES RONDES MÂLES ASSORTIES**



| EAN13                   | Référence |
|-------------------------|-----------|
| 3545411215546           | 121554    |
| Caractéristiques        |           |
| Largeur 4 à 5mm         |           |
| Fils de 0,38 à 6,64mm   |           |
| Pack : sachet brochable |           |



**10 COSSES RONDES FEM. ASSORTIES**



| EAN13                   | Référence |
|-------------------------|-----------|
| 3545411215553           | 121555    |
| Caractéristiques        |           |
| Largeur 4 à 5mm         |           |
| Fils de 0,38 à 6,64mm   |           |
| Pack : sachet brochable |           |



**10 COSSES RONDES BORNIERES**



| EAN13                   | Référence |
|-------------------------|-----------|
| 3545411215560           | 121556    |
| Caractéristiques        |           |
| Largeur 1,9 à 2,7mm     |           |
| Fils de 0,38 à 6,64mm   |           |
| Pack : sachet brochable |           |



**10 MANCHONS DE CONNEXION ASSORTIS**



| EAN13                   | Référence |
|-------------------------|-----------|
| 3545411215577           | 121557    |
| Caractéristiques        |           |
| Bleu, rouge, jaune      |           |
| Fils de 0,38 à 6,64mm   |           |
| Pack : sachet brochable |           |



KIT DE COSSES



KIT 50 COSSES ASSORTIES + PINCE

| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411217953  | 121795    |
| Caractéristiques   |           |
| Composé d'un assortiment de 50 cosSES + 1 pince pour sertir les cosSES |           |
| Pack : blister   |           |

PCB : 5



Composition du kit :

- 1 Pince à sertir
- 10 Clips plats mâles (rouge/bleu)
- 10 Clips plats femelles (rouge/bleu)
- 10 CosSES fourches (rouge/bleu)
- 10 CosSES rondes (rouge/bleu)
- 10 Manchons de connexion (rouge/bleu)



EMBOUS ISOLÉS



400 EMBOUS ISOLÉS

| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411217007   | 121700    |
| Caractéristiques                                      |           |
| Divers coloris<br>Section de 0,5 à 2,5mm <sup>2</sup> |           |
| Pack : boîte  |           |

PCB : 6



Composition du kit :

- Blanc / 50 x 0,5mm<sup>2</sup> Longueur 8mm
- Gris / 100 x 0,75mm<sup>2</sup> Longueur 8mm
- Rouge / 100 x 0,1mm<sup>2</sup> Longueur 8mm
- Noir / 100 x 1,5mm<sup>2</sup> Longueur 8mm
- Bleu 50 x 2,5mm<sup>2</sup> Longueur 8mm

REPÈRES CÂBLES



IDENTIFIEZ VOS CÂBLES !

416 REPÈRES CÂBLES

| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411217984   | 121798    |
| Caractéristiques  |           |
| Divers coloris<br>Section de 0,5 à 2,5mm <sup>2</sup><br>Ø2,2 à 3,6mm |           |
| Pack : blister  |           |

PCB : 10



IDENTIFIEZ VOS CÂBLES !


416 REPÈRES CÂBLES

| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411217991   | 121799    |
| Caractéristiques  |           |
| Divers coloris<br>Section de 2,5 à 6mm <sup>2</sup><br>Ø3,3 à 6mm |           |
| Pack : blister  |           |

PCB : 10



RUBANS ADHÉSIFS



RUBANS ADHÉSIFS

Autoextinguibles

| EAN13         | Référence | Coloris    | Largeur | Longueur  | Packaging        |    |
|---------------|-----------|------------|---------|-----------|------------------|----|
| 3545411215614 | 121561    | Bleu       | 15mm    | 10 mètres | film + étiquette | 10 |
| 3545411215621 | 121562    | Rouge      | 15mm    | 10 mètres | film + étiquette | 10 |
| 3545411215638 | 121563    | Vert/jaune | 15mm    | 10 mètres | film + étiquette | 10 |
| 3545411215607 | 121560    | Noir       | 15mm    | 10 mètres | film + étiquette | 10 |
| 3545411215645 | 121564    | Blanc      | 15mm    | 10 mètres | film + étiquette | 10 |
| 3545411215652 | 121565    | Jaune      | 15mm    | 10 mètres | film + étiquette | 10 |
| 3545411215669 | 121566    | Vert       | 15mm    | 10 mètres | film + étiquette | 10 |
| 3545411215676 | 121567    | Gris       | 15mm    | 10 mètres | film + étiquette | 10 |
| 3545411215683 | 121568    | Orange     | 15mm    | 10 mètres | film + étiquette | 10 |
| 3545411215713 | 121571    | Bleu       | 19mm    | 20 mètres | film + étiquette | 10 |
| 3545411215720 | 121572    | Rouge      | 19mm    | 20 mètres | film + étiquette | 10 |
| 3545411215737 | 121573    | Vert/jaune | 19mm    | 20 mètres | film + étiquette | 10 |
| 3545411215706 | 121570    | Noir       | 19mm    | 20 mètres | film + étiquette | 10 |
| 3545411215744 | 121574    | Blanc      | 19mm    | 20 mètres | film + étiquette | 10 |
| 3545411215751 | 121575    | Gris       | 19mm    | 20 mètres | film + étiquette | 10 |



5 RUBANS ADHÉSIFS



PCB : 10



| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411215904  | 121590    |
| Caractéristiques   |           |
| Dimensions : 19mm x 20 mètres<br>5 coloris différents : blanc / rouge / noir / bleu / vert-jaune<br>Autoextinguibles |           |
| Pack : film + étiquette  |           |



6 RUBANS ADHÉSIFS



PCB : 10



| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411215935  | 121593    |
| Caractéristiques   |           |
| Dimensions : 15mm x 10 mètres<br>6 coloris différents : blanc / rouge / noir / bleu / jaune / vert-jaune<br>Autoextinguibles |           |
| Pack : sachet cavalier   |           |



5 RUBANS ADHÉSIFS



PCB : 10



| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411215690  | 121569    |
| Caractéristiques   |           |
| Dimensions : 15mm x 10 mètres<br>5 coloris différents : blanc / rouge / noir / bleu / vert-jaune<br>Autoextinguibles |           |
| Pack : film + étiquette  |           |



9 RUBANS ADHÉSIFS



PCB : 16



| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411215928  | 121592    |
| Caractéristiques   |           |
| Dimensions : 15mm x 10 mètres<br>4 coloris différents : rouge / noir / bleu / vert-jaune<br>Autoextinguibles |           |
| Pack : film + étiquette  |           |

CONNEXIONS THERMORÉTRACTABLES



PCB : 10



6 CONNEXIONS THERMORÉTRACTABLES ROUGES

| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411217090  | 121709    |
| Caractéristiques   |           |
| Pour l'étanchéité de vos connexions<br>Pour fils de 0,5 à 1,5mm <sup>2</sup> |           |
| Pack : sachet brochable  |           |




PCB : 10



6 CONNEXIONS THERMORÉTRACTABLES BLEUES

| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411217083  | 121708    |
| Caractéristiques   |           |
| Pour l'étanchéité de vos connexions<br>Pour fils de 1,5 à 2,5mm <sup>2</sup> |           |
| Pack : sachet brochable  |           |






GAINES THERMORÉTRACTABLES

Une isolation optimale pour vos connexions

| EAN13         | Référence | Coloris    | Longueur | Rétracté | Non rétracté | Packaging        |    |
|---------------|-----------|------------|----------|----------|--------------|------------------|----|
| 3545411215812 | 121581    | Bleu       | 1 mètre  | 1,2mm    | 2,4mm        | vrac + étiquette | 10 |
| 3545411215850 | 121585    | Bleu       | 1 mètre  | 1,6mm    | 3,2mm        | vrac + étiquette | 10 |
| 3545411215775 | 121577    | Bleu       | 1 mètre  | 3,2mm    | 6,4mm        | vrac + étiquette | 10 |
| 3545411215829 | 121582    | Rouge      | 1 mètre  | 1,2mm    | 2,4mm        | vrac + étiquette | 10 |
| 3545411215867 | 121586    | Rouge      | 1 mètre  | 1,6mm    | 3,2mm        | vrac + étiquette | 10 |
| 3545411215782 | 121578    | Rouge      | 1 mètre  | 3,2mm    | 6,4mm        | vrac + étiquette | 10 |
| 3545411215836 | 121583    | Vert/jaune | 1 mètre  | 1,2mm    | 2,4mm        | vrac + étiquette | 10 |
| 3545411215874 | 121587    | Vert/jaune | 1 mètre  | 1,6mm    | 3,2mm        | vrac + étiquette | 10 |
| 3545411215799 | 121579    | Vert/jaune | 1 mètre  | 3,2mm    | 6,4mm        | vrac + étiquette | 10 |
| 3545411215843 | 121584    | Noir       | 1 mètre  | 1,2mm    | 2,4mm        | vrac + étiquette | 10 |
| 3545411215881 | 121588    | Noir       | 1 mètre  | 1,6mm    | 3,2mm        | vrac + étiquette | 10 |
| 3545411215805 | 121580    | Noir       | 1 mètre  | 3,2mm    | 6,4mm        | vrac + étiquette | 10 |



LOT 18 GAINES THERMORÉTRACTABLES




| EAN13                          | Référence |
|--------------------------------|-----------|
| 3545411217120                  | 121712    |
| Caractéristiques               |           |
| Coloris bleu, rouge, noir      |           |
| Longueur 80mm                  |           |
| Diamètre mini 1,6mm - Maxi 5mm |           |
| Pack : sachet brochant         |           |

PCB : 10



LOT 10 GAINES THERMORÉTRACTABLES



| EAN13                             | Référence |
|-----------------------------------|-----------|
| 3545411217137                     | 121713    |
| Caractéristiques                  |           |
| Coloris noir et blanc             |           |
| Longueur 80mm                     |           |
| Diamètre mini 1,6mm - Maxi 12,7mm |           |
| Pack : sachet brochant            |           |

PCB : 10



DISPLAY DE PRÉSENTATION GAINES THERMORÉTRACTABLES



Lots gaines thermorétractables

- x18 pièces ● ● ●
- x10 pièces ● ○

Gaines thermorétractables unitaires

- Longueur 1 mètre
- Coloris disponibles ● ● ● ●
- Diamètres disponibles
  - Ø 2,4mm ▶ 🔥 1,2mm
  - Ø 3,2mm ▶ 🔥 1,6mm
  - Ø 6,4mm ▶ 🔥 3,2mm

Display composé de 290 gaines thermorétractables

Consultez nos équipes pour plus d'informations.

Réf. : 121717




LOT 280 GAINES THERMORÉTRACTABLES




| EAN13                          | Référence |
|--------------------------------|-----------|
| 3545411217168                  | 121716    |
| Caractéristiques               |           |
| 5 coloris différents           |           |
| Longueur 40mm                  |           |
| Diamètre mini 0,5mm - Maxi 4mm |           |
| Pack : boîte                   |           |

PCB : 4



Une isolation optimale pour vos connexions



Se rétracte sous l'effet de la chaleur



## BARRETTES DE COUPURE / PIQUETS DE TERRE



### BARRETTE DE COUPURE BASSE



PCB : 5



| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411230211   | 123021    |
| Caractéristiques  |           |
| Isolant plastique<br>Pour raccorder le câble de terre de l'installation à votre piquet de terre |           |
| Pack : vrac + étiquette   |           |



### BARRETTE DE COUPURE HAUTE



PCB : 4



| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411230228   | 123022    |
| Caractéristiques  |           |
| Matière céramique<br>Pour raccorder le câble de terre de l'installation à votre piquet de terre |           |
| Pack : vrac + étiquette   |           |



### COLLIER ÉQUIPOTENTIEL

PCB : 10



| EAN13                   | Référence |
|-------------------------|-----------|
| 3545411230235           | 123023    |
| Caractéristiques        |           |
| Pack : vrac + étiquette |           |



PCB : 10



### PIQUET DE TERRE

| EAN13                                       | Référence |
|---|-----------|
| 3545411230020                               | 123002    |
| Caractéristiques                            |           |
| Longueur 1 mètre<br>Pack : vrac + étiquette |           |




PCB : 10



### PIQUET DE TERRE

| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411230051                                  | 123005    |
| Caractéristiques                               |           |
| Longueur 1,5 mètres<br>Pack : vrac + étiquette |           |

## KIT DE MISE À LA TERRE



PCB : 3



SÉCURISEZ VOTRE HABITATION !

### KIT D'INSTALLATION À LA TERRE

| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411230518  | 123051    |
| Caractéristiques   |           |
| Kit composé de :<br>1 barrette de coupure basse<br>1 piquet de terre 1 mètre<br>1 tresse de cuivre longueur 3 mètres |           |
| Pack : boite   |           |



INFOPRO

MISE À LA TERRE

La norme électrique NF C 15-100 précise que la prise de terre et la mise à la terre sont obligatoires aussi bien dans le cadre d'une création, d'une mise en conformité, que d'une mise en sécurité d'installation électrique.

Elle prévoit que l'ensemble de l'installation électrique ainsi que certains éléments pouvant devenir accidentellement conducteurs d'électricité soient raccordés à la terre.

Une mise à la terre a pour but de garantir un cheminement de courant de défaut d'isolement qui sera détecté par le dispositif différentiel associé au circuit concerné et qui déclenchera automatiquement pour couper le courant.

## TRESSE DE CUIVRE



PCB : 5



### TRESSE DE CUIVRE

| EAN13                      | Référence |
|----------------------------|-----------|
| 3545411230334              | 123033    |
| Caractéristiques           |           |
| Longueur 3 mètres<br>Ø25mm |           |
| Pack : vrac + étiquette    |           |

Retrouvez également nos modulaires en page 49



Retrouvez la signification des pictogrammes sur le rabat en fin de catalogue



# TABLEAUX ÉLECTRIQUES

## TABLEAUX ÉLECTRIQUES À ÉQUIPER



zenitech

### TABLEAU ÉLECTRIQUE - 2 MODULES

EAN13

3545411501397

Référence

150139

#### Caractéristiques

2 modules - À équiper  
Vis de fixation fournies  
Pack : film + étiquette

PCB : 5



zenitech

### TABLEAU ÉLECTRIQUE - 4 MODULES

EAN13

3545411501427

Référence

150142

#### Caractéristiques

4 modules - À équiper  
Vis de fixation fournies  
Pack : film + étiquette

PCB : 5



zenitech

### TABLEAU ÉLECTRIQUE - 6 MODULES

EAN13

3545411501434

Référence

150143

#### Caractéristiques

6 modules - À équiper  
Vis et bornier fournis  
Pack : film + étiquette

PCB : 5



zenitech

### TABLEAU ÉLECTRIQUE 13 MODULES 1 RANGÉE

EAN13

3545411501458

Référence

150145

#### Caractéristiques

13 modules - À équiper  
Livré avec 1 rail métal  
Obturbateurs / Bornier de terre

Pack : film + étiquette

PCB : 5



zenitech

### TABLEAU ÉLECTRIQUE 26 MODULES 2 RANGÉES

EAN13

3545411501472

Référence

150147

#### Caractéristiques

26 modules - À équiper  
Livré avec 2 rails métal  
Obturbateurs / Bornier de terre

Pack : film + étiquette

PCB : 6



zenitech

### TABLEAU ÉLECTRIQUE 39 MODULES 3 RANGÉES

EAN13

3545411501489

Référence

150148

#### Caractéristiques

39 modules - À équiper  
Livré avec 3 rails métal  
Obturbateurs / Bornier de terre

Pack : film + étiquette

PCB : 6



zenitech

### TABLEAU ÉLECTRIQUE CHAUFFE-EAU

EAN13

3545411500901

Référence

150090

#### Caractéristiques

4 modules  
Équipé de :  
1 contacteur jour/nuit  
1 disjoncteur 2A + 1 disjoncteur 20A

Pack : film + étiquette

PCB : 1



zenitech

### PORTE POUR TABLEAU ÉLECTRIQUE

EAN13

3545411501496

Référence

150149

#### Caractéristiques

Pour coffrets  
13/26/39 modules  
Pack : film + étiquette

PCB : 5



PCB : 1



## GAINE TECHNIQUE LOGEMENT

THOMSON

### GAINE TECHNIQUE LOGEMENT (GTL)

EAN13

3545411010608

Référence

101060

#### Caractéristiques

2 demi-longueurs de 130cm  
Jonction plafond et sol incluse  
Livré avec accessoires d'installation  
Produit fabriqué en France

Pack : boîte

La Gaine Technique Logement regroupe en un seul emplacement à l'entrée du logement tous les réseaux de puissance (distribution d'énergie électrique) et de communication (TV, satellite, domotique, téléphonie, informatique, internet, etc.)



## TABLEAUX ÉLECTRIQUES PRÉ-ÉQUIPÉS



zenitech IDÉAL POUR EXTENSION

## TABLEAU ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ 1 RANGÉE

PCB : 5



| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411501748  | 150174    |
| Caractéristiques   |           |
| 1 rangée<br>13 modules<br>Équipé de :<br>2 disjoncteurs (1x10A / 1x16A)<br>1 inter. diff. 1x40A Type AC<br>Coffret CE / Modulaires NF - Compatible GTL<br>Conforme à l'amendement n° 5 NF C 15-100<br>Pack : boîte |           |



Ce tableau électrique est équipé et prêt à installer. Compatible GTL, il est livré avec 1 rail din métal, obturateurs, avec bornier de terre, portes, étiquettes de repérage des circuits & pictogrammes. Idéal pour une extension.



zenitech IDÉAL POUR T1/T2

## TABLEAU ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ 2 RANGÉES

PCB : 6



| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411501786  | 150178    |
| Caractéristiques   |           |
| 2 rangées<br>26 modules<br>Équipé de :<br>8 disjoncteurs (2x10A / 2x16A / 3x20A / 1x32A)<br>2 inter. diff. (1x40A Type AC / 1x40A Type A)<br>Coffret CE / Modulaires NF - Compatible GTL<br>Conforme à l'amendement n° 5 NF C 15-100<br>Pack : boîte |           |



Ce tableau électrique est équipé et prêt à installer. Compatible GTL, il est livré avec 2 rails din métal, obturateurs, avec bornier de terre, portes, étiquettes de repérage des circuits & pictogrammes. Idéal pour un appartement T1/T2.



zenitech IDÉAL POUR T3

## TABLEAU ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ 2 RANGÉES

PCB : 6



| EAN13  | Référence |
|--|-----------|
| 3545411502202  | 150220    |
| Caractéristiques   |           |
| 2 rangées<br>26 modules<br>Équipé de :<br>9 disjoncteurs (2x10A / 3x16A / 3x20A / 1x32A)<br>2 inter. diff. (1x40A Type A / 1x63A Type AC)<br>Coffret CE / Modulaires NF - Compatible GTL<br>Conforme à l'amendement n° 5 NF C 15-100<br>Pack : boîte |           |



Ce tableau électrique est équipé et prêt à installer. Compatible GTL, il est livré avec 2 rails din métal, obturateurs, avec bornier de terre, portes, étiquettes de repérage des circuits & pictogrammes. Idéal pour un appartement T3.



zenitech IDÉAL POUR T4

## TABLEAU ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ 3 RANGÉES

PCB : 6



| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411502219   | 150221    |
| Caractéristiques  |           |
| 3 rangées<br>39 modules<br>Équipé de :<br>11 disjoncteurs (2x10A / 4x16A / 4x20A / 1x32A)<br>3 inter. diff. (1x63A + 1x40A Type AC / 1x40A Type A)<br>Coffret CE / Modulaires NF - Compatible GTL<br>Conforme à l'amendement n° 5 NF C 15-100<br>Pack : boîte |           |



Ce tableau électrique est équipé et prêt à installer. Compatible GTL, il est livré avec 3 rails din métal, obturateurs, avec bornier de terre, portes, étiquettes de repérage des circuits & pictogrammes. Idéal pour un appartement T4.



zenitech IDÉAL POUR T5

## TABLEAU ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ 3 RANGÉES

PCB : 6



| EAN13   | Référence |
|---|-----------|
| 3545411502226   | 150222    |
| Caractéristiques  |           |
| 3 rangées<br>39 modules<br>Équipé de :<br>13 disjoncteurs (3x10A / 5x16A / 4x20A / 1x32A)<br>3 inter. diff. (1x63A + 1x40A Type AC / 1x63A Type A)<br>Coffret CE / Modulaires NF - Compatible GTL<br>Conforme à l'amendement n° 5 NF C 15-100<br>Pack : boîte |           |



Ce tableau électrique est équipé et prêt à installer. Compatible GTL, il est livré avec 3 rails din métal, obturateurs, avec bornier de terre, portes, étiquettes de repérage des circuits & pictogrammes. Idéal pour un appartement T5.





**zenitech**  
**TABLEAU ÉLECTRIQUE ÉTANCHE IP65**

**EAN13**  
3545411502028

**Référence**  
150202

**Caractéristiques**  
4 modules  
À équiper  
Pack : film + étiquette

PCB : 4



**zenitech**  
**TABLEAU ÉLECTRIQUE ÉTANCHE IP65**

**EAN13**  
3545411502042

**Référence**  
150204

**Caractéristiques**  
8 modules  
À équiper  
Pack : film + étiquette

PCB : 4




**zenitech**  
**TABLEAU ÉLECTRIQUE ÉTANCHE IP65**

**EAN13**  
3545411502066

**Référence**  
150206

**Caractéristiques**  
12 modules  
À équiper  
Pack : film + étiquette


PCB : 4



**zenitech**  
**TABLEAU ÉLECTRIQUE ÉTANCHE IP65 ÉQUIPÉ**

**EAN13**      **Référence**  
3545411502172      150217

**Caractéristiques**  
1 rangée  
8 modules  
Équipé de :  
1 inter diff 40/2-30mA Type AC  
1 disjoncteur 16A  
1 prise modulaire 16A 2P+T  
Coffret CE / Modulaires NF  
Pack : boîte



PCB : 4

Ce coffret électrique étanche IP65 8 modules est prêt à installer. Il dispose de tous les équipements et accessoires (rail din métal, bornier de terre 7 modules, câbles de connexion H07V-U, 2 peignes d'alimentation de 2 modules).



**zenitech**  
**TABLEAU ÉLECTRIQUE DE CHANTIER ÉTANCHE IP54 ÉQUIPÉ**

**EAN13**      **Référence**  
3545411502547      150254

**Caractéristiques**  
1 rangée  
7 modules  
Équipé de :  
1 disjoncteur 20A  
1 interrupteur différentiel 30mA Type AC  
3 prises 2 pôles + terre 16A intégrées  
Bouton d'arrêt d'urgence intégré  
Pack : boîte



PCB : 1

Ce coffret électrique de chantier IP54 est prêt à être utilisé. Équipé d'un cordon H07RN-F 3G2,5mm<sup>2</sup> de longueur 1,8 mètres, il est livré avec un interrupteur différentiel 40A Type AC et un disjoncteur 20A. Alimentation électrique disponible pour les outils électroportatifs grâce à ses 3 prises 2 pôles + terre 16A. Sécurité et protection avec dispositif d'arrêt d'urgence intégré.



**RAPPEL DE LA NORME - AMENDEMENT 5 NF C 15-100**

|   |  |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
| Exemples de circuits à protéger   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC)</li> <li>● Thermostat d'ambiance</li> <li>● Sonnette ou Carillon modulaire</li> <li>● Horloge modulaire</li> <li>● Contacteur jour/nuit pour chauffe-eau</li> <li>● Interphone/Portier vidéo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Éclairage</li> <li>● Chauffage/Convecteur</li> <li>● Sèche-serviette</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Éclairage (8 max.)</li> <li>● Prise 2P+T (8 max.)</li> <li>● Volet roulant</li> <li>● Chauffage/Convecteur</li> <li>● Porte de garage</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Prise 2P+T (12 max.)</li> <li>● Chauffe-eau électrique</li> <li>● Four</li> <li>● Congélateur/Réfrigérateur</li> <li>● Lave-vaisselle</li> <li>● Chauffage/Convecteur</li> <li>● Lave-linge (en type A uniquement)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Plaque de cuisson (en type A uniquement)</li> </ul> |
|   | Calibre max. du disjoncteur  | 2A   | 10A   | 16A  | 20A  |
| Section des fils  | Ø 1,5mm <sup>2</sup>   | Ø 1,5mm <sup>2</sup>   | Ø 1,5mm <sup>2</sup>  | Ø 2,5mm <sup>2</sup>   | Ø 6mm <sup>2</sup>   |
| Nombre de disjoncteurs par ligne  | 8 max.   |  |   |  |  |
| Interrupteur différentiel en tête de ligne                              | Type AC ou A   | Type AC ou A   | Type AC ou A  | Type AC ou A   | Type A uniquement  |
| Choix du calibre des interrupteurs différentiels (2 méthodes de calcul) | <b>A. Règle de l'Amont</b><br>Calibre interrupteur différentiel ≥ Calibre du disjoncteur de branchement  |  | ou  | <b>B. Règle de l'Aval</b><br>Calibre interrupteur différentiel ≥ 1 x Somme des calibres des disjoncteurs pour chauffe-eau et chauffage direct + 1/2 x Somme des calibres des disjoncteurs des autres circuits  |  |

DISJONCTEURS ▬ Protection des biens



DISJONCTEURS

|    | EAN13         | Référence | Ampérage | Polarité     | P. coupure | Connexion | Packaging        |    |
|----|---------------|-----------|----------|--------------|------------|-----------|------------------|----|
| NF | 3545411509584 | 150958    | 2A       | Phase/neutre | 3kA        | à vis     | vrac + étiquette | 10 |
| NF | 3545411509607 | 150960    | 10A      | Phase/neutre | 3kA        | à vis     | vrac + étiquette | 15 |
| NF | 3545411509614 | 150961    | 16A      | Phase/neutre | 3kA        | à vis     | vrac + étiquette | 20 |
| NF | 3545411509621 | 150962    | 20A      | Phase/neutre | 3kA        | à vis     | vrac + étiquette | 12 |
| NF | 3545411509638 | 150963    | 25A      | Phase/neutre | 3kA        | à vis     | vrac + étiquette | 4  |
| NF | 3545411509645 | 150964    | 32A      | Phase/neutre | 3kA        | à vis     | vrac + étiquette | 4  |

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS ▬ Protection des personnes



INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS

|    | EAN13         | Référence | Type | Ampérage | Sensibilité | Connexion | Packaging        |   |
|----|---------------|-----------|------|----------|-------------|-----------|------------------|---|
| NF | 3545411509706 | 150970    | AC   | 25A      | 30mA        | à vis     | vrac + étiquette | 5 |
| NF | 3545411509737 | 150973    | AC   | 40A      | 30mA        | à vis     | vrac + étiquette | 5 |
| NF | 3545411509744 | 150974    | A    | 40A      | 30mA        | à vis     | vrac + étiquette | 5 |
| NF | 3545411509775 | 150977    | AC   | 63A      | 30mA        | à vis     | vrac + étiquette | 5 |
| NF | 3545411509782 | 150978    | A    | 63A      | 30mA        | à vis     | vrac + étiquette | 5 |

MODULAIRES SPÉCIAUX ▬



PRISE MODULAIRE

| EAN13                   | Référence |
|-------------------------|-----------|
| 3545411509867           | 150986    |
| Caractéristiques        |           |
| Intensité 16A<br>230V~  |           |
| Pack : vrac + étiquette |           |

PCB : 4



TÉLÉRUPTEUR

| EAN13                   | Référence |
|-------------------------|-----------|
| 3545411508488           | 150848    |
| Caractéristiques        |           |
| Intensité 16A<br>230V~  |           |
| Pack : vrac + étiquette |           |

PCB : 1



CONTACTEUR JOUR/NUIT

| EAN13                   | Référence |
|-------------------------|-----------|
| 3545411508518           | 150851    |
| Caractéristiques        |           |
| Intensité 20A<br>230V~  |           |
| Pack : vrac + étiquette |           |

PCB : 5



HORLOGE ANALOGIQUE JOURNALIÈRE


| EAN13                   | Référence |
|-------------------------|-----------|
| 3545411509898           | 150989    |
| Caractéristiques        |           |
| Intensité 16A<br>230V~  |           |
| Pack : vrac + étiquette |           |

PCB : 1



# ACCESSOIRES MODULAIRES

## CONNECTEURS ET BORNES



PCB : 10



### CONNECTEUR D'ALIMENTATION 63A

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411500444 | 150044    |

#### Caractéristiques

Permet la connexion d'un interrupteur différentiel 63A vers un disjoncteur sans utiliser de câble

Pack : poche + étiquette



PCB : 10



### 2 BORNES DE RACCORDEMENT HORIZONTALES

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411500321 | 150032    |

#### Caractéristiques

Bornes à vis  
Pour peigne 13 modules

Pack : poche + étiquette

## PEIGNES / RAILS / OBTURATEURS



PCB : 10



### PEIGNE 13 MODULES

| EAN13         |
|---------------|
| 3545411500109 |

#### Référence

150010

#### Caractéristiques

Coloris Noir /bleu  
Longueur 220mm  
Pack : vrac + étiquette



PCB : 10



### RAIL MÉTAL

| EAN13         |
|---------------|
| 3545411501687 |

#### Référence

150168

#### Caractéristiques

Universel  
13 modules  
Pack : vrac + étiquette



PCB : 10



### OBTURATEURS POUR TABLEAU ÉLECTRIQUE

| EAN13         |
|---------------|
| 3545411500345 |

#### Référence

150034

#### Caractéristiques

8 modules  
Coloris blanc  
Pack : vrac + étiquette

## CORDONS DE REPIQUAGE ET BORNIER



PCB : 10



### 2 CORDONS DE REPIQUAGE

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411500413 | 150041    |

#### Caractéristiques

Phase et neutre  
Longueur 270mm  
Câble H07V-K  
Section 10mm<sup>2</sup>

Pack : vrac + étiquette



PCB : 10



### INTERRUPTEUR À BASCULE

| EAN13         | Référence |
|---------------|-----------|
| 3545411217885 | 121788    |

#### Caractéristiques

Unipolaire lumineux  
6A /250V~

Pack : sachet brochant



### BORNIER DE TERRE 12 MODULES

| EAN13         |
|---------------|
| 3545411500208 |

#### Référence

150020

#### Caractéristiques

Coloris vert  
À clipser sur rail  
Pack : vrac + étiquette



PCB : 10



### BORNIER PHASE 12 MODULES

| EAN13         |
|---------------|
| 3545411500215 |

#### Référence

150021

#### Caractéristiques

Coloris gris  
À clipser sur rail  
Pack : vrac + étiquette



PCB : 10



### BORNIER NEUTRE 12 MODULES

| EAN13         |
|---------------|
| 3545411500222 |

#### Référence

150022

#### Caractéristiques

Coloris bleu  
À clipser sur rail  
Pack : vrac + étiquette



FUSIBLES CÉRAMIQUE



FUSIBLES CÉRAMIQUE AVEC VOYANT

|    | EAN13         | Référence | Dimensions    | Quantité | Ampérage | Packaging         |    |
|----|---------------|-----------|---------------|----------|----------|-------------------|----|
| NF | 3545411583140 | 158314    | 8.3 x 23mm    | x 3      | 10A      | sachet brochable  | 10 |
| NF | 3545411583355 | 158335    | 10.3 x 25.8mm | x 3      | 16A      | sachet brochable  | 10 |
| NF | 3545411583263 | 158326    | 8.5 x 31,5mm  | x 3      | 20A      | sachet brochable  | 10 |
| NF | 3545411583478 | 158347    | 10.3 x 31,5mm | x 3      | 25A      | sachet brochable  | 10 |
| NF | 3545411583584 | 158358    | 10.3 x 38mm   | x 3      | 32A      | sachet brochable  | 10 |
| NF | 3545411589869 | 158986    | 10.3 x 38mm   | x 5      | 32A      | poche + étiquette | 10 |



6 FUSIBLES CÉRAMIQUE AVEC VOYANT

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN13     | 3545411589067 |
| Référence | 158906        |

|                  |   |
|------------------|---|
| Caractéristiques | 1x10A / 3x16A<br>1x20A / 1x32A<br>Pack : sachet brochable |
|------------------|---|

PCB : 10



8 FUSIBLES CÉRAMIQUE AVEC VOYANT

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN13     | 3545411589050 |
| Référence | 158905        |

|                  |   |
|------------------|---|
| Caractéristiques | 3x10A / 3x16A<br>1x20A / 1x32A<br>Pack : sachet brochable |
|------------------|---|

PCB : 10



8 FUSIBLES CÉRAMIQUE AVEC VOYANT

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN13     | 3545411589043 |
| Référence | 158904        |

|                  |   |
|------------------|---|
| Caractéristiques | 2x10A / 5x20A<br>1x32A<br>Pack : sachet brochable |
|------------------|---|

PCB : 10



12 FUSIBLES CÉRAMIQUE AVEC VOYANT

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN13     | 3545411589876 |
| Référence | 158987        |

|                  |   |
|------------------|---|
| Caractéristiques | 3x10A / 5x16A<br>3x20A / 1 x32A<br>Pack : poche + étiquette |
|------------------|---|

PCB : 10



8 FUSIBLES CÉRAMIQUE SANS VOYANT

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN13     | 3545411589036 |
| Référence | 158903        |

|                  |   |
|------------------|---|
| Caractéristiques | 3x10A / 3x16A<br>1x20A / 1x32A<br>Pack : sachet brochable |
|------------------|---|

PCB : 10



FILS FUSIBLES

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN13     | 3545411217892 |
| Référence | 121789        |

|                  |   |
|------------------|---|
| Caractéristiques | 1 fil 2-5A / 1 fil 6A<br>1 fil 9A / 1 fil 15A<br>Pack : carte |
|------------------|---|

PCB : 10



FUSIBLES VERRE



FUSIBLES VERRE

|  | EAN13         | Référence | Dimensions | Quantité | Ampérage | Packaging        |    |
|--|---------------|-----------|------------|----------|----------|------------------|----|
|  | 3545411592036 | 159203    | 5 x 20mm   | x 3      | 0,125A   | sachet brochable | 10 |
|  | 3545411592050 | 159205    | 5 x 20mm   | x 3      | 0,5A     | sachet brochable | 10 |
|  | 3545411592074 | 159207    | 5 x 20mm   | x 3      | 1A       | sachet brochable | 10 |
|  | 3545411592098 | 159209    | 5 x 20mm   | x 3      | 1,6A     | sachet brochable | 10 |
|  | 3545411592111 | 159211    | 5 x 20mm   | x 3      | 2A       | sachet brochable | 10 |
|  | 3545411592173 | 159217    | 5 x 20mm   | x 3      | 4A       | sachet brochable | 10 |
|  | 3545411592210 | 159221    | 5 x 20mm   | x 3      | 6,3A     | sachet brochable | 10 |
|  | 3545411592227 | 159222    | 5 x 20mm   | x 3      | 8A       | sachet brochable | 10 |
|  | 3545411592234 | 159223    | 5 x 20mm   | x 3      | 10A      | sachet brochable | 10 |
|  | 3545411592661 | 159266    | 6,3 x 32mm | x 3      | 1A       | sachet brochable | 10 |
|  | 3545411592722 | 159272    | 6,3 x 32mm | x 3      | 2A       | sachet brochable | 10 |
|  | 3545411592753 | 159275    | 6,3 x 32mm | x 3      | 3,15A    | sachet brochable | 10 |
|  | 3545411592784 | 159278    | 6,3 x 32mm | x 3      | 6,3A     | sachet brochable | 10 |
|  | 3545411592814 | 159281    | 6,3 x 32mm | x 3      | 8A       | sachet brochable | 10 |
|  | 3545411592845 | 159284    | 6,3 x 32mm | x 3      | 10A      | sachet brochable | 10 |
|  | 3545411592876 | 159287    | 6,3 x 32mm | x 3      | 16A      | sachet brochable | 10 |

