



BIPLITES / TRIPLITES / QUADRIPLITES	84	FICHES ET INTERRUPTEURS	116
Matière polypropylène	84	Fiches extraplates	116
matière Polycarbonate	85	Fiches standards	116
Cache-prises	86	Fiches étanches caoutchouc	116
Déco / Malin / Parafoudre	87	Fiches et prises spéciales	117
PRODUITS NOMADES / ADAPTATEURS	88	Interrupteurs à main	117
Adaptateurs de voyage	88	Interrupteurs à pied	117
Transformateur universel	89	TÉLÉVISION	118
Chargeurs de secours - Powerbanks	90	Accessoires TV	118
Cordons USB / Chargeurs USB secteur	91	Peritel et HDMI	118
Support téléphone / GPS	92	TÉLÉPHONIE	119
Chargeurs USB voiture	92	Prises téléphone	119
ORGANISATION DES CÂBLES	93	Rallonges téléphone	119
Range-câbles	93	Réseau informatique	119
Cache multiprise	93		
Identification de câbles	93		
BLOCS MULTIPRISES	94		
Blocs multiprises standards	94		
Blocs multiprises parafoudre	96		
Blocs multiprises spécifiques	96		
Blocs multiprises étanches	97		
Blocs multiprises gamme Home	97		
Parafoudre et spécifiques	98		
Blocs multiprises escamotables	100		
Blocs multiprises cuisine	103		
PROLONGATEURS ET ACCESSOIRES	104		
Prolongateurs standards	104		
Prolongateurs spéciaux	104		
Cordons d'alimentation / Luminaire / Fer à repasser ..	105		
CEE17 et adaptateurs caravane	106		
Prolongateurs de chantier	107		
Biplite et prolongateurs étanches	108		
Piquet de jardin et boîtier de raccordement étanche	109		
Prolongateurs de jardin	109		
Boîtiers de protection étanches	109		
Supports et range-câbles	109		
Bloc pierre et bornes de jardin	110		
ENROULEURS	111		
Enrouleurs domestiques	111		
Enrouleurs domestiques design	111		
Enrouleurs domestiques couleur	111		
Enrouleurs bricolage	113		
Enrouleur automatique mural	113		
Enrouleurs chantier	114		
Enrouleur projecteur	114		
Enrouleurs jardin	114		

BIPLITES / TRIPLITES / QUADRIPLITES

MATIÈRE POLYPROPYLÈNE



BIPLITES / TRIPLITES / QUADRIPLITES

	EAN13	Référence	Prises	Position	Puissance	Coloris	Packaging	
NF	3545411907908	190790	2x6A	En façade	1380W sous 230V~	Blanc	vrac + étiquette	10
NF	3545411906161	190616	3x6A	Latérale	1380W sous 230V~	Blanc	vrac + étiquette	10
NF	3545411906055	190605	3x6A	En façade	1380W sous 230V~	Blanc	vrac + étiquette	10
NF	3545411907519	190751	4x6A	En façade	1380W sous 230V~	Blanc	vrac + étiquette	10
NF	3545411908462	190846	2x16A	En façade	3680W sous 230V~	Blanc	vrac + étiquette	10
NF	3545411906352	190635	2x6A + 1x16A	En façade	3680W sous 230V~	Blanc	vrac + étiquette	10
NF	3545411906406	190640	3x16A	En façade	3680W sous 230V~	Blanc	vrac + étiquette	10
NF	3545411906369	190636	1x6A + 2x16A	Latérale	3680W sous 230V~	Blanc	vrac + étiquette	10
NF	3545411908479	190847	2x16A + inter	En façade	3680W sous 230V~	Blanc	vrac + étiquette	10



PCB : 10



AJOUTEZ DE LA COULEUR!

TRIPLITE 3X16A BLEUE

EAN13	Référence
3545411908356	190835

Caractéristiques

3x16A
Prises en façade
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Coloris bleue

Pack : vrac + étiquette



PCB : 10



AJOUTEZ DE LA COULEUR!

TRIPLITE 3X16A GRIS

EAN13	Référence
3545411908363	190836

Caractéristiques

3x16A
Prises en façade
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Coloris gris

Pack : vrac + étiquette



PCB : 10



AJOUTEZ DE LA COULEUR!

TRIPLITE 3X16A ROSE

EAN13	Référence
3545411908370	190837

Caractéristiques

3x16A
Prises en façade
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Coloris rose

Pack : vrac + étiquette



PCB : 10



AJOUTEZ DE LA COULEUR!

TRIPLITE 3X16A TAUPE

EAN13	Référence
3545411908387	190838

Caractéristiques

3x16A
Prises en façade
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Coloris taupe

Pack : vrac + étiquette



PCB : 10



AJOUTEZ DE LA COULEUR!

TRIPLITE 3X16A ANIS

EAN13	Référence
3545411908394	190839

Caractéristiques

3x16A
Prises en façade
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Coloris anis

Pack : vrac + étiquette



MATIÈRE POLYCARBONATE



BIPLITE 2x6A

EAN13	Référence
3545411906413	190641

Caractéristiques

Coloris blanc
Prises en façade
Puissance maxi. : 1380W sous 230V~
Matière polycarbonate

Pack : vrac + étiquette

PCB : 10



TRIPLITE 3x6A

EAN13	Référence
3545411906598	190659

Caractéristiques

Coloris blanc
Prises latérales
Puissance maxi. : 1380W sous 230V~
Matière polycarbonate

Pack : vrac + étiquette

PCB : 10



TRIPLITE 3x6A

EAN13	Référence
3545411906475	190647

Caractéristiques

Coloris blanc
Prises en façade
Puissance maxi. : 1380W sous 230V~
Matière polycarbonate

Pack : vrac + étiquette

PCB : 10



QUADRIPLITE 4x6A

EAN13	Référence
3545411906536	190653

Caractéristiques

Coloris blanc
Prises en façade
Puissance maxi. : 1380W sous 230V~
Matière polycarbonate

Pack : vrac + étiquette

PCB : 10



TRIPLITE 2x6A + 1x16A

EAN13	Référence
3545411906659	190665

Caractéristiques

Coloris blanc
Prises en façade
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Matière polycarbonate

Pack : vrac + étiquette

PCB : 10



BIPLITE 2x16A

EAN13	Référence
3545411906833	190683

Caractéristiques

Coloris blanc
Prises en façade
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Matière polycarbonate

Pack : vrac + étiquette

PCB : 10



TRIPLITE 3x16A


EAN13	Référence
3545411906956	190695

Caractéristiques

Coloris blanc
Prises latérales
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Matière polycarbonate

Pack : vrac + étiquette

PCB : 10



TRIPLITE 3x16A

EAN13	Référence
3545411906895	190689

Caractéristiques

Coloris blanc
Prises en façade
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Matière polycarbonate

Pack : vrac + étiquette

PCB : 10





TRIPLITE 1x6A + 2x16A



PCB : 10



EAN13	Référence
3545411906710	190671
Caractéristiques	
Coloris blanc Prises latérales Puissance maxi. : 3680W sous 230V~ Matière polycarbonate	
Pack : vrac + étiquette	



TRIPLITE 1x6A + 2x16A



PCB : 10



EAN13	Référence
3545411906727	190672
Caractéristiques	
Coloris inox Prises latérales Puissance maxi. : 3680W sous 230V~ Matière polycarbonate	
Pack : film + étiquette	



QUADRIPLITES COULEUR POLYCARBONATE

Osez la couleur !

	EAN13	Référence	Prises	Position	Puissance	Coloris	Packaging	
® NF	3545411906772	190677	2x6A + 2x16A	Latérale	3680W sous 230V~	Blanc	vrac + étiquette	10
® NF	3545411906789	190678	2x6A + 2x16A	Latérale	3680W sous 230V~	Noir	film + étiquette	10
® NF	3545411906796	190679	2x6A + 2x16A	Latérale	3680W sous 230V~	Rouge métal	film + étiquette	10
® NF	3545411906826	190682	2x6A + 2x16A	Latérale	3680W sous 230V~	Silver	film + étiquette	10

CACHE-PRISES



LOT 6 CACHE-PRISES 2 PÔLES



PCB : 10



EAN13	Référence
3545411907564	190756
Caractéristiques	
Pour prises sans protection 2 pôles	
Pack : blister	



LOT 3 CACHE-PRISES 2 PÔLES + TERRE



PCB : 10



EAN13	Référence
3545411907571	190757
Caractéristiques	
Pour prises sans protection 2 pôles + terre Livré avec clé d'extraction	
Pack : blister	





PCB : 4



zenitech PRODUIT MALIN I

BIPLITE ROTATIVE 2x16A

EAN13	Référence
3545411907304	190730

Caractéristiques
Coloris blanc/rouge Prise rotatives à 180° Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Pack : hanger + étiquette



PCB : 4



zenitech PRODUIT MALIN I

TRIPLITE ROTATIVE 2x16A + 1x6A

EAN13	Référence
3545411907311	190731

Caractéristiques
Coloris blanc/rouge Prise rotatives à 180° Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Pack : hanger + étiquette

zenitech

BIPLITE 16A DESIGN



PCB : 10



EAN13	Référence
3545411907250	190725

Caractéristiques
Coloris blanc/gris Prises en façade Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Pack : blister

zenitech

TRIPLITE 16A DESIGN



PCB : 10



EAN13	Référence
3545411907267	190726

Caractéristiques
Coloris blanc/gris Prises en façade Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Pack : blister



PCB : 5



zenitech PRODUIT MALIN I

TRIPLITE 16A + 2 PORTS USB

EAN13	Référence
3545411907281	190728

Caractéristiques
Coloris blanc/gris Prises en façade 2 ports USB 2,1A intégrés Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Pack : blister

zenitech PRODUIT MALIN I

TRIPLITE 16A + INTERRUPTEUR



PCB : 5



EAN13	Référence
3545411907298	190729

Caractéristiques
Coloris blanc/gris Prises en façade Interrupteur intégré Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Pack : blister



PCB : 2



zenitech

TRIPLITE PARAFOUDRE 2x16A + 1x6A

EAN13	Référence
3545412111175	211117

Caractéristiques
Coloris noir Avec indicateur de protection Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Pack : blister



PCB : 2



zenitech

TRIPLITE PARAFOUDRE 2x16A + 1x6A

EAN13	Référence
3545412111182	211118

Caractéristiques
Coloris blanc Avec indicateur de protection Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Pack : blister





PCB : 10



ADAPTATEUR MÂLE FRANCE / FEMELLE SUISSE

EAN13	Référence
3545411907588	190758

Caractéristiques

Permet de brancher un appareil prise suisse sur une prise française
Puissance maxi. : 2300W sous 230V~

Pack : vrac + étiquette



PCB : 10



ADAPTATEUR MÂLE SUISSE / FEMELLE FRANCE

EAN13	Référence
3545411907595	190759

Caractéristiques

Permet de brancher un appareil prise française sur une prise suisse
Puissance maxi. : 2300W sous 230V~

Pack : vrac + étiquette



PCB : 10



ADAPTATEUR MÂLE EUROPE / FEMELLE USA

EAN13	Référence
3545411907618	190761

Caractéristiques

Permet de brancher un appareil américain sur une prise française
Puissance maxi. : 1320W sous 230V~

Pack : vrac + étiquette



PCB : 10



ADAPTATEUR MÂLE USA / FEMELLE EUROPE

EAN13	Référence
3545411907625	190762

Caractéristiques

Permet de brancher un appareil prise française sur une prise américaine
Puissance maxi. : 1320W sous 230V~

Pack : vrac + étiquette



PCB : 10



ADAPTATEUR MÂLE FRANCE / FEMELLE SCHUKO

EAN13	Référence
3545411907687	190768

Caractéristiques

Permet de brancher un appareil prise schuko sur une prise française
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~

Pack : vrac + étiquette



PCB : 10



ADAPTATEUR MÂLE FRANCE / FEMELLE UK

EAN13	Référence
3545411907700	190770

Caractéristiques

Permet de brancher un appareil prise anglaise sur une prise française
Puissance maxi. : 1500W sous 230V~

Pack : vrac + étiquette



PCB : 10



ADAPTATEUR MÂLE UK / FEMELLE FRANCE

EAN13	Référence
3545411907755	190775

Caractéristiques

Permet de brancher un appareil prise française sur une prise anglaise
Puissance maxi. : 2990W sous 230V~

Pack : vrac + étiquette



PCB : 10



ADAPTATEUR MÂLE FRANCE / FEMELLE ITALIE

EAN13	Référence
3545411907489	190748

Caractéristiques

Permet de brancher un appareil prise italienne sur une prise française
Puissance maxi. : 1500W sous 230V~

Pack : vrac + étiquette

ADAPTATEURS DE VOYAGE



PCB : 10



ADAPTATEUR MÂLE ASIE / FEMELLE FRANCE

EAN13	Référence
3545411907472	190747

Caractéristiques

Permet de brancher un appareil prise asiatique / océanique sur une prise française
Puissance maxi. : 2300W sous 230V~

Pack : vrac + étiquette



PCB : 4



SUR 5 CONTINENTS

ADAPTATEUR DE VOYAGE

EAN13	Référence
3545411907786	190778

Caractéristiques

Compatible dans plus de 100 pays
Livré avec 5 prises mâles
Suisse, UK, USA, Océanie, Italie
Un sac de transport offert

Pack : blister



PCB : 10



ADAPTATEUR MÂLE 20A / FEMELLE 16A

EAN13	Référence
3545411907663	190766

Caractéristiques

Permet de brancher un appareil prise 16A sur une prise 20A
Puissance maxi. : 3500W sous 230V~

Pack : vrac + étiquette



PCB : 10



ADAPTATEUR MÂLE 6A / FEMELLE 16A

EAN13	Référence
3545411907670	190767

Caractéristiques

Permet de brancher un appareil prise 16A sur une prise 6A
Puissance maxi. : 1320W sous 230V~

Pack : vrac + étiquette



TRANSFORMATEUR UNIVERSEL



PCB : 10



TRANSFORMATEUR UNIVERSEL

EAN13	Référence
3545411704026	170402

Caractéristiques

Pour l'alimentation de vos appareils
Livré avec 6 embouts multi-usage
Une clé pour sélection de la tension 500mA

Pack : blister



zenitech POWERBANK URBAN

**CHARGEUR DE SECOURS MINI
2400mAh**

EAN13	Référence
3545411999033	199903

Caractéristiques

Pour recharger une montre connectée, un lecteur mp3/mp4 ou un casque audio. Sorties USB et micro USB
Préchargé - Équipé d'un anneau pour clé
Témoin de charge lumineux
Pack : boîte

PCB : 8



zenitech POWERBANK URBAN

**CHARGEUR DE SECOURS COMPACT
5000mAh**

EAN13	Référence
3545411999019	199901

Caractéristiques

Recharge complètement votre smartphone 2 fois avant d'être rechargé. Sorties USB et micro USB
Préchargé - Câble micro USB intégré
Témoin de charge lumineux
Pack : boîte

PCB : 10



zenitech POWERBANK URBAN

**CHARGEUR DE SECOURS
COMPACT 10000mAh**

EAN13	Référence
3545411999026	199902

Caractéristiques

Recharge complètement votre smartphone 4 fois avant d'être rechargé. Sorties USB et micro USB
Préchargé - Câble micro USB intégré
Témoin de charge lumineux
Pack : boîte

PCB : 10



zenitech POWERBANK OUTDOOR

**CHARGEUR DE SECOURS
ANTICHOC 7500mAh**

EAN13	Référence
3545411999064	199906

Caractéristiques

Pour recharger un smartphone même dans des conditions difficiles (projections d'eau, chocs...) Sorties USB et micro USB
Préchargé - Lampe torche intégrée
Témoin de charge lumineux
Pack : boîte

PCB : 8



zenitech POWERBANK OUTDOOR

**CHARGEUR DE SECOURS
ANTICHOC 10000mAh**

EAN13	Référence
3545411999071	199907

Caractéristiques

Pour recharger un smartphone même dans des conditions difficiles (projections d'eau, chocs...) Sorties USB et micro USB
Préchargé - 2 leds lumineuses intégrées
Témoin de charge lumineux
Pack : boîte

PCB : 8



zenitech POWERBANK OUTDOOR

**CHARGEUR DE SECOURS SOLAIRE
10000mAh**

EAN13	Référence
3545411999088	199908

Caractéristiques

Pour recharger un smartphone par les panneaux solaires ou par alimentation électrique. Sorties USB et micro USB
Équipé d'une torche, d'un signal lumineux SOS et d'un mousqueton.
Pack : boîte

PCB : 5



CORDONS USB / CHARGEURS USB SECTEUR



PCB : 10



ADAPTATEUR 1 USB

EAN13	Référence
3545412110246	211024
Caractéristiques	
Équipé d'un port USB 2,1A Coloris blanc	
Pack : blister	



PCB : 4



ADAPTATEUR 2 USB

EAN13	Référence
3545412110253	211025
Caractéristiques	
Équipé de 2 ports USB 2,4A Coloris blanc Avec anneau d'extraction	
Pack : blister	



PCB : 4



PRODUIT MALIN !

ADAPTATEUR 1 USB + CORDON USB UNIVERSEL

EAN13	Référence
3545412110239	211023
Caractéristiques	
Équipé d'un port USB 2,1A + un cordon USB vers : USB C - Micro USB - Iphone/Ipad Longueur 1 mètre	
Pack : blister	



PCB : 10



CORDON USB UNIVERSEL

EAN13	Référence
3545412110048	211004
Caractéristiques	
Cordon USB vers : USB C - Micro USB - Iphone/Ipad Longueur 1,8 mètres Coloris blanc	
Pack : blister	



PCB : 10



ADAPTATEUR 1 USB

EAN13	Référence
3545412110178	211017
Caractéristiques	
Équipé d'un port USB 2A Coloris noir	
Pack : blister	



PCB : 10



ADAPTATEUR 2 USB

EAN13	Référence
3545412000776	200077
Caractéristiques	
Équipé de 2 ports USB 2,4A Coloris blanc	
Pack : blister	




PCB : 4



ADAPTATEUR SMARTPHONE ET TABLETTE

EAN13	Référence
3545412110260	211026
Caractéristiques	
Un dock de recharge coulissant qui s'adapte à tous les smartphones équipés de micro USB 2 chargeurs USB intégrés 2,1A Une prise secteur toujours disponible	
Pack : blister	



PCB : 10



MULTIPRISE CHARGEUR USB

EAN13	Référence
3545412110147	211014
Caractéristiques	
Équipé de 2 ports USB 1A + 1 prise secteur 16A + 1 prise secteur 6A Un sac de transport offert Coloris blanc	
Pack : blister	



PCB : 10



ADAPTATEUR 2 USB

EAN13	Référence
3545412110116	211011
Caractéristiques	
Équipé de 2 ports USB 2,1A + 1 prise secteur 16A Coloris blanc	
Pack : blister	





SUPPORT TÉLÉPHONE / GPS

EAN13	Référence
3545412000783	200078

Caractéristiques

2 en 1 : support à ventouse pour pare-brise
Support pour grille de ventilation
Rotation 360 degrés

Pack : boîte

PCB : 4



CHARGEURS USB VOITURE



FICHE ALLUME-CIGARE USB

EAN13	Référence
3545412000752	200075

Caractéristiques

Équipé de 2 ports USB 3.1A
Pour smartphones, tablettes, GPS...
Coloris noir

Pack : blister

PCB : 10



FICHE ALLUME-CIGARE USB

EAN13	Référence
3545412000769	200076

Caractéristiques

Équipé de 2 ports USB 4,8A
Pour smartphones, tablettes, GPS...
Coloris noir

Pack : blister

PCB : 10



RANGE-CÂBLES



PCB : 10



zenitech

PRODUIT MALIN !

GAINE RANGE-CÂBLES

EAN13	Référence
3545412001841	200184
Caractéristiques	
Longueur 1,5 mètres Ø15mm mini - 20mm maxi. Pince d'insertion incluse Coloris noir	
Pack : blister	



PCB : 10



zenitech

PRODUIT MALIN !

GAINE RANGE-CÂBLES

EAN13	Référence
3545412001858	200185
Caractéristiques	
Longueur 1,5 mètres Ø15mm mini - 20mm maxi. Pince d'insertion incluse Coloris blanc	
Pack : blister	



PCB : 8



zenitech

KIT RANGE-CÂBLES

EAN13	Référence
3545412001704	200170
Caractéristiques	
Composé d'une gaine extensible range câble + 20 colliers réutilisables 7,6 x 200mm + 20 colliers réutilisables 2,3 x 107mm	
Pack : tube	

IDENTIFICATION DE CÂBLES



PCB : 10



zenitech

12 REPÈRES CÂBLES

EAN13	Référence
3545412001605	200160
Caractéristiques	
6 coloris différents : Noir / gris / rouge / bleu / vert / orange Pour identifier facilement vos câbles	
Pack : blister	

CACHE MULTIPRISE




PCB : 2




zenitech

BOITE CACHE MULTIPRISE

EAN13	Référence
3545412001865	200186
Caractéristiques	
Coloris blanc Dimensions 320 x 135 x 127mm	
Pack : vrac + étiquette	



Pour nos prolongateurs,
rendez-vous page 104



BLOCS MULTIPRISES

BLOCS MULTIPRISES STANDARDS



BLOCS MULTIPRISES STANDARDS SANS INTERRUPTEUR

	EAN13	Référence	Prises	Câble	Section	Longueur	P.maxi	Coloris	Packaging	
	3545411902101	190210	4x6A	H03VVH2-F	2x0,75mm ²	1 mètre	1380W-230V~	Blanc	sachet cavalier	5
NF	3545411903160	190316	2x6A/2x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1 mètre	3680W-230V~	Blanc	sachet cavalier	10
	3545411900053	190005	6x6A	H03VVH2-F	2x0,75mm ²	1 mètre	1380W-230V~	Blanc	Film + étq	5
NF	3545411903177	190317	4x6A/3x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1 mètre	3680W-230V~	Blanc	Film + étq	10
NF	3545411903634	190363	3x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1 mètre	3680W-230V~	Blanc	Film + étq	10
NF	3545411903238	190323	3x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1 mètre	3680W-230V~	Blanc	sachet cavalier	10
NF	3545411903641	190364	4x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1 mètre	3680W-230V~	Blanc	Film + étq	10
NF	3545411903337	190333	4x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1 mètre	3680W-230V~	Blanc	sachet cavalier	10
NF	3545411903658	190365	5x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1 mètre	3680W-230V~	Blanc	Film + étq	10
NF	3545411903368	190336	5x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1 mètre	3680W-230V~	Blanc	sachet cavalier	10
NF	3545411903993	190399	Lot x 2/5x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1 mètre	3680W-230V~	Blanc	Film + étq	10
NF	3545411903665	190366	6x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1 mètre	3680W-230V~	Blanc	Film + étq	10



BLOCS MULTIPRISES STANDARDS AVEC INTERRUPTEUR

	EAN13	Référence	Prises	Câble	Section	Longueur	P.maxi	Coloris	Packaging	
NF	3545411903733	190373	3x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1 mètre	3680W-230V~	Blanc	Film + étq	10
NF	3545411903740	190374	4x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1 mètre	3680W-230V~	Blanc	Film + étq	10
NF	3545411903757	190375	5x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1 mètre	3680W-230V~	Blanc	Film + étq	10
NF	3545411903467	190346	5x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1 mètre	3680W-230V~	Blanc	sachet cavalier	10
NF	3545411903764	190376	6x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1 mètre	3680W-230V~	Blanc	Film + étq	10
NF	3545411903559	190355	6x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1 mètre	3680W-230V~	Blanc	sachet cavalier	10
NF	3545411903481	190348	5x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1 mètre	3680W-230V~	Noir	sachet cavalier	10



AJOUTEZ DE LA COULEUR!

BLOC 5 PRISES 16A + INTERRUPTEUR GRIS ZINGUÉ

EAN13	Référence
3545411892853	189285

Caractéristiques

Coloris gris zingué
Câble H05VV-F 3G1mm²
Longueur 1 mètre
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~

Pack : film + hanger

PCB : 6



AJOUTEZ DE LA COULEUR!

BLOC 5 PRISES 16A + INTERRUPTEUR JAUNE

EAN13	Référence
3545411892860	189286

Caractéristiques

Coloris jaune
Câble H05VV-F 3G1mm²
Longueur 1 mètre
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~

Pack : film + hanger

PCB : 6



AJOUTEZ DE LA COULEUR!

BLOC 5 PRISES 16A + INTERRUPTEUR ROSE

EAN13	Référence
3545411892877	189287

Caractéristiques

Coloris rose
Câble H05VV-F 3G1mm²
Longueur 1 mètre
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~

Pack : film + hanger

PCB : 6



AJOUTEZ DE LA COULEUR!

BLOC 5 PRISES 16A + INTERRUPTEUR TAUPE

EAN13	Référence
3545411892884	189288

Caractéristiques

Coloris taupe
Câble H05VV-F 3G1mm²
Longueur 1 mètre
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~

Pack : film + hanger

PCB : 6



BLOCS MULTIPRISES STANDARDS



PCB : 6



zenitech

AJOUTEZ DE LA
COULEUR!BLOC 5 PRISES 16A +
INTERRUPTEUR BLEU

EAN13	Référence
3545411892891	189289
Caractéristiques	
Coloris bleu Câble H05VV-F 3G1mm ² Longueur 1 mètre Puissance maxi. : 3680W sous 230V~ Pack : film + hanger	

zenitech

AJOUTEZ DE LA
COULEUR!

PCB : 6

BLOC 5 PRISES 16A +
INTERRUPTEUR ROUGE

EAN13	Référence
3545411892907	189290
Caractéristiques	
Coloris rouge Câble H05VV-F 3G1mm ² Longueur 1 mètre Puissance maxi. : 3680W sous 230V~ Pack : film + hanger	



BLOCS MULTIPRISES STANDARDS - CHARGEURS USB



PCB : 6



zenitech

RECHARGEZ VOS
APPAREILS !BLOC 3 PRISES 16A + 2 USB +
INTERRUPTEUR

EAN13	Référence
3545411904068	190406
Caractéristiques	
Coloris blanc Équipé de 2 ports USB 2,1A Câble H05VV-F 3G1mm ² Longueur 1 mètre Puissance maxi. : 3680W sous 230V~ Pack : collier + film	

zenitech

RECHARGEZ VOS
APPAREILS !

PCB : 6

BLOC 5 PRISES 16A + 2 USB +
INTERRUPTEUR

EAN13	Référence
3545411904082	190408
Caractéristiques	
Coloris blanc Équipé de 2 ports USB 2,1A Câble H05VV-F 3G1mm ² Longueur 1 mètre Puissance maxi. : 3680W sous 230V~ Pack : collier + film	



BLOC MULTIPRISES STANDARDS - FICHE EXTRAPLATE



PCB : 10



zenitech GAGNEZ DE LA PLACE !

BLOC 3 PRISES 16A

EAN13	Référence
3545411903535	190353

Caractéristiques

Coloris blanc
Équipé d'une fiche extraplate
Câble H05VV-F 3G1mm²
Longueur 1 mètre
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Pack : collier bague



PCB : 6



zenitech GAGNEZ DE LA PLACE !

BLOC 5 PRISES 16A +
INTERRUPTEUR

EAN13	Référence
3545411903566	190356

Caractéristiques

Coloris blanc
Équipé d'une fiche extraplate
Câble H05VV-F 3G1mm²
Longueur 1 mètre
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Pack : film + hanger



PCB : 6



zenitech GAGNEZ DE LA PLACE !

BLOC 6 PRISES 16A +
INTERRUPTEUR

EAN13	Référence
3545411903573	190357

Caractéristiques

Coloris blanc
Équipé d'une fiche extraplate
Câble H05VV-F 3G1mm²
Longueur 1 mètre
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Pack : film + hanger



Fiche extraplate
Ne perdez plus d'espace
entre vos murs et vos meubles

BLOCS MULTIPRISES PARAFOUDRE



PCB : 6



zenitech PROTEGEZ VOTRE
ÉQUIPEMENT !

BLOC 4 PRISES 16A PARAFOUDRE +
INTERRUPTEUR

EAN13	Référence
3545412110819	211081

Caractéristiques

Coloris blanc
Protection des appareils électriques
Câble H05VV-F 3G1mm²
Longueur 1,5 mètres
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Pack : film + étiquette



PCB : 10



zenitech PROTEGEZ VOTRE
ÉQUIPEMENT !

BLOC 5 PRISES 16A PARAFOUDRE +
INTERRUPTEUR

EAN13	Référence
3545412110826	211082

Caractéristiques

Coloris blanc
Protection des appareils électriques
Câble H05VV-F 3G1mm²
Longueur 1,5 mètres
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Pack : film + étiquette

BLOCS MULTIPRISES SPÉCIFIQUES



PCB : 10



zenitech PRATIQUE !

BLOC 5 PRISES + 6 INTERRUPTEURS

EAN13	Référence
3545411904471	190447

Caractéristiques

Coloris noir
Gérez séparément l'alimentation de vos prises
Câble H05VV-F 3G1,5mm²
Longueur 3 mètres
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Pack : collier + film



PCB : 6



zenitech

BLOC ATELIER 3 PRISES + 2 USB
ÉTANCHE IP44

EAN13	Référence
3545411897896	189789

Caractéristiques

Coloris rouge/noir
Équipé de 2 ports USB 2,1A
Câble H05RN-F 3G1,5mm²
Longueur 3 mètres
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Pack : film + étiquette

BLOCS MULTIPRISES ÉTANCHES



BLOC ÉTANCHE 5 PRISES

EAN13	Référence
3545411897926	189792
Caractéristiques	
Coloris noir/orange Étanchéité IP44 Câble H05RRR-F 3G1mm ² Longueur 1,5 mètres Puissance maxi. : 3680W sous 230V~ Pack : film + étiquette	

PCB : 6



BLOC ÉTANCHE 5 PRISES + INTERRUPTEUR

EAN13	Référence
3545411897971	189797
Caractéristiques	
Coloris noir/orange Étanchéité IP44 Câble H05RRR-F 3G1mm ² Longueur 1,5 mètres Puissance maxi. : 3680W sous 230V~ Pack : film + étiquette	

PCB : 6

BLOCS MULTIPRISES GAMME HOME - FICHE EXTRAPLATE



BLOCS MULTIPRISES AVEC INTERRUPTEUR ET FICHE EXTRAPLATE

GAGNEZ DE LA PLACE !
Coloris disponibles ○ ● ●

	EAN13	Référence	Priises	Câble	Section	Longueur	P.maxi	Coloris	Packaging	
+	3545411895502	189550	3x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1,5 mètres	3680W-230V~	Blanc	Film + étq	4
+	3545411895519	189551	3x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1,5 mètres	3680W-230V~	Noir	Film + étq	4
+	3545411895526	189552	3x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1,5 mètres	3680W-230V~	Silver	Film + étq	4
+	3545411895601	189560	4x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1,5 mètres	3680W-230V~	Blanc	Film + étq	4
+	3545411895618	189561	4x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1,5 mètres	3680W-230V~	Noir	Film + étq	4
+	3545411895625	189562	4x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1,5 mètres	3680W-230V~	Silver	Film + étq	4
+	3545411895700	189570	5x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1,5 mètres	3680W-230V~	Blanc	Film + étq	4
+	3545411895717	189571	5x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1,5 mètres	3680W-230V~	Noir	Film + étq	4
+	3545411895724	189572	5x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1,5 mètres	3680W-230V~	Silver	Film + étq	4
+	3545411895809	189580	6x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1,5 mètres	3680W-230V~	Blanc	Film + étq	4
+	3545411895816	189581	6x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1,5 mètres	3680W-230V~	Noir	Film + étq	4
+	3545411895823	189582	6x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1,5 mètres	3680W-230V~	Silver	Film + étq	4
+	3545411895908	189590	8x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1,5 mètres	3680W-230V~	Blanc	Film + étq	4
+	3545411895915	189591	8x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1,5 mètres	3680W-230V~	Noir	Film + étq	4
+	3545411895922	189592	8x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1,5 mètres	3680W-230V~	Silver	Film + étq	4
+	3545411895939	189593	4x16A	H05VV-F	3G1,5mm ²	3 mètres	3680W-230V~	Blanc	Film + étq	4
+	3545411895946	189594	5x16A	H05VV-F	3G1,5mm ²	3 mètres	3680W-230V~	Blanc	Film + étq	4
+	3545411895977	189597	5x16A	H05VV-F	3G1,5mm ²	3 mètres	3680W-230V~	Silver	Film + étq	4

CÂBLE
LONGUEUR
3 MÈTRES

BLOCS MULTIPRISES GAMME HOME - CHARGEURS USB



RECHARGEZ VOS APPAREILS !

BLOC 4 PRISES 16A + 2 USB 2,1A + INTERRUPTEUR

EAN13	Référence
3545411896455	189645
Caractéristiques	
Coloris blanc Équipé d'une fiche extraplate Câble H05VV-F 3G1mm ² Longueur 1,5 mètres Puissance maxi. : 3680W sous 230V~ Pack : film + étiquette	

PCB : 4



RECHARGEZ VOS APPAREILS !

BLOC 6 PRISES 16A + 2 USB 2,1A + INTERRUPTEUR

EAN13	Référence
3545411896479	189647
Caractéristiques	
Coloris blanc Équipé d'une fiche extraplate Câble H05VV-F 3G1mm ² Longueur 1,5 mètres Puissance maxi. : 3680W sous 230V~ Pack : film + étiquette	

PCB : 4

BLOCS MULTIPRISES GAMME HOME - FICHE PARAFoudre



BLOCS MULTIPRISES AVEC INTERRUPTEUR ET FICHE PARAFoudre

PROTEGEZ VOS ÉQUIPEMENTS !
Coloris disponibles ○ ●

	EAN13	Référence	Priises	Câble	Section	Longueur	P.maxi	Coloris	Packaging	
+	3545411896103	189610	4x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1,5 mètres	3680W-230V~	Blanc	Film + étq	4
+	3545411896127	189612	4x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1,5 mètres	3680W-230V~	Silver	Film + étq	4
+	3545411896301	189630	6x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1,5 mètres	3680W-230V~	Blanc	Film + étq	4
+	3545411896325	189632	6x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1,5 mètres	3680W-230V~	Silver	Film + étq	4
+	3545411896400	189640	8x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1,5 mètres	3680W-230V~	Blanc	Film + étq	4
+	3545411896424	189642	8x16A	H05VV-F	3G1mm ²	1,5 mètres	3680W-230V~	Silver	Film + étq	4





PROLONGATEUR PARAFOUDRE



PCB : 5



EAN13	Référence
3545412112011	211201
Caractéristiques	
Coloris blanc Avec indicateur de protection Câble H05VV-F 3G1mm ² Longueur 1,9 mètres Puissance maxi. : 3680W sous 230V~ Pack : collier bague	



PARAFOUDRE 1 PRISE SIMPLE



PCB : 6



EAN13	Référence
3545412111205	211120
Caractéristiques	
Coloris blanc Avec indicateur de protection Puissance maxi. : 3680W sous 230V~ Pack : boîte	



PARAFOUDRE TEL + TV 1 PRISE



PCB : 6



EAN13	Référence
3545412111267	211126
Caractéristiques	
Coloris blanc Avec indicateur de protection 2 prises RJ45 + 2 prises RJ11 protégées 1 connecteur TV/FM/SAT 1 adaptateur TV/SAT Pack : boîte	



BLOC PARAFOUDRE 5 PRISES + INTERRUPTEUR



PCB : 10



EAN13	Référence
3545412110659	211065
Caractéristiques	
Coloris noir Avec indicateur de protection Câble H05VV-F 3G1mm ² Longueur 1,5 mètres Puissance maxi. : 3680W sous 230V~ Pack : vrac + étiquette	



BLOC PARAFOUDRE TEL + TV 8 PRISES



PCB : 4



EAN13	Référence
3545412111403	211140
Caractéristiques	
Coloris blanc Avec indicateur de protection 2 prises RJ11 protégées 2 connecteurs TV/FM/TNT Dispositif thermique de sécurité Pack : boîte	



BLOC PARAFOUDRE 5 PRISES + INTERRUPTEUR



PCB : 6



EAN13	Référence
3415547600144	760014
Caractéristiques	
Coloris blanc Avec indicateur de protection Câble H05VV-F 3G1mm ² Longueur 1,5 mètres Puissance maxi. : 3680W sous 230V~ Pack : blister	



BLOC PARAFOUDRE 5 PRISES + INTERRUPTEUR



PCB : 6



EAN13	Référence
3415547600151	760015
Caractéristiques	
Coloris noir Avec indicateur de protection Câble H05VV-F 3G1mm ² Longueur 1,5 mètres Puissance maxi. : 3680W sous 230V~ Pack : blister	



BLOC PARAFOUDRE 5 PRISES + INTERRUPTEUR



PCB : 6



EAN13	Référence
3415547600168	760016
Caractéristiques	
Coloris titane Avec indicateur de protection Câble H05VV-F 3G1mm ² Longueur 1,5 mètres Puissance maxi. : 3680W sous 230V~ Pack : blister	

PARAFOUDRE ET SPÉCIFIQUES



otio

BLOC PARAFOUDRE 6 PRISES + 2
USB + 2 RJ11/RJ45

EAN13	Référence
3415547600328	760032

Caractéristiques

Coloris titanium
Avec indicateur de protection
2 prises RJ11/RJ45 protégées
2 chargeurs USB 2,4A protégés
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Pack : blister

PCB : 4



otio

BLOC PARAFOUDRE 6 PRISES + 2
TV + 2 RJ45

EAN13	Référence
3415547600229	760022

Caractéristiques

Coloris titanium
Avec indicateur de protection
2 prises RJ45 protégées
2 prises TV Ø9,52mm protégées
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Pack : blister

PCB : 4



otio

RECHARGEZ VOS
APPAREILS !BLOC D'ANGLE PARAFOUDRE 4
PRISES + 2 USB

EAN13	Référence
3415547600359	760035

Caractéristiques

Équipé de 2 ports USB 2,4A
+ interrupteur + 4 prises 16A dont une latérale
Fixation murale amovible
Câble H05VV-F 3G1mm²
Longueur 1,9 mètres
Pack : blister

PCB : 6



otio

RECHARGEZ VOS
APPAREILS !BLOC D'ANGLE PARAFOUDRE 4
PRISES + 2 USB - À CÂBLER

EAN13	Référence
3415547600366	760036

Caractéristiques

Équipé de 2 ports USB 2,4A
+ interrupteur + 4 prises 16A dont une latérale
Fixation murale amovible
À câbler
Pack : blister

PCB : 6



Pour nos cordons et chargeurs USB,
rendez-vous page 91



otio

BLOC PARAFOUDRE TEL + TV 8
PRISES

EAN13	Référence
3415547600090	760009

Caractéristiques

Coloris blanc
Avec indicateur de protection
2 prises RJ11 protégées
2 chargeurs USB 2,1A protégés
2 prises TV Ø9,52mm protégées
Pack : blister

PCB : 8



otio

BLOC PARAFOUDRE CUISINE 4
PRISES + 2 CHARGEURS USB

EAN13	Référence
3415547600816	760081

Caractéristiques

Finition Inox - À câbler
Avec clapets anti-poussière
4 bandes de ruban auto-agrippant intégrées
Équipé de 2 ports USB 2,4A
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Pack : blister

PCB : 2





otio

PRATIQUE !

PCB : 3



BLOC CUISINE ESCAMOTABLE Ø100mm 3 PRISES

EAN13	Référence
3545411904532	190453
Caractéristiques	
Corps aluminium 3 prises 230V~ 50Hz - 3680W max. Longueur de câble : 1,5m Type de câble : 3G1mm ²	
Pack : boîte	



Ce bloc escamotable permet d'ajouter de façon discrète 3 prises à un plan de travail de cuisine ou à un bureau.. Il suffit de le coulisser verticalement grâce à ses poignées pour disposer des prises. Sa finition soignée lui permettra de s'intégrer à tout type d'intérieur.



otio

PRATIQUE !

PCB : 2



BLOC CUISINE ESCAMOTABLE Ø100mm 4 PRISES

EAN13	Référence
3415541904446	190444
Caractéristiques	
Corps aluminium 4 prises 230V~ 50Hz - 3680W max. Longueur de câble : 1,5m Type de câble : 3G1mm ²	
Pack : blister	



Ce bloc escamotable permet d'ajouter de façon discrète 4 prises à un plan de travail de cuisine ou à un bureau. Pressez simplement sur son capot et faites le coulisser verticalement pour disposer des prises. Sa finition soignée lui permettra de s'intégrer à tout type d'intérieur.



otio

PRATIQUE !

PCB : 4



BLOC ESCAMOTABLE Ø60mm 4 PRISES

EAN13	Référence
3415547600663	760066
Caractéristiques	
Compatible avec passage de câbles de bureau 4 prises 230V~ 50Hz - 3680W max. Longueur de câble : 1,5m Type de câble : 3G1,5mm ²	
Pack : boîte	



Un minimum d'encombrement pour un maximum d'efficacité. Ce bloc s'intégrera facilement à tout type de plan de travail et vous permettra de disposer de ses prises. Pas besoin d'outillage spécifique pour l'installer, son diamètre de 60mm lui permet de s'intégrer immédiatement dans les passages de câbles des bureaux.



otio

RECHARGEZ VOS APPAREILS !

PCB : 4



BLOC ESCAMOTABLE Ø60mm 3 PRISES + 2 CHARGEURS USB

EAN13	Référence
3415547600656	760065
Caractéristiques	
Compatible avec passage de câbles de bureau 3 prises 230V~ 50Hz - 3680W max. Chargeurs USB : 5V - 2,1A max. Longueur de câble : 1,5m Type de câble : 3G1,5mm ²	
Pack : boîte	



Un minimum d'encombrement pour un maximum d'efficacité. Ce bloc s'intégrera facilement à tout type de plan de travail et vous permettra de disposer de 3 prises et de 2 chargeurs USB pour vos appareils nomades. Pas besoin d'outillage spécifique pour l'installer, son diamètre de 60mm lui permet de s'intégrer immédiatement dans les passages de câbles des bureaux.



otio

GAGNEZ DE LA PLACE !

PCB : 2



BLOC BUREAU Ø60mm À CLAPET 1 PRISE + CHARGEUR USB

EAN13	Référence
3415547600984	760098
Caractéristiques	
Clapet anti-poussière Fiche extra plate Compatible avec passage de câble de bureau Prise 230V~ 50Hz - 3680W sous 230V~ max Chargeur USB : 5V - 2,4A max. Longueur de câble : 1,9m Type de câble : 3G1,5mm ²	
Pack : blister	



Un minimum d'encombrement pour un maximum d'efficacité. Ce bloc prise ultra-compact s'intégrera facilement à tout type de meuble et vous permettra de disposer d'une prise d'un chargeur USB pour vos appareils nomades sur votre plan de travail. Pas besoin d'outillage spécifique pour l'installer, son diamètre de 60mm lui permet de s'intégrer immédiatement dans les passages de câbles de bureau. Malin, il possède une fiche extraplate avec anneau d'extraction pour limiter l'encombrement derrière les meubles.

BLOCS MULTIPRISES ESCAMOTABLES



otio


GAGNEZ DE LA PLACE !

BLOC COMPACT INOX À GLISSIÈRE Ø60mm 1 PRISE + CHARGEUR USB

PCB : 2



EAN13	Référence
3415547601028	760102
Caractéristiques	
Clapet coulissant anti-poussière	
Finition Inox	
Compatible avec passage de câbles de bureau	
Prise 230V~ 50Hz - 3680W max.	
Chargeur USB : 5V - 2,4A max.	
Longueur de câble : 1,5m	
Pack : blister	



Un minimum d'encombrement pour un maximum d'efficacité. Ce bloc prise ultra-compact s'intégrera facilement à tout type de meuble et vous permettra de disposer d'une prise et d'un chargeur USB pour vos appareils nomades sur votre plan de travail. Pas besoin d'outillage spécifique pour l'installer, son diamètre de 60mm lui permet de s'intégrer immédiatement dans les passages de câbles de bureau. Malin, il possède une fiche extraplate avec anneau d'extraction pour limiter l'encombrement derrière les meubles.

otio

PRATIQUE !

BLOC ESCAMOTABLE Ø100mm 4 PRISES

PCB : 2



EAN13	Référence
3415547600724	760072
Caractéristiques	
Corps aluminium	
4 prises 230V~ 50Hz - 3680W max.	
Longueur de câble : 1,5m	
Type de câble : 3G1,5mm ²	
Pack : blister	



Ce bloc escamotable vous permet d'ajouter 4 prises discrètes au plan de travail d'une cuisine ou d'un bureau. Pressez simplement sur son capot et faites le coulisser verticalement pour disposer des prises. Sa finition soignée lui permettra de s'intégrer à tout type d'intérieur.



otio

RECHARGEZ VOS APPAREILS !

BLOC ESCAMOTABLE Ø100mm 3 PRISES + 2 CHARGEURS USB

PCB : 2



EAN13	Référence
3415547600632	760063
Caractéristiques	
Corps aluminium	
3 prises 230V~ 50Hz - 3680W max.	
Chargeurs USB : 5V - 2,1A max.	
Longueur de câble : 1,5m	
Type de câble : 3G1,5mm ²	
Pack : blister	



Ce bloc escamotable vous permet d'ajouter 3 prises discrètes et 2 chargeurs USB au plan de travail d'une cuisine ou d'un bureau. Pressez simplement sur son capot et faites le coulisser verticalement pour disposer des prises. Sa finition soignée lui permettra de s'intégrer à tout type d'intérieur.

otio

PRATIQUE !

BLOC ESCAMOTABLE COMPACT Ø100mm 4 PRISES

PCB : 2



EAN13	Référence
3415547600786	760078
Caractéristiques	
Très faible encombrement sous plan de travail	
Déploiement par simple appui	
3 Prises 230V~ 50Hz - 3680W max.	
Longueur de câble : 1,5m	
Type de câble : 3G1,5mm ²	
Pack : blister	



Idéal pour la connexion rapide du petit électroménager dont vous vous servez ponctuellement, ce bloc au format compact vous permettra de disposer de 4 prises discrètes. Son très faible encombrement sous plan de travail lui permettra de s'intégrer facilement à tout type de plan de travail d'une cuisine ou d'un bureau. Pressez simplement sur le capot pour disposer des prises et des chargeurs grâce à son mécanisme d'ouverture automatique, il disparaît par une simple pression lorsque vous n'en avez plus besoin. Sa finition soignée sera en parfaite harmonie avec votre intérieur.



otio

RECHARGEZ VOS APPAREILS !

PCB : 2



BLOC ESCAMOTABLE COMPACT Ø100mm 3 PRISES + 2 CHARGEURS USB

EAN13	Référence
3415547600625	760062
Caractéristiques	
Très faible encombrement sous plan de travail Déploiement par simple appui 3 Prises 230V~ 50Hz - 3680W max. Chargeurs USB : 5V - 2,4A max. Longueur de câble : 1,5m Type de câble : 3G1,5mm ²	
Pack : blister	



Ce bloc escamotable au format compact vous permettra de disposer de 3 prises et de 2 chargeurs USB pour vos appareils nomades. Son très faible encombrement sous plan de travail lui permettra de s'intégrer facilement à tout type de plan de travail d'une cuisine ou d'un bureau. Pressez simplement sur le capot pour disposer des prises et des chargeurs grâce à son mécanisme d'ouverture automatique, il disparaît par une simple pression lorsque vous n'en avez plus besoin. Sa finition soignée sera en parfaite harmonie avec votre intérieur.

otio

PRATIQUE !

PCB : 2



BLOC ESCAMOTABLE COMPACT Ø100mm 4 PRISES - INOX



EAN13	Référence
3415547600960	760096
Caractéristiques	
Finition Inox Très faible encombrement sous plan de travail Déploiement par simple appui Prises 230V~ 50Hz - 3680W max. Longueur de câble : 1,5m Type de câble : 3G1,5mm ²	
Pack : blister	



Idéal pour la connexion rapide du petit électroménager dont vous vous servez ponctuellement, ce bloc au format compact vous permettra de disposer de 4 prises discrètes. Son très faible encombrement sous plan de travail lui permettra de s'intégrer facilement à tout type de plan de travail d'une cuisine ou d'un bureau. Pressez simplement sur le capot pour disposer des prises et des chargeurs grâce à son mécanisme d'ouverture automatique, il disparaît par une simple pression lorsque vous n'en avez plus besoin. Sa finition inox sera en parfaite harmonie avec votre intérieur.



otio

RECHARGEZ VOS APPAREILS !

PCB : 2



BLOC ESCAMOTABLE COMPACT Ø100mm 3 PRISES + 2 CHARGEURS USB - INOX

EAN13	Référence
3415547600977	760097
Caractéristiques	
Finition Inox Très faible encombrement sous plan de travail Déploiement par simple appui Prises 230V~ 50Hz - 3680W max. Chargeurs USB : 5V - 2,4A max. Longueur de câble : 1,5m Type de câble : 3G1,5mm ²	
Pack : blister	



Ce bloc escamotable au format compact vous permettra de disposer de 3 prises et de 2 chargeurs USB pour vos appareils nomades. Son très faible encombrement sous plan de travail lui permettra de s'intégrer facilement à tout type de plan de travail d'une cuisine ou d'un bureau. Pressez simplement sur le capot pour disposer des prises et des chargeurs grâce à son mécanisme d'ouverture automatique, il disparaît par une simple pression lorsque vous n'en avez plus besoin. Sa finition inox sera en parfaite harmonie avec votre intérieur.



otio


RECHARGEZ VOS APPAREILS !

PCB : 2



BLOC ESCAMOTABLE COMPACT LED Ø100mm 3 PRISES + 2 CHARGEURS USB - INOX

EAN13	Référence
3415547601004	760100
Caractéristiques	
Halo lumineux bleuté Finition Inox Très faible encombrement sous plan de travail Déploiement par simple appui Prises 230V~ 50Hz - 3680W sous 230V~ max Chargeurs USB : 5V - 2,4A max. Longueur de câble : 1,5m Type de câble : 3G1,5mm ²	
Pack : blister	



Ce bloc escamotable inox au format compact vous permettra de disposer de 3 prises et de 2 chargeurs USB pour vos appareils nomades. Son très faible encombrement sous plan de travail lui permettra de s'intégrer facilement à tout type de plan de travail d'une cuisine ou d'un bureau. Pressez simplement sur le capot pour disposer des prises et des chargeurs grâce à son mécanisme d'ouverture automatique, il disparaît par une simple pression lorsque vous n'en avez plus besoin. Son halo bleuté désactivable, apportera une touche moderne à votre plan de travail et sera en parfaite harmonie avec votre intérieur.



otio

PRATIQUE !

PCB : 2



BLOC ENCASTRABLE PIVOTANT 3 PRISES + 2 CHARGEURS USB - INOX

EAN13	Référence
3415547600809	760080
Caractéristiques	
Finition Inox Faible encombrement sous plan de travail Déploiement par simple appui Prises 230V~ 50Hz - 3680W max. Chargeurs USB : 5V - 2,4A max. Longueur de câble : 1,5m Type de câble : 3G1,5mm ²	
Pack : blister	



Ce bloc escamotable au format rectangulaire vous permettra de disposer de 3 prises et de 2 chargeurs USB pour vos appareils nomades. Son faible encombrement sous plan de travail lui permettra de s'intégrer facilement à tout type de plan de travail d'une cuisine ou d'un bureau. Pressez simplement sur le capot pour disposer des prises et des chargeurs grâce à son mécanisme d'ouverture à bascule, il disparaît par une simple pression lorsque vous n'en avez plus besoin. Sa finition inox sera en parfaite harmonie avec votre intérieur.

BLOCS MULTIPRISES CUISINE



otio

AVEC PRISE LATÉRALE

BLOC D'ANGLE 2 PRISES + 2 CHARGEURS USB - À CÂBLER

PCB : 6



EAN13	Référence
3415547600564	760056
Caractéristiques	
Coloris blanc - Format ultra compact À poser ou à fixer 2 Prises 230V~ 50Hz - 3680W max. Chargeurs USB : 5V - 2,4A max. A câbler	
Pack : blister	



Ce bloc d'angle au format compact permet d'ajouter 2 prises et 2 chargeurs USB sur le plan de travail d'un bureau ou d'une cuisine. Malin, il dispose d'une prise latérale qui permet le raccordement d'un adaptateur secteur sans obstruer les autres prises. Sa forme triangulaire lui permet de s'installer à l'horizontale ou à la verticale pour offrir un gain de place. Il s'intégrera harmonieusement dans votre espace grâce à sa finition et son design soigné. Pratique, la longueur de câble s'adapte au besoin et son raccordement se fait en moins de 5 minutes.



otio

AVEC PRISE LATÉRALE

BLOC D'ANGLE 2 PRISES + 2 CHARGEURS USB

PCB : 6



EAN13	Référence
3415547600557	760055
Caractéristiques	
Coloris blanc - Format ultra compact À poser ou à fixer 2 Prises 230V~ 50Hz - 3680W max. Chargeurs USB : 5V - 2,4A max. Longueur de câble : 1,9m Type de câble : 3G1mm ² Fiche plate avec anneau d'extraction Pack : blister	



Ce bloc d'angle au format compact permet d'ajouter 2 prises sur le plan de travail d'un bureau ou d'une cuisine. Malin, il dispose d'une prise latérale qui permet le raccordement d'un adaptateur secteur sans obstruer les autres prises. Sa forme triangulaire lui permet de s'installer à l'horizontale ou à la verticale pour offrir un gain de place. Il s'intégrera harmonieusement dans votre espace grâce à sa finition et son design soigné.

otio

BLOC CUISINE À CÂBLER - INOX

PCB : 4



EAN13	Référence
3545411904501	190450
Caractéristiques	
Finition Inox À poser ou à fixer 4 Prises 230V~ 50Hz - 3680W max. A câbler	
Pack : film + étiquette	



Ce bloc d'angle permet d'ajouter 4 prises sur un plan de travail. Sa forme triangulaire lui permet de s'installer à l'horizontale ou à la verticale pour offrir un gain de place. Il s'intégrera harmonieusement dans votre espace grâce à sa finition inox et son design soigné. Pratique, vous adapterez la longueur de câble à votre besoin, il se raccorde en 5 minutes.



otio

MOINS DE NETTOYAGE

BLOC CUISINE À CÂBLER AVEC CLAPETS ANTIPOUSSIÈRE - INOX

PCB : 5



EAN13	Référence
3415547600618	760061
Caractéristiques	
Finition Inox À poser ou à fixer 4 Prises 230V~ 50Hz - 3680W max. 2 Chargeurs USB : 5V - 2,4A max. A câbler	
Pack : blister	



Ce bloc d'angle permet d'ajouter 4 prises et 2 chargeurs USB sur un plan de travail. Sa forme triangulaire lui permet de s'installer à l'horizontale ou à la verticale pour offrir un gain de place. Sa finition inox sera en parfaite harmonie avec votre intérieur et ses clapets anti-poussière laisseront vos prises propres en toutes circonstances. Pratique, la longueur de câble s'adapte au besoin et son raccordement se fait en moins de 5 minutes.

Existe en version
parafoudre page 99



PROLONGATEURS ET ACCESSOIRES

PROLONGATEURS STANDARDS



PROLONGATEURS DOMESTIQUES



	EAN13	Référence	Longueur	Câble	Section	Coloris	P.max	Packaging	
NF	3545411912025	191202	2 mètres	H03VVH2-F	2x0,75mm ²	Blanc	1380W-230V~	Film + étq	10
NF	3545411912117	191211	3 mètres	H03VVH2-F	2x0,75mm ²	Blanc	1380W-230V~	Film + étq	10
NF	3545411912216	191221	5 mètres	H03VVH2-F	2x0,75mm ²	Blanc	1380W-230V~	Film + étq	10
NF	3545411920112	192011	1,90 mètres	H05VV-F	3G1mm ²	Blanc	3680W-230V~	Film + étq	10
NF	3545411921034	192103	3 mètres	H05VV-F	3G1,5mm ²	Blanc	3680W-230V~	Film + étq	5
NF	3545411921041	192104	3 mètres	H05VV-F	3G1,5mm ²	Noir	3680W-230V~	Film + étq	5
NF	3545411921058	192105	5 mètres	H05VV-F	3G1,5mm ²	Blanc	3680W-230V~	Film + étq	5
NF	3545411921065	192106	5 mètres	H05VV-F	3G1,5mm ²	Noir	3680W-230V~	Film + étq	5
NF	3545411921102	192110	10 mètres	H05VV-F	3G1,5mm ²	Blanc	3680W-230V~	Film + étq	5
NF	3545411910496	191049	2 mètres	H03VVH2-F	2x0,75mm ²	Blanc	1380W-230V~	collier bague	6
NF	3545411910519	191051	2 mètres	H03VVH2-F	2x0,75mm ²	Noir	1380W-230V~	collier bague	6
NF	3545411910526	191052	2 mètres	H03VVH2-F	2x0,75mm ²	Or	1380W-230V~	collier bague	6
NF	3545411910533	191053	2 mètres	H03VVH2-F	2x0,75mm ²	Marron	1380W-230V~	collier bague	6
NF	3545411910557	191055	3 mètres	H03VVH2-F	2x0,75mm ²	Blanc	1380W-230V~	collier bague	6
NF	3545411910564	191056	3 mètres	H03VVH2-F	2x0,75mm ²	Noir	1380W-230V~	collier bague	6
NF	3545411910571	191057	3 mètres	H03VVH2-F	2x0,75mm ²	Or	1380W-230V~	collier bague	6
NF	3545411910588	191058	3 mètres	H03VVH2-F	2x0,75mm ²	Marron	1380W-230V~	collier bague	6
NF	3545411910601	191060	5 mètres	H03VVH2-F	2x0,75mm ²	Blanc	1380W-230V~	collier bague	6
NF	3545411910618	191061	5 mètres	H03VVH2-F	2x0,75mm ²	Noir	1380W-230V~	collier bague	6
NF	3545411910625	191062	5 mètres	H03VVH2-F	2x0,75mm ²	Or	1380W-230V~	collier bague	6
NF	3545411910632	191063	5 mètres	H03VVH2-F	2x0,75mm ²	Marron	1380W-230V~	collier bague	6
NF	3545411910656	191065	10 mètres	H03VVH2-F	2x0,75mm ²	Blanc	1380W-230V~	collier bague	6
NF	3545411910663	191066	10 mètres	H03VVH2-F	2x0,75mm ²	Noir	1380W-230V~	collier bague	6
NF	3545411921515	192151	3 mètres	H05VV-F	3G1,5mm ²	Blanc	3680W-230V~	collier bague	6
NF	3545411921522	192152	3 mètres	H05VV-F	3G1,5mm ²	Noir	3680W-230V~	collier bague	6
NF	3545411921614	192161	5 mètres	H05VV-F	3G1,5mm ²	Blanc	3680W-230V~	collier bague	6
NF	3545411921621	192162	5 mètres	H05VV-F	3G1,5mm ²	Noir	3680W-230V~	collier bague	6
NF	3545411921713	192171	10 mètres	H05VV-F	3G1,5mm ²	Blanc	3680W-230V~	collier bague	6
NF	3545411921720	192172	10 mètres	H05VV-F	3G1,5mm ²	Noir	3680W-230V~	collier bague	6

PROLONGATEURS SPÉCIAUX



PRODUIT MALIN !

PROLONGATEUR 16A BI-TÊTE 3 MÈTRES



PCB : 6



EAN13	Référence
3545411921812	192181
Caractéristiques	
Équipé d'une fiche double 16A	
Longueur 3 mètres	
Câble H05VV-F 3G1,5mm ²	
Coloris blanc	
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~	
Pack : collier bague	



PRODUIT MALIN !

PROLONGATEUR 16A BI-TÊTE 5 MÈTRES



PCB : 6



EAN13	Référence
3545411921829	192182
Caractéristiques	
Équipé d'une fiche double 16A	
Longueur 5 mètres	
Câble H05VV-F 3G1,5mm ²	
Coloris blanc	
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~	
Pack : collier bague	



GAGNEZ DE LA PLACE !

PROLONGATEUR 16A AVEC FICHE EXTRAPLATE



PCB : 6



EAN13	Référence
3545411920280	192028
Caractéristiques	
Équipé d'une fiche extraplate	
Longueur 3 mètres	
Câble H05VV-F 3G1,5mm ²	
Coloris blanc	
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~	
Pack : collier bague	



GAGNEZ DE LA PLACE !

PROLONGATEUR 16A AVEC FICHE EXTRAPLATE



PCB : 6



EAN13	Référence
3545411920273	192027
Caractéristiques	
Équipé d'une fiche extraplate	
Longueur 3 mètres	
Câble H05VV-F 3G1,5mm ²	
Coloris noir	
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~	
Pack : collier bague	

PROLONGATEURS SPÉCIAUX



PCB : 6



zenitech GAGNEZ DE LA PLACE !

PROLONGATEUR 6A AVEC FICHE EXTRAPLATE

EAN13	Référence
3545411910595	191059

Caractéristiques

Équipé d'une fiche extraplate
Longueur 3 mètres
Câble H03VVH2-F 2x0,75mm²
Coloris blanc
Puissance maxi. : 1380W sous 230V~
Pack : collier bague



PCB : 6



zenitech GAGNEZ DE LA PLACE !

PROLONGATEUR 6A AVEC FICHE EXTRAPLATE

EAN13	Référence
3545411912483	191248

Caractéristiques

Équipé d'une fiche extraplate
Longueur 3 mètres
Câble H03VVH2-F 2x0,75mm²
Coloris noir
Puissance maxi. : 1380W sous 230V~
Pack : collier bague



PCB : 6



zenitech PRODUIT MALIN !

PROLONGATEUR 6A AVEC FICHE GIGOGNE

EAN13	Référence
3545411932694	191069

Caractéristiques

Équipé d'une fiche gigogne
Longueur 3 mètres
Câble H03VVH2-F 2x0,75mm²
Coloris blanc
Puissance maxi. : 1380W sous 230V~
Pack : collier bague



PCB : 6



zenitech PRODUIT MALIN !

PROLONGATEUR 16A AVEC FICHE GIGOGNE

EAN13	Référence
3545411920587	192058

Caractéristiques

Équipé d'une fiche gigogne
Longueur 3 mètres
Câble H05VV-F 3G1,5mm²
Coloris blanc
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Pack : collier bague

CORDONS D'ALIMENTATION / LUMINAIRE / FER À REPASSER



PCB : 6



zenitech

CORDON APPAREILS MÉNAGERS

EAN13	Référence
3545411932269	193226

Caractéristiques

Pour remplacement d'un câble d'alimentation
Longueur 2 mètres
Câble H05VV-F 3G1,5mm²
Coloris blanc
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Pack : collier bague



PCB : 6



zenitech

CORDON APPAREILS MÉNAGERS

EAN13	Référence
3545411932276	193227

Caractéristiques

Pour remplacement d'un câble d'alimentation
Longueur 2 mètres
Câble H05VV-F 3G1,5mm²
Coloris Noir
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Pack : collier bague



PCB : 6



zenitech

CORDON POUR LUMINAIRE

EAN13	Référence
3545411932115	193211

Caractéristiques

Pour remplacement d'un câble d'alimentation
Longueur 1,5 mètres
Avec interrupteur
Coloris blanc
Puissance maxi. : 460W sous 230V~
Pack : collier bague



PCB : 6



zenitech

CORDON POUR LUMINAIRE

EAN13	Référence
3545411932122	193212

Caractéristiques

Pour remplacement d'un câble d'alimentation
Longueur 1,5 mètres
Avec interrupteur
Coloris noir
Puissance maxi. : 460W sous 230V~
Pack : collier bague





CORDON POUR LUMINAIRE

EAN13	Référence
3545411932139	193213

Caractéristiques
 Pour remplacement d'un câble d'alimentation
 Longueur 1,5 mètres
 Avec interrupteur
 Coloris or
 Puissance maxi. : 460W sous 230V~
 Pack : collier bague

PCB : 6



CORDON FER À REPASSER

EAN13	Référence
3545411933556	193355

Caractéristiques
 Pour remplacement d'un câble d'alimentation
 Longueur 3 mètres
 Câble H03RT-F 3G0,75mm²
 Coloris noir/blanc
 Puissance maxi. : 1380W sous 230V~
 Pack : collier bague

PCB : 6



CORDON FER À REPASSER

EAN13	Référence
3545411933617	193361

Caractéristiques
 Pour remplacement d'un câble d'alimentation
 Longueur 3 mètres
 Câble H03RT-H 3G1mm²
 Coloris noir/blanc
 Puissance maxi. : 2300W sous 230V~
 Pack : collier bague

PCB : 6



CORDON ALIMENTATION

EAN13	Référence
3545411933655	193365

Caractéristiques
 Pour radio rasoir
 Longueur 1,2 mètres
 Câble H03VH2-F 2 x 0,75mm²
 Coloris noir
 Puissance maxi. : 500W sous 230V~
 Pack : collier bague

PCB : 6



CORDON ALIMENTATION

EAN13	Référence
3545411933709	193370

Caractéristiques
 Pour bureautique - appareils chauffants 60°C max.
 Longueur 1,2 mètres
 Câble H05VV-F 3G1mm²
 Coloris noir
 Puissance maxi. : 2300W sous 230V~
 Pack : collier bague

PCB : 6



CORDON ALIMENTATION

EAN13	Référence
3545411933716	193371

Caractéristiques
 Pour appareils chauffants 120°C max.
 Longueur 1,2 mètres
 Câble H05RR-F 3G1mm²
 Coloris noir
 Puissance maxi. : 2300W sous 230V~
 Pack : collier bague

PCB : 6



CEE17 ET ADAPTATEURS CARAVANE



ADAPTATEUR MÂLE CEE17 VERS FEMELLE 16A

EAN13	Référence
3545411933808	193380

Caractéristiques
 Longueur 0,15 mètre
 Câble H05VV-F 3G1,5mm²
 Coloris noir
 Puissance maxi. : 3200W sous 230V~
 Pack : collier bague

PCB : 6



ADAPTATEUR MÂLE 16A VERS FEMELLE CEE17

EAN13	Référence
3545411933815	193381

Caractéristiques
 Longueur 0,15 mètre
 Câble H05VV-F 3G1,5mm²
 Coloris noir
 Puissance maxi. : 3200W sous 230V~
 Pack : collier bague

PCB : 6



CEE17 ET ADAPTATEURS CARAVANE



**ADAPTATEUR CARAVANE MÂLE
CEE17 VERS FEMELLE 16A**



PCB : 6



EAN13	Référence
3545411933938	193393
Caractéristiques	
Spécial caravanning Longueur 0,15 mètre Câble H07RN-F 3G2,5mm ² Coloris noir Étanche IP44 Pack : collier bague	



**ADAPTATEUR CARAVANE MÂLE
16A VERS FEMELLE CEE17**



PCB : 6



EAN13	Référence
3545411933945	193394
Caractéristiques	
Spécial caravanning Longueur 0,15 mètre Câble H07RN-F 3G2,5mm ² Coloris noir Étanche IP44 Pack : collier bague	



PCB : 5



**ADAPTATEUR CARAVANE
COMPACT IP54**

EAN13	Référence
3545411933921	193392
Caractéristiques	
Spécial caravanning Prise mâle CEE17 vers femelle 16A Prise 16A à clapet Étanche IP54 Coloris bleu / gris Pack : vrac + étiquette	



PROLONGATEURS DE CHANTIER



PRODUIT MALIN !

**PROLONGATEUR CHANTIER BI-
TÊTE 1 MÈTRE**



PCB : 6



EAN13	Référence
3545411934294	193429
Caractéristiques	
Câble H07RN-F 3G1,5mm ² Longueur 1 mètre 2 prises 16A à clapet Étanche IP44 Coloris noir Pack : collier bague	



PRISE À CLAPET

**PROLONGATEUR CHANTIER 10
MÈTRES 3G2,5mm²**



PCB : 6



EAN13	Référence
3545411934522	193452
Caractéristiques	
Câble H07RN-F 3G2,5mm ² Longueur 10 mètres Prise 16A à clapet Étanche IP44 Coloris noir Pack : collier bague	



PRODUIT MALIN !

BOITIER DE DÉRIVATION 5 MÈTRES



PCB : 5



EAN13	Référence
3545411934386	193438
Caractéristiques	
Câble H07RN-F 3G1,5mm ² Longueur 5 mètres 4 prises 16A à clapet Étanche IP44 Coloris noir Pack : collier bague	



PRODUIT MALIN !

**PROLONGATEUR CHANTIER 3
PRISES**



PCB : 6



EAN13	Référence
3545411934171	193417
Caractéristiques	
Câble H07RN-F 3G1,5mm ² + 3G2,5mm ² Longueur 0,8 mètre 3 prises 16A à clapet Étanche IP44 Coloris noir Pack : collier bague	





PROLONGATEUR ÉTANCHE 10 MÈTRES



PCB : 6



EAN13	Référence
3545411934621	193462

Caractéristiques

Étanchéité IP44
Câble H05VV-F 2x1,5mm²
Avec clapet de protection
Puissance maxi. : 1380W sous 230V~
Coloris noir / orange
Pack : collier bague



PROLONGATEUR ÉTANCHE 25 MÈTRES



PCB : 6



EAN13	Référence
3545411934645	193464

Caractéristiques

Étanchéité IP44
Câble H05VV-F 2x1,5mm²
Avec clapet de protection
Puissance maxi. : 1380W sous 230V~
Coloris noir / orange
Pack : film + étiquette



PROLONGATEUR ÉTANCHE 40 MÈTRES



PCB : 4



EAN13	Référence
3545411934652	193465

Caractéristiques

Étanchéité IP44
Câble H05VV-F 2x1,5mm²
Avec clapet de protection
Puissance maxi. : 1380W sous 230V~
Coloris noir / orange
Pack : film + étiquette



PROLONGATEUR ÉTANCHE 5 MÈTRES



PCB : 6



EAN13	Référence
3545411934669	193466

Caractéristiques

Étanchéité IP44
Câble H07RN-F 3G1,5mm²
Avec clapet de protection
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Coloris noir / orange
Pack : collier bague



PROLONGATEUR ÉTANCHE 10 MÈTRES



PCB : 6



EAN13	Référence
3545411934676	193467

Caractéristiques

Étanchéité IP44
Câble H07RN-F 3G1,5mm²
Avec clapet de protection
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Coloris noir / orange
Pack : collier bague



PROLONGATEUR ÉTANCHE 25 MÈTRES



PCB : 6



EAN13	Référence
3545411934690	193469

Caractéristiques

Étanchéité IP44
Câble H07RN-F 3G1,5mm²
Avec clapet de protection
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Coloris noir / orange
Pack : film + étiquette



PRODUIT MALIN !

PROLONGATEUR ÉTANCHE 2 TÊTES 5 MÈTRES



PCB : 6



EAN13	Référence
3545411934706	193470

Caractéristiques

Étanchéité IP44
Câble H07RN-F 3G1,5mm²
Avec clapet de protection
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Coloris noir / orange
Pack : collier bague



PRODUIT MALIN !

PROLONGATEUR ÉTANCHE 2 TÊTES 10 MÈTRES



PCB : 6



EAN13	Référence
3545411934713	193471

Caractéristiques

Étanchéité IP44
Câble H07RN-F 3G1,5mm²
Avec clapet de protection
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Coloris noir / orange
Pack : collier bague



PRODUIT MALIN !

PROLONGATEUR ÉTANCHE 2 TÊTES 25 MÈTRES



PCB : 6



EAN13	Référence
3545411934737	193473

Caractéristiques

Étanchéité IP44
Câble H07RN-F 3G1,5mm²
Avec clapet de protection
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Coloris noir / orange
Pack : film + étiquette



BIPLITE 16A ÉTANCHE



PCB : 10



EAN13	Référence
3545411934607	193460

Caractéristiques

Étanchéité IP44
Avec clapet de protection
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~

Pack : hanger

PIQUET DE JARDIN ET BOITIER DE RACCORDEMENT ÉTANCHE



PCB : 4



PIQUET DE JARDIN + PROGRAMMATEUR JOURNALIER

EAN13	Référence
3545411631063	163106
Caractéristiques	
Étanchéité IP44 Longueur 1,5 mètres Câble H07RN-F 3G1,5mm ² Avec clapet de protection Coloris noir / orange Pack : boîte	



PCB : 2



BOITIER DE RACCORDEMENT ÉTANCHE

EAN13	Référence
3545411934584	193458
Caractéristiques	
Étanchéité IP55 Dimensions intérieures : 285x150x110mm Coloris noir Pack : vrac + étiquette	

PROLONGATEURS DE JARDIN



PROLONGATEURS DE JARDIN



	EAN13	Référence	Longueur	Câble	Section	Coloris	Packaging	
NP	3545411922017	192201	10 mètres	H05VV-F	2x1,5mm ²	Orange	film + étiquette	6
NP	3545411922031	192203	20 mètres	H05VV-F	2x1,5mm ²	Orange	film + étiquette	6
NP	3545411922048	192204	25 mètres	H05VV-F	2x1,5mm ²	Orange	film + étiquette	6
NP	3545411922055	192205	40 mètres	H05VV-F	2x1,5mm ²	Orange	film + étiquette	4
NP	3545411922062	192206	50 mètres	H05VV-F	2x1,5mm ²	Orange	film + étiquette	4
NP	3545411924578	192457	25 mètres	H05VV-F	3G1,5mm ²	Orange	film + étiquette	6
+	3545411924646	192464	45 mètres	H05VV-F	3G1,5mm ²	Orange	film + étiquette	4
NP	3545411924653	192465	50 mètres	H05VV-F	3G1,5mm ²	Orange	film + étiquette	4

BOITIERS DE PROTECTION ÉTANCHES



PCB : 10



BOITIER DE PROTECTION ÉTANCHE IP54

EAN13	Référence
3545411923038	192303
Caractéristiques	
Pour prolongateur de jardin Coloris orange Pack : vrac + étiquette	



PCB : 10



BOITIER DE PROTECTION ÉTANCHE IP54

EAN13	Référence
3545411923052	192305
Caractéristiques	
Pour prolongateur de jardin Coloris vert Pack : vrac + étiquette	

SUPPORTS ET RANGE-CÂBLES



PCB : 10



SUPPORT MURAL POUR PROLONGATEUR DE JARDIN

EAN13	Référence
3545411923090	192309
Caractéristiques	
Capacité 25 mètres en 2x1,5mm ² Coloris vert À fixer Pack : vrac + étiquette	



PCB : 10



RANGE-CÂBLE POUR PROLONGATEUR DE JARDIN

EAN13	Référence
3545411923045	192304
Caractéristiques	
Capacité 25 mètres en 3G1,5mm ² Coloris noir Portatif - Poignée intégrée Pack : vrac + étiquette	





PCB : 5



1 PAIRE DE GANTS OFFERTE

PROLONGATEUR JARDIN + RANGE-CÂBLE

EAN13	Référence
3545411929047	192904
Caractéristiques	
Longueur 25 mètres Câble H05VV-F 2x1,5mm ² Livré avec range-câble portatif Capacité 25 mètres en 3G1,5mm ²	
Pack : film + étiquette	



PCB : 5



PROLONGATEUR JARDIN + BOITIER ÉTANCHE + SUPPORT

EAN13	Référence
3545411929023	192902
Caractéristiques	
Longueur 25 mètres Câble H05VV-F 2x1,5mm ² Livré avec boîtier de protection étanche IP54 + 1 support mural capacité 25m en 2x1,5mm ²	
Pack : film + étiquette	




PCB : 6



PROLONGATEUR JARDIN + BOITIER ÉTANCHE

EAN13	Référence
3545411929085	192908
Caractéristiques	
Longueur 10 mètres Câble H05VV-F 2x1,5mm ² Livré avec boîtier de protection étanche IP54	
Pack : film + étiquette	



BLOC PIERRE ET BORNES DE JARDIN

Discrètes et décoratives, nos bornes s'adaptent à tous les types d'environnements extérieurs.



PCB : 2



DISCRET

BLOC PIERRE ÉTANCHE IP44

EAN13	Référence
3545411924165	192416
Caractéristiques	
À poser - Finition pierre 4 prises 16A Câble H07RN-F 3G1,5mm ² Longueur 1,5 mètres	
Pack : boite	



PCB : 2



DISCRET

BORNE DE JARDIN ÉTANCHE IP44

EAN13	Référence
3545411924202	192420
Caractéristiques	
À poser ou à fixer - Coloris gris 2 prises 16A Câble H07RN-F 3G1,5mm ² Longueur 5 mètres	
Pack : boite	



PCB : 2



DISCRET

BORNE DE JARDIN + PROGRAMMATEUR ÉTANCHE IP44

EAN13	Référence
3545411924219	192421
Caractéristiques	
À poser ou à fixer - Coloris gris Équipé d'un programmateur journalier 2 prises 16A Câble H07RN-F 3G1,5mm ² Longueur 5 mètres	
Pack : boite	



PCB : 2



DISCRET

BORNE DE JARDIN COMPACTE ÉTANCHE IP44

EAN13	Référence
3545411924226	192422
Caractéristiques	
À poser ou à fixer - Coloris gris 2 prises 16A Câble H07RN-F 3G1,5mm ² Longueur 4,5 mètres	
Pack : boite	

ENROULEURS DOMESTIQUES



ENROULEURS DOMESTIQUES

	EAN13	Référence	Longueur	Prises	Câble	Section	Sécurité	Packaging	
+	3545411926015	192601	3 mètres	4x16A	H05VV-F	3G1mm ²	Thermique	vrac + étq	5
NF	3545411926114	192611	4 mètres	4x16A	H05VV-F	3G1,5mm ²	Thermique	vrac + étq	5

ENROULEUR DOMESTIQUE À POIGNÉE



ENROULEUR DOMESTIQUE

EAN13	Référence
3545411926220	192622

Caractéristiques

Longueur 10 mètres
Câble H05VV-F 3G1,5mm²
4 prises 16A
Avec coupe-circuit thermique

Pack : vrac + étiquette

PCB : 5



ENROULEURS DOMESTIQUES DESIGN



ENROULEUR DOMESTIQUE DESIGN BLANC 7 MÈTRES

EAN13	Référence
3545411926640	192664

Caractéristiques

Longueur 7 mètres
Câble H05VV-F 3G1mm²
4 prises 16A
Avec fiche extraplate et coupe-circuit thermique
Système de fixation murale
Pack : film + étiquette

PCB : 4



ENROULEUR DOMESTIQUE DESIGN BLANC+ 2 CHARGEURS USB

EAN13	Référence
3545411926503	192650

Caractéristiques

Longueur 7 mètres
Câble H05VV-F 3G1mm²
3 prises 16A + 2 ports USB 2,4A
Avec fiche extraplate et coupe-circuit thermique
Système de fixation murale
Pack : film + étiquette

PCB : 4



ENROULEURS DOMESTIQUES COULEUR



OSEZ LA COULEUR !

ENROULEUR DOMESTIQUE DESIGN GRIS/ORANGE

EAN13	Référence
3545411926466	192646

Caractéristiques

Longueur 7 mètres
Câble H05VV-F 3G1mm²
4 prises 16A
Avec fiche extraplate et coupe-circuit thermique
Système de fixation murale
Pack : film + étiquette

PCB : 4



OSEZ LA COULEUR !

ENROULEUR DOMESTIQUE DESIGN GRIS/VERT

EAN13	Référence
3545411926473	192647

Caractéristiques

Longueur 7 mètres
Câble H05VV-F 3G1mm²
4 prises 16A
Avec fiche extraplate et coupe-circuit thermique
Système de fixation murale
Pack : film + étiquette

PCB : 4





PCB : 4



zenitech OSEZ LA COULEUR !

ENROULEUR DOMESTIQUE DESIGN GRIS/BLANC

EAN13	Référence
3545411926480	192648

Caractéristiques

Longueur 7 mètres
Câble H05VV-F 3G1mm²
4 prises 16A
Avec fiche extraplate et coupe-circuit thermique
Système de fixation murale
Pack : film + étiquette



PCB : 4



zenitech OSEZ LA COULEUR !

ENROULEUR DOMESTIQUE DESIGN GRIS/BLANC + 2 CHARGEURS USB

EAN13	Référence
3545411926541	192654

Caractéristiques

Longueur 7 mètres
Câble H05VV-F 3G1mm²
3 prises 16A + 2 ports USB 2,1A
Avec fiche extraplate et coupe-circuit thermique
Système de fixation murale
Pack : film + étiquette



PCB : 4



zenitech OSEZ LA COULEUR !

ENROULEUR DOMESTIQUE DESIGN GRIS/GRIS

EAN13	Référence
3545411926497	192649

Caractéristiques

Longueur 7 mètres
Câble H05VV-F 3G1mm²
4 prises 16A
Avec fiche extraplate et coupe-circuit thermique
Système de fixation murale
Pack : film + étiquette



PCB : 4



zenitech OSEZ LA COULEUR !

ENROULEUR DOMESTIQUE DESIGN GRIS/GRIS + 2 CHARGEURS USB

EAN13	Référence
3545411926558	192655

Caractéristiques

Longueur 7 mètres
Câble H05VV-F 3G1mm²
3 prises 16A + 2 ports USB 2,1A
Avec fiche extraplate et coupe-circuit thermique
Système de fixation murale
Pack : film + étiquette



PCB : 4



zenitech OSEZ LA COULEUR !

ENROULEUR MÉNAGER ROSE

EAN13	Référence
3545411926268	192626

Caractéristiques

Longueur 15 mètres
Câble H05VV-F 3G1mm²
4 prises 16A
Avec coupe-circuit thermique
Pack : vrac + étiquette



PCB : 4



zenitech OSEZ LA COULEUR !

ENROULEUR MÉNAGER TURQUOISE

EAN13	Référence
3545411926053	192605

Caractéristiques

Longueur 15 mètres
Câble H05VV-F 3G1mm²
4 prises 16A
Avec coupe-circuit thermique
Pack : vrac + étiquette



PCB : 4



zenitech OSEZ LA COULEUR !

ENROULEUR MÉNAGER GRIS

EAN13	Référence
3545411926251	192625

Caractéristiques

Longueur 15 mètres
Câble H05VV-F 3G1mm²
4 prises 16A
Avec coupe-circuit thermique
Pack : vrac + étiquette

ENROULEURS BRICOLAGE



ENROULEURS BRICOLAGE

	EAN13	Référence	Longueur	Prises	Câble	Section	Sécurité	Packaging	
NF	3545411925612	192561	25 mètres	4x16A	H05VV-F	3G1mm ²	Thermique	boîte	1
NF	3545411925773	192577	20 mètres	4x16A	H05VV-F	3G1,5mm ²	Thermique	boîte	1
NF	3545411925803	192580	25 mètres	4x16A	H05VV-F	3G1,5mm ²	Thermique	boîte	1
NF	3545411925858	192585	40 mètres	4x16A	H05VV-F	3G1,5mm ²	Thermique	boîte	1



POIGNÉE DÉPORTÉE

ENROULEUR BRICOLAGE

EAN13	Référence
3545411925810	192581

Caractéristiques

Longueur 25 mètres
Câble H05VV-F 3G1,5mm²
4 prises 16A
Avec coupe-circuit thermique
Guide câble intégré
Pack : boîte

PCB : 1



POIGNÉE DÉPORTÉE

ENROULEUR BRICOLAGE

EAN13	Référence
3545411925865	192586

Caractéristiques

Longueur 40 mètres
Câble H05VV-F 3G1,5mm²
4 prises 16A
Avec coupe-circuit thermique
Guide câble intégré
Pack : boîte

PCB : 1



ENROULEUR BRICOLAGE VIDE



4 PRISES DÉPORTÉES

ENROULEUR BRICOLAGE

EAN13	Référence
3545411925261	192526

Caractéristiques

Longueur 30 mètres
Câble H05VV-F 3G1,5mm²
4 prises 16A
Avec coupe-circuit thermique
Guide câble intégré
Pack : boîte

PCB : 1



ENROULEUR BRICOLAGE À CÂBLER

EAN13	Référence
3545411925780	192578

Caractéristiques

Capacité 50 mètres en 3G1,5mm²
4 prises 16A
Avec coupe-circuit thermique

PCB : 1



Pack : boîte

ENROULEUR AUTOMATIQUE MURAL



ENROULEUR MURAL AUTOMATIQUE

EAN13	Référence
3545411926916	192691

Caractéristiques

Longueur 11 mètres + 2 mètres
Câble H05VV-F 3G1mm²
1 prise 16A
Avec coupe-circuit thermique
Livré avec chevilles de fixation
Pack : boîte

PCB : 4





PCB : 1



zenitech POIGNÉE EXTRACTIBLE

ENROULEUR CHANTIER 25 MÈTRES

EAN13	Référence
3545411928668	192866

Caractéristiques

Longueur 25 mètres
Câble H07RN-F 3G1,5mm²
4 prises 16A à clapet - Étanche IP44
Avec coupe-circuit thermique
Guide câble intégré
Pack : boîte



PCB : 1



zenitech POIGNÉE EXTRACTIBLE

ENROULEUR CHANTIER 40 MÈTRES

EAN13	Référence
3545411928675	192867

Caractéristiques

Longueur 40 mètres
Câble H07RN-F 3G1,5mm²
4 prises 16A à clapet - Étanche IP44
Avec coupe-circuit thermique
Guide câble intégré
Pack : boîte



PCB : 1



zenitech

ENROULEUR CHANTIER PLATINE
FIXE 25 MÈTRES

EAN13	Référence
3545411928873	192887

Caractéristiques

Flasque métal
Longueur 25 mètres
Câble H07RN-F 3G2,5mm²
4 prises 16A à clapet - Étanche IP44
Avec coupe-circuit thermique
Pack : boîte



PCB : 1



zenitech

ENROULEUR CHANTIER PLATINE
FIXE 35 MÈTRES

EAN13	Référence
3545411928880	192888

Caractéristiques

Flasque métal
Longueur 35 mètres
Câble H07RN-F 3G2,5mm²
4 prises 16A à clapet - Étanche IP44
Avec coupe-circuit thermique
Pack : boîte

ENROULEUR PROJECTEUR



PCB : 1




zenitech PRODUIT MALIN !

ENROULEUR PROJECTEUR LED
10W

EAN13	Référence
3545411926626	192662

Caractéristiques

Longueur 15 mètres
Câble H05VV-F 3G1mm²
4 prises 16A
Avec coupe-circuit thermique
Guide câble intégré - Coloris orange/noir
Pack : boîte



ENROULEURS JARDIN



PCB : 1



zenitech LIVRÉ AVEC SUPPORT MURAL

ENROULEUR JARDIN

EAN13	Référence
3545411925179	192517

Caractéristiques

Longueur 25 mètres
Câble H05VV-F 2x1,5mm²
Sans prise
Avec coupe-circuit thermique
Pack : boîte



PCB : 1



zenitech 17 + 3 Mètres

ENROULEUR JARDIN

EAN13	Référence
3545411925209	192520

Caractéristiques

Longueur totale 20 Mètres
Câble H05VV-F 3G1,5mm²
Sans prise
Avec coupe-circuit thermique
Guide câble intégré
Pack : boîte

ENROULEURS JARDIN



PCB : 1



32 + 3 Mètres

ENROULEUR JARDIN

EAN13	Référence
3545411925216	192521

Caractéristiques
Longueur totale 35 Mètres Câble H05VV-F 3G1,5mm ² Sans prise Avec coupe-circuit thermique Guide câble intégré Pack : boîte



PCB : 1



ENROULEUR JARDIN

EAN13	Référence
3545411925117	192511

Caractéristiques
Longueur 25 mètres Câble H05VV-F 2x1,5mm ² Sans prise Avec coupe-circuit thermique Pack : boîte



PCB : 1



ENROULEUR JARDIN

EAN13	Référence
3545411925162	192516

Caractéristiques
Longueur 40 mètres Câble H05VV-F 2x1,5mm ² Sans prise Avec coupe-circuit thermique Pack : boîte



PCB : 1



ENROULEUR JARDIN

EAN13	Référence
3545411925766	192576

Caractéristiques
Précâblé longueur 70cm Câble H05VV-F 3G1,5mm ² Sans prise Avec coupe-circuit thermique Pack : boîte



PCB : 4



SUPPORT MURAL POUR ENROULEUR

EAN13	Référence
3545411923069	192306

Caractéristiques
S'adapte sur tous les enrouleurs Fixation vis et chevilles (non incluses) Fermeture par clips Pack : vrac + étiquette



FICHES ET INTERRUPTEURS

FICHES EXTRAPLATES



zenitech

FICHE 16A EXTRAPLATE

EAN13
3545411994632

Référence
199463

Caractéristiques
Fiche mâle 16A
Avec anneau d'extraction
Pack : vrac + étiquette

PCB : 10
N F R



zenitech

FICHE 16A EXTRAPLATE

EAN13
3545411994649

Référence
199464

Caractéristiques
Fiche mâle 16A
Avec anneau d'extraction
Pack : vrac + étiquette

PCB : 10
N F R +



zenitech

FICHE 6A EXTRAPLATE

EAN13
3545411994045

Référence
199404

Caractéristiques
Fiche mâle 6A
Avec anneau d'extraction
Pack : vrac + étiquette

PCB : 10
N F R

FICHES STANDARDS



zenitech

FICHES

Coloris disponibles : OBlanc ●Noir ●Gris ●Marron ●Or

	EAN13	Référence	M/F	Type	Sortie	P. maxi	Coloris	Packaging	
NF	3545411994151	199415	Mâle	6A - 2 Pôles	Droite	1380W-230V~	Blanc	vrac + étq	10
NF	3545411994168	199416	Mâle	6A - 2 Pôles	Droite	1380W-230V~	Noir	vrac + étq	10
NF	3545411994175	199417	Mâle	6A - 2 Pôles	Droite	1380W-230V~	Marron	vrac + étq	10
NF	3545411994182	199418	Mâle	6A - 2 Pôles	Droite	1380W-230V~	Or	vrac + étq	10
NF	3545411994199	199419	Mâle	6A - 2 Pôles	Droite	1380W-230V~	Gris	vrac + étq	10
NF	3545411994106	199410	Mâle	6A - 2 Pôles	Latérale	1380W-230V~	Blanc	vrac + étq	10
NF	3545411994113	199411	Mâle	6A - 2 Pôles	Latérale	1380W-230V~	Noir	vrac + étq	10
NF	3545411994137	199413	Mâle	6A - 2 Pôles	Latérale	1380W-230V~	Or	vrac + étq	10
NF	3545411994144	199414	Mâle	6A - 2 Pôles	Latérale	1380W-230V~	Gris	vrac + étq	10
NF	3545411994205	199420	Femelle	6A - 2 Pôles	Droite	1380W-230V~	Blanc	vrac + étq	10
NF	3545411994212	199421	Femelle	6A - 2 Pôles	Droite	1380W-230V~	Noir	vrac + étq	10
NF	3545411994229	199422	Femelle	6A - 2 Pôles	Droite	1380W-230V~	Marron	vrac + étq	10
NF	3545411994236	199423	Femelle	6A - 2 Pôles	Droite	1380W-230V~	Or	vrac + étq	10
NF	3545411994243	199424	Femelle	6A - 2 Pôles	Droite	1380W-230V~	Gris	vrac + étq	10
NF	3545411994359	199435	Mâle	16A - 2 P+T	Droite	3680W-230V~	Blanc	vrac + étq	10
NF	3545411994366	199436	Mâle	16A - 2 P+T	Droite	3680W-230V~	Gris	vrac + étq	10
NF	3545411994373	199437	Mâle	16A - 2 P+T	Droite	3680W-230V~	Noir	vrac + étq	10
NF	3545411990238	199023	Mâle	16A - 2 P+T	Coudée	3680W-230V~	Blanc	vrac + étq	10
NF	3545411990245	199024	Mâle	16A - 2 P+T	Coudée	3680W-230V~	Noir	vrac + étq	10
NF	3545411990375	199037	Mâle	16A - 2 P+T	Coudée	3680W-230V~	Gris	vrac + étq	10
NF	3545411994403	199440	Femelle	16A - 2 P+T	Droite	3680W-230V~	Blanc	vrac + étq	10
NF	3545411994410	199441	Femelle	16A - 2 P+T	Droite	3680W-230V~	Gris	vrac + étq	10
NF	3545411994427	199442	Femelle	16A - 2 P+T	Droite	3680W-230V~	Noir	vrac + étq	10
NF	3545411994458	199445	Mâle	16A - 2 P+T	À anneau	3680W-230V~	Blanc	vrac + étq	10
NF	3545411994465	199446	Mâle	16A - 2 P+T	À anneau	3680W-230V~	Gris	vrac + étq	10
NF	3545411994472	199447	Mâle	16A - 2 P+T	À anneau	3680W-230V~	Noir	vrac + étq	10
NF	3545411994502	199450	Femelle	16A - 2 P+T	À anneau	3680W-230V~	Blanc	vrac + étq	10
NF	3545411994519	199451	Femelle	16A - 2 P+T	À anneau	3680W-230V~	Gris	vrac + étq	10
NF	3545411994526	199452	Femelle	16A - 2 P+T	À anneau	3680W-230V~	Noir	vrac + étq	10

FICHES ÉTANCHES CAOUTCHOUC



zenitech

FICHE CAOUTCHOUC FEMELLE ÉTANCHE IP44

EAN13
3545411994762

Référence
199476

Caractéristiques
Fiche femelle 16A
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Sortie droite
Coloris noir

PCB : 10
N F

Pack : vrac + étiquette



zenitech

FICHE CAOUTCHOUC MÂLE ÉTANCHE IP44

EAN13
3545411994755

Référence
199475

Caractéristiques
Fiche mâle 16A
Puissance maxi. : 3680W sous 230V~
Sortie droite
Coloris noir

PCB : 10
N F

Pack : vrac + étiquette

FICHES ET PRISES SPÉCIALES



PCB : 10



FICHE FEMELLE À ANNEAU

EAN13	Référence
3545411994571	199457
Caractéristiques	
Avec clapet de protection 16A - 2 pôles + terre Puissance maxi. : 3680W sous 230V~ Coloris gris	
Pack : vrac + étiquette	



PCB : 5



FICHE MÂLE 20A

EAN13	Référence
3545411994809	199480
Caractéristiques	
2 Pôles + terre 16A Coudée Coloris blanc	
Pack : vrac + étiquette	



PCB : 5



CADRE SAILLIE

EAN13	Référence
3545411994908	199490
Caractéristiques	
Dimensions : 80 x 80 x 40mm Entraxe 60mm Coloris blanc	
Pack : vrac + étiquette	



PCB : 5



PRISE À ENCASTRER

EAN13	Référence
3545411994946	199494
Caractéristiques	
20A 2 pôles + terre 16A Coloris blanc	
Pack : vrac + étiquette	

INTERRUPTEURS À MAIN



INTERRUPTEURS À MAIN

EAN13	Référence	Type	Ampérage	Coloris	Luminescent	Packaging	
3545411996018	199601	Unipolaire	2A	Blanc	-	vrac + étiquette	10
3545411996025	199602	Unipolaire	2A	Noir	-	vrac + étiquette	10
3545411996032	199603	Unipolaire	2A	Marron	-	vrac + étiquette	10
3545411996049	199604	Unipolaire	2A	Or	-	vrac + étiquette	10
3545411996117	199611	Unipolaire	2A	Blanc	oui	vrac + étiquette	10
3545411996124	199612	Unipolaire	2A	Noir	oui	vrac + étiquette	10
3545411996148	199614	Unipolaire	2A	Or	oui	vrac + étiquette	10
3545411996056	199605	Bipolaire	2A	Blanc	-	vrac + étiquette	10
3545411996063	199606	Bipolaire	2A	Noir	-	vrac + étiquette	10
3545411996087	199608	Bipolaire	2A	Or	-	vrac + étiquette	10
3545411996155	199615	Bipolaire	2A	Blanc	oui	vrac + étiquette	10
3545411996162	199616	Bipolaire	2A	Noir	oui	vrac + étiquette	10
3545411996186	199618	Bipolaire	2A	Or	oui	vrac + étiquette	10

INTERRUPTEURS À PIED



INTERRUPTEURS À PIED

EAN13	Référence	Type	Ampérage	Coloris	À Led	Packaging	
3545411996216	199621	Unipolaire	2A	Blanc	-	vrac + étiquette	10
3545411996209	199620	Unipolaire	2A	Noir	-	vrac + étiquette	10
3545411996223	199622	Unipolaire	2A	Or	-	vrac + étiquette	10
3545411996254	199625	Unipolaire	2A	Silver	-	vrac + étiquette	10
3545411996247	199624	Unipolaire	2A	Transparent	oui	vrac + étiquette	10





2 FICHES TV
Ø9,52mm

EAN13

3545410016519

Référence

001651

Caractéristiques

1 mâle / 1 femelle
Sorties droites
Pack : sachet cavalier

PCB : 10



2 FICHES TV
Ø9,52mm

EAN13

3545410016526

Référence

001652

Caractéristiques

2 mâles
Sorties droites
Pack : sachet cavalier

PCB : 10



5 FICHES TV
Ø9,52mm

EAN13

3545410016533

Référence

001653

Caractéristiques

2 mâles / 2 femelles
1 té de dérivation
Pack : sachet cavalier

PCB : 10



TÉ DÉRIVATION
TV Ø9,52mm

EAN13

3545410016540

Référence

001654

Caractéristiques

1 entrée mâle
2 sorties femelles
Pack : sachet cavalier

PCB : 10



PROLONGATEUR
TV 5 MÈTRES
Ø9,52mm

EAN13

3545410016656

Référence

001665

Caractéristiques

Mâle/Mâle - Avec adaptateur Fem/Fem
Pack : sachet cavalier

PCB : 10



PROLONGATEUR
TV 2 MÈTRES
Ø9,52mm

EAN13

3545410016625

Référence

001662

Caractéristiques

Mâle/Mâle - Avec adaptateur Fem/Fem
Pack : sachet cavalier

PCB : 10



PROLONGATEUR
TV 1,5 MÈTRES
FICHE F

EAN13

3545410016786

Référence

001678

Caractéristiques

Mâle/Mâle
Pack : sachet cavalier

PCB : 10



2 FICHES F

EAN13

3545410016908

Référence

001690

Caractéristiques

Ø7mm - À visser
Pour parabole ou satellite
Pack : sachet cavalier

PCB : 10



CORDON
VIDÉO HDMI 1,5
MÈTRES

EAN13

3545410016762

Référence

001676

Caractéristiques

Mâle/Mâle
Coloris noir
Pack : collier bague

PCB : 6



CORDON
PÉRITEL 1,2
MÈTRES

EAN13

3545410017752

Référence

001775

Caractéristiques

21 broches
Coloris noir
Pack : collier bague

PCB : 10



CORDON
PÉRITEL 1,5
MÈTRES

EAN13

3545410016755

Référence

001675

Caractéristiques

21 broches
Coloris noir
Pack : sachet cavalier

PCB : 10



BLOC PÉRITEL 3
ENTRÉES

EAN13

3545410016809

Référence

001680

Caractéristiques

1 sortie
Coloris noir
Pack : sachet cavalier

PCB : 10



PRISES TÉLÉPHONE



PRISE TÉLÉPHONE GIGOGNE

EAN13	Référence
3545410015062	001506
Caractéristiques	
8 plots - Mâle Coloris blanc	
Pack : sachet cavalier	

PCB : 10



PRISE TÉLÉPHONE SAILLIE

EAN13	Référence
3545410015512	001551
Caractéristiques	
8 plots - Mâle Coloris blanc	
Pack : sachet cavalier	

PCB : 10



RALLONGES TÉLÉPHONE



RALLONGE TÉLÉPHONE GIGOGNE

EAN13	Référence
3545410015680	001568
Caractéristiques	
Longueur 10 mètres Mâle + femelle	
Pack : vrac + étiquette	

PCB : 10



RÉSEAU INFORMATIQUE



RÉGLETTE DE RÉPARTITION SAILLIE

EAN13
3545410015758
Référence
001575
Caractéristiques
12 plots Coloris blanc Pack : sachet cavalier

PCB : 10



FILTRE ADSL GIGOGNE

EAN13
3545410015710
Référence
001571
Caractéristiques
Mâle + femelle 6 plots Coloris blanc Pack : vrac + étiquette

PCB : 10



2 RACCORDS RJ45 CAT. 6

EAN13
3545410015789
Référence
001578
Caractéristiques
Femelle/Femelle Coloris blanc Pack : sachet cavalier

PCB : 10



CONNEXION FACILE!

10 FICHES RJ45 CAT 6

EAN13	Référence
3545410015741	001574
Caractéristiques	
mâles Coloris blanc pour la connexion de câbles RJ45	
Pack : sachet cavalier	

PCB : 10



2 FICHES RJ45 CAT. 6

EAN13	Référence
3545410015765	001576
Caractéristiques	
Coloris blanc pour la connexion de câbles RJ45	
Pack : sachet cavalier	

PCB : 10

