



DÉTECTION DOMESTIQUE	174
Incendie et gaz	174
Alarmes et accessoires	176
Surikat	177
DéTECTEURS connectés	178
VIDÉOSURVEILLANCE	179
Caméras de surveillance OtioHome	180
Caméras factices	181
CONTRÔLE D'ACCÈS	182
Carillons	182
Portiers vidéo	183
Portiers vidéo à composer - Moniteurs	184
Portiers vidéo à composer - Platines de rue	185





otio

DÉTECTEUR DE FUMÉE NF 5 ANS

EAN13	Référence
3415545200506	520050
Caractéristiques	
Autonomie 5 ans - Signal de pile faible	
Bouton de test et voyant de fonctionnement	
Alimentation par pile 9V alcaline (fournie)	
Garantie 5 ans - Système de fixation inclus	
Coloris blanc	
Pack : boîte	

PCB : 12



Les détecteurs de fumée (ou DAAF pour Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée) sont les moyens les plus fiables et rapides pour détecter la fumée d'un début d'incendie dans l'habitation. En présence de fumée, le détecteur déclenche une alarme puissante pour avertir les occupants d'évacuer les lieux. Compact, ce détecteur de fumée Otio possède une autonomie de 5 ans. D'un montage simple et sans branchement électrique, ce détecteur se fixe au plafond.



otio

LOT DE 2 DÉTECTEURS DE FUMÉE NF 5 ANS

EAN13	Référence
3415545200339	520033
Caractéristiques	
Autonomie 5 ans - Signal de pile faible	
Bouton de test et voyant de fonctionnement	
Alimentation par pile 9V alcaline (fournie)	
Garantie 5 ans - Système de fixation inclus	
Coloris blanc	
Pack : blister	

PCB : 12



otio

DÉTECTEUR DE FUMÉE NF 3 ANS

EAN13	Référence
3415545200322	520032
Caractéristiques	
Autonomie 3 ans - Signal de pile faible	
Bouton de test et voyant de fonctionnement	
Alimentation par pile 9V alcaline (fournie)	
Garantie 5 ans - Système de fixation inclus	
Coloris blanc	
Pack : boîte	

PCB : 12



otio

DÉTECTEUR DE FUMÉE CE 1 AN

EAN13	Référence
3545412050016	205001
Caractéristiques	
Autonomie 1 an - Signal de pile faible	
Bouton de test et voyant de fonctionnement	
Alimentation par pile 9V alcaline (fournie)	
Coloris blanc	
Pack : boîte	

PCB : 12



otio

DÉTECTEUR DE FUMÉE CE 5 ANS

EAN13	Référence
3415545200407	520040
Caractéristiques	
Autonomie 5 ans - Signal de pile faible	
Bouton de test et voyant de fonctionnement	
Alimentation par pile 9V alcaline (fournie)	
Garantie 5 ans	
Pack : boîte	

PCB : 12





DÉTECTEUR CO (MONOXYDE DE CARBONE)

PCB : 3



EAN13	Référence
3415545220238	522023
Caractéristiques	
Autonomie 1 an - Signal de pile faible	
Bouton de test et voyant de fonctionnement	
Alimentation par 3 piles AA 1,5V LR6 alcalines (fournies). Garantie 5 ans	
Coloris blanc - Système de fixation inclus	
Pack : blister	



Le monoxyde de carbone est un gaz très toxique voire mortel qui est invisible, incolore et non irritant. Dans les habitations, ce gaz peut être dégagé par des appareils de chauffage, de production d'eau chaude, four ou cuisinière (fonctionnant au bois, charbon, gaz ou pétrole...). Seul un détecteur de monoxyde de carbone peut vous prévenir du danger imminent et de la nécessité d'évacuer les lieux avant qu'il ne soit trop tard. Simple à installer et sans branchement électrique, il affiche le niveau de concentration dans la pièce et déclenche une alerte sonore puissante et lumineuse lorsqu'un niveau critique est atteint.



KIT TRANQUILLITÉ : 1 DÉTECTEUR DE FUMÉE NF + 1 DÉTECTEUR CO

PCB : 3



EAN13	Référence
3415545200971	520097
Caractéristiques	
Autonomie : DAAF 3 ans / DAACO 1 an	
Signal de pile faible	
Bouton de test et voyant de fonctionnement	
Alimentation par piles alcalines (fournies)	
Coloris blanc - Système de fixation inclus	
Pack : boîte	



Restez l'esprit tranquille et protégez votre domicile à l'aide d'un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone. Ce kit permet de prévenir les occupants d'un logement du danger imminent, de la nécessité d'évacuer les lieux ou d'agir avant qu'il ne soit trop tard, lors d'un début d'incendie ou d'une émanation anormale de monoxyde de carbone dans l'habitation. Simple à installer et sans branchement électrique, ces détecteurs sont les garants de votre sécurité et celle de vos proches.





PACK ALARME SANS FIL

PCB : 3



EAN13	Référence
3415547550012	755001

Caractéristiques

Centrale avec sirène 90dB et flash lumineux à connecter sur prise 230V~
 Détecteur de mouvement, d'ouverture et télécommande sans fil
 Temporisation d'entrée et sortie réglable.
 Batterie intégrée en cas de coupure de courant
 Évolutive jusqu'à 40 accessoires - Coloris blanc
 Pack : boîte



Quitter votre domicile sereinement en le laissant sous surveillance grâce à ce kit d'alarme sans fil. Ce système d'alarme alerte les occupants ou le voisinage en cas de tentative d'intrusion dans votre domicile, en déclenchant sa puissante sirène. Il est évolutif et permet de recevoir jusqu'à 40 accessoires. L'installation est simple, sans travaux et rapide, les accessoires étant déjà associés à la centrale.

RF 433,92MHz



PACK ALARME MAISON SANS FIL CONNECTÉE

PCB : 3



EAN13	Référence
3415547550029	755002

Caractéristiques

Centrale d'alarme avec clavier et sirène 95dB
 Détecteur de mouvement, d'ouverture et télécommande sans fil
 Transmetteur GSM/SMS intégré (SIM nécessaire)
 5 numéros max. mémorisés pour alerte vocale/SMS
 Batterie intégrée en cas de coupure de courant
 Évolutive jusqu'à 50 accessoires - Coloris blanc
 Pack : boîte



Partez tranquille ! Ce dispositif vous permet de quitter votre logement sereinement après avoir armé le système d'alarme grâce à sa télécommande ou à l'aide de votre smartphone. À la moindre tentative d'intrusion ou de cambriolage, une puissante sirène se mettra en route, incitant ainsi l'intrus à quitter les lieux. Dans le même temps, vous recevrez une alerte sur votre smartphone. Ce système d'alarme sans fil est évolutif et permet de recevoir jusqu'à 50 accessoires et 10 télécommandes.

RF 433,92MHz



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT SANS FIL POUR ALARME 75500X



CONTACTEUR DE PORTE SANS FIL POUR ALARME 75500X

EAN13	Référence
3415547550036	755003

Caractéristiques

Détection jusqu'à 8 mètres sur 110°.
 Immunité aux animaux jusqu'à 25kg.
 Transmission max. 80m (champ libre)
 Contacteur anti-ouverture intégré - Coloris blanc
 2 piles type AA (incluses). Voyant piles faibles.
 Pack : boîte



EAN13	Référence
3415547550067	755006

Caractéristiques

Détecteur d'ouverture de porte, fenêtre ou ouvrant
 Transmission max. 80m (champ libre)
 Alimentation 2 piles type CR2032 (incluses)
 Contacteur anti-arrachement intégré.
 Voyant piles faibles - Coloris blanc
 Pack : boîte

PCB : 3

RF 433,92MHz

PCB : 3

RF 433,92MHz



SIRÈNE EXTÉRIEURE SANS FIL 110dB POUR ALARME 75500X



TÉLÉCOMMANDE 4 BOUTONS POUR ALARME 75500X

EAN13	Référence
3415547550135	755013

Caractéristiques

Réception jusqu'à 80m (champ libre)
 Alimentation par batterie intégrée.
 Panneau solaire pour le rechargement
 Flash lumineux. Autonomie jusqu'à 45 jours.
 Contacteur anti-arrachement intégré - Coloris blanc
 Pack : boîte



EAN13	Référence
3415547550098	755009

Caractéristiques

Activation totale ou partielle, désactivation, SOS
 Transmission max. 80m (champ libre)
 Alimentation pile type CR2025 (incluse)
 Coloris blanc

Pack : boîte

PCB : 3

RF 433,92MHz

PCB : 4

RF 433,92MHz

SURIKAT



otio

SURIKAT - PRISE CONNECTÉE ALERTE COUPURE DE COURANT

PCB : 4



EAN13	Référence
3545417810011	781001

Caractéristiques

Surikat surveille le fonctionnement de vos appareils électriques. Il vous alerte en moins de 30 minutes par notifications. Il vous tient également informé lors du rétablissement du courant. Wifi 802.11 b/g/n (2.4Ghz)
 Jusqu'à 3680W
 220 - 240V~ / 16A max
 Pack : boîte



Surikat est une prise connectée qui vous alerte si une coupure électrique intervient dans votre domicile ! Restez informé lors du rétablissement du courant et si tout va bien chez vous et ce de manière régulière grâce à l'application «OtioHome» gratuite sur iOS ou Android. N'attendez plus qu'une catastrophe se produise, adoptez un Surikat !



J'ai détecté une coupure de courant à votre domicile !



Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne





Bluetooth

otio

BLUETOOTH 4.0

DÉTECTEUR D'OUVERTURE CONNECTÉ

PCB : 5



EAN13	Référence
3415547803033	780303

Caractéristiques
 Facile à mettre en place - Coloris blanc
 Historique des ouvertures/fermetures sur 7 jours.
 Contrôle direct en Bluetooth 4.0 jusqu'à 50m.
 (en champ libre).
 Alimentation par pile CR2032 (fournie)
 Application gratuite sous Android et iOS.
 Pack : boîte



Gardez un œil sur l'ensemble des allées et venues à l'intérieur de votre domicile. Ce capteur d'ouverture connecté vous offre une solution simple et facile d'installation pour surveiller votre domicile. En mode local, accédez à l'historique des ouvertures/fermetures des 7 derniers jours et en mode distant au travers de la passerelle Otio réf 751170, recevez des alertes instantanées. Évolutif et compatible avec les produits de la gamme «OtioHome».



Bluetooth

otio

BLUETOOTH 4.0

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT CONNECTÉ

PCB : 5



EAN13	Référence
3415547803040	780304

Caractéristiques
 Facile à mettre en place - Coloris blanc
 Historique des mouvements sur 7 jours.
 Contrôle direct en Bluetooth 4.0 jusqu'à 50m.
 (en champ libre).
 Alimentation par 2 piles type AA ou LR06 (fournies)
 Application gratuite sous Android et iOS.
 Pack : boîte



Gardez un œil sur l'ensemble des mouvements à l'intérieur de votre domicile. Ce capteur de mouvement connecté vous offre une solution simple et facile d'installation pour surveiller votre domicile. En mode local, accédez à l'historique des mouvements des 7 derniers jours et en mode distant au travers de la passerelle Otio réf 751170, recevez des alertes instantanées. Évolutif et compatible avec les produits de la gamme «OtioHome».



Bluetooth

WiFi



otio

PACK SURVEILLANCE DE LA MAISON - CONNECTÉ

PCB : 1



EAN13	Référence
3415547801060	780106

Caractéristiques
 Alertes instantanées sur les accès et mouvements à votre domicile.
 Consultez l'historique des événements.
 Pilotage à distance de vos équipements Bluetooth otio d'intérieur. Application gratuite
 Facile à mettre en place - Coloris blanc
 Pack : boîte



Cet ensemble connecté vous permet de surveiller les allées et venues à votre domicile. Accédez à l'historique des détecteurs sur les 7 derniers jours et recevez des alertes instantanées où que vous soyez ! Ensemble évolutif et compatible avec les produits de la gamme «OtioHome».



Bluetooth

WiFi



otio

PACK SURVEILLANCE DE LA MAISON VISIO - CONNECTÉ

PCB : 1



EAN13	Référence
3415547801077	780107

Caractéristiques
 Caméra WiFi HD 720P avec micro et HP intégré
 Alertes instantanées sur les accès et mouvements à votre domicile.
 Consultez l'historique des événements.
 Pilotage à distance de vos équipements Bluetooth otio d'intérieur. Applications gratuites
 Facile à mettre en place - Coloris blanc
 Pack : boîte



Cet ensemble connecté vous permet de garder un œil et de surveiller les allées et venues à votre domicile. Accédez à l'historique des détecteurs sur les 7 derniers jours et recevez des alertes instantanées. La caméra vous permet de garder un œil et une oreille sur votre domicile 24h/24h, où que vous soyez ! Ensemble évolutif et compatible avec les produits de la gamme «OtioHome».

Surveillez en temps réel ce qu'il se passe chez vous depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à l'application gratuite OtioHome



Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne





WiFi

otio

COMPACTE

CAMÉRA WIFI HD INTÉRIEURE 720P

PCB : 10



EAN13	Référence
3415547804016	780401
Caractéristiques	
Vidéo haute définition : 1080x720 pixels	
Capteur de mouvement pour envoi de notifications.	
Micro et haut parleur pour communiquer à distance.	
Streaming direct ou enregistrement différé.	
WiFi 2,4GHz - Coloris blanc	
Application gratuite sous Android et iOS.	
Pack : boîte	



Gardez un œil et une oreille sur votre domicile 24h/24h, où que vous soyez ! Cette caméra HD connectée, vous permettra de surveiller votre maison, votre enfant ou votre animal de compagnie, depuis n'importe où et n'importe quand, à partir de votre smartphone, grâce à l'application «OtioHome» gratuite sur iOS ou Android.



WiFi

otio

AVEC VISION NOCTURNE

CAMÉRA WIFI INTÉRIEURE MOTORISÉE FULL HD 1080P

PCB : 5



EAN13	Référence
3545417804041	780404
Caractéristiques	
Vidéo haute définition : 1920x1080 pixels	
Capteur de mouvement pour envoi de notifications	
Micro et haut parleur pour communiquer à distance.	
Streaming direct ou enregistrement différé	
WiFi 2,4GHz - Coloris blanc	
Application gratuite sous Android et iOS.	
Pack : boîte	



Offrez à votre foyer une meilleure sécurité en gardant un œil et une oreille sur votre domicile 24h/24h, où que vous soyez ! Cette caméra HD motorisée, vous permettra de surveiller de jour comme de nuit votre maison, votre enfant ou votre animal de compagnie, depuis n'importe où et n'importe quand, à partir de votre smartphone, grâce à l'application «OtioHome» gratuite sur iOS ou Android.



WiFi

otio

AVEC VISION NOCTURNE

CAMÉRA WIFI EXTÉRIEURE FULL HD 1080P

PCB : 5



EAN13	Référence
3545417804034	780403
Caractéristiques	
Vidéo haute définition : 1920x1080 pixels	
Capteur de mouvement pour envoi de notifications	
Étanchéité IP66 pour installation à l'extérieur	
Streaming direct ou enregistrement différé	
WiFi 2,4GHz - Coloris blanc	
Application gratuite sous Android et iOS.	
Pack : boîte	



Gardez un œil sur votre domicile 24h/24h, où que vous soyez ! Cette caméra HD extérieure vous permettra de surveiller de jour comme de nuit votre maison, votre jardin ou votre animal de compagnie, depuis n'importe où et n'importe quand, à partir de votre smartphone, grâce à l'application «OtioHome» gratuite sur iOS ou Android.



CAMÉRAS FACTICES



otio

CAMÉRA DOME INTÉRIEURE FACTICE

EAN13	Référence
3545417520057	752005

Caractéristiques

Aspect réaliste
LED clignotante
Fixation en plafond
Alimentation : 3 piles type AA ou LR06
(non fournies) - Coloris blanc/noir

Pack : boîte

PCB : 6



Une caméra factice simule la protection sous vidéosurveillance et dissuade les éventuels cambrioleurs de pénétrer dans votre habitation. Son voyant rouge clignotant donne l'impression qu'un enregistrement vidéo est en cours et assure ainsi la sécurité passive de votre logement.



otio

CAMÉRA DOME EXTÉRIEURE FACTICE

EAN13	Référence
3545417520088	752008

Caractéristiques

Aspect réaliste - LED clignotante
Fixation murale
Support orientable
Alimentation 3 piles type AA (non fournies)
Coloris blanc/noir
Pack : boîte

PCB : 4



otio

CAMÉRA SOLAIRE FACTICE

EAN13	Référence
3415547520077	752007

Caractéristiques

Aspect réaliste - LED clignotante
Capteur solaire pour recharger les piles
Fixation murale - Support orientable
2 piles rechargeables type AAA (fournies)
Coloris blanc/noir
Pack : boîte

PCB : 4



otio

CAMÉRA INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR FACTICE

EAN13	Référence
3545417520064	752006

Caractéristiques

Aspect réaliste
LED clignotante
Fixation murale
Alimentation 3 piles type AA (non fournies)
Coloris blanc/noir
Pack : boîte

PCB : 6






RF 433,92MHz

otio

CARILLON SANS FIL DÉCORATIF

EAN13	Référence
3415545000212	500021
Caractéristiques	
Portée : 100m (en champ libre)	
32 mélodies polyphoniques	
Volume sonore réglable	
Indicateur lumineux de sonnerie	
Coloris noir	
Pile sonnette 12V 23A fournie	
Pack : blister	



Ce carillon sans fil, au design particulièrement soigné, permet d'être prévenu de l'arrivée de visiteurs au domicile. Pratique avec son flash lumineux intégré, il est rapide et facile à installer.

PCB : 3



RF 433,92MHz

otio

CARILLON SANS FIL ENFICHABLE

EAN13	Référence
3415545000311	500031
Caractéristiques	
Portée : 100m (en champ libre)	
32 mélodies polyphoniques	
Volume sonore réglable	
Coloris noir	
Pile sonnette 12V 23A fournie	
Pack : blister	



Ce carillon sans fil enchanceable sur prise permet d'être prévenu de l'arrivée de visiteurs à votre domicile. Pratique, son installation est rapide et facile grâce à son bouton de sonnette sans fil.

PCB : 3



RF 433,92MHz

otio

CARILLON SANS FIL MP3

EAN13	Référence
3415545000519	500051
Caractéristiques	
Mélodies MP3 personnalisables	
Portée : 100m (en champ libre)	
Volume sonore réglable	
Indicateur lumineux de sonnerie	
Coloris blanc	
Pile sonnette 12V 23A fournie	
Cordon USB fourni	
Pack : blister	



Les mélodies de ce carillon sans fil sont personnalisables par chargement de musiques au format MP3. Pratique avec son flash lumineux intégré, il est rapide et facile à installer.

PCB : 5




otio

PRODUIT ÉCO-RESPONSABLE

CARILLON SANS FIL ET SANS PILE

EAN13	Référence
3415545000618	500061
Caractéristiques	
Procédé écologique de transmission sans fil et sans pile ! Portée : 80m (en champ libre)	
25 mélodies polyphoniques	
Volume sonore réglable	
Coloris blanc	
Pack : blister	



Carillon sans fil enchanceable doté d'un procédé de transmission écologique sans pile, une simple pression suffit pour déclencher la sonnerie à distance. Installation rapide et facile grâce à son bouton de sonnette sans fil.

PCB : 3



RF 433,92MHz

PORTIERS VIDÉO



PORTIER VIDÉO 7" COULEUR 2 FILS

PCB : 3



EAN13	Référence
3415547402021	740202

Caractéristiques
 Écran couleur 7" pouces
 Raccordement par 2 fils sans polarité, jusqu'à 100m de distance.
 Platine de rue avec casquette de protection en aluminium. Commandes séparées pour portail et gâche électrique.
 Vision nocturne.
 Pack : boîte



Ce portier vidéo couleur vous permet de visualiser vos visiteurs avant de les autoriser à accéder à votre domicile. Il offre un grand confort d'utilisation grâce à son écran 7 pouces couleur, ses 16 mélodies et sa large compatibilité avec les portails et gâches électriques. L'installation est facilitée grâce à une liaison entre le moniteur et la platine de rue par 2 fils sans polarité.



PORTIER VIDÉO VISIHOME 7" COULEUR 2 FILS

PCB : 3



EAN13	Référence
3415547402212	740221

Caractéristiques
 Écran couleur 7" HD à touches tactiles.
 Mémorisation automatique des visiteurs.
 10 mélodies, volume, luminosité et contraste ajustables. Finition aluminium/noir
 Caméra grand angle avec vision nocturne.
 Commandes séparées pour portail et gâche.
 Installation simple par 2 fils, distance max 100m
 Pack : boîte



Ce portier vidéo HD aux lignes tendance possède une platine de rue au design unique. La photo de vos visiteurs est automatiquement enregistrée directement dans le moniteur pour vous permettre de voir qui s'est présenté à votre domicile en votre absence. Aucune carte mémoire n'est à prévoir, ni à ajouter.




PORTIER VIDÉO MIROIR COULEUR 2 FILS

PCB : 3



EAN13	Référence
3415547402038	740203

Caractéristiques
 Écran couleur 7" à touches tactiles.
 Mémorisation automatique des visiteurs.
 10 mélodies, volume, luminosité et contraste ajustables. Caméra grand angle avec vision nocturne.
 Commandes séparées pour portail et gâche.
 Installation simple par 2 fils, distance maxi. 100m
 Finition miroir/aluminium
 Pack : boîte



Ce portier vidéo HD effet «miroir» au look moderne possède une platine de rue au design unique. Sa finition miroir est très pratique pour faire une dernière retouche à ses cheveux avant de sortir ou d'accueillir un visiteur. Une photo des visiteurs est automatiquement enregistrée directement dans le moniteur, aucune carte mémoire n'est à prévoir, ni à ajouter.



PORTIER VIDÉO SANS FIL PORTATIF

PCB : 3



EAN13	Référence
3415547402069	740206

Caractéristiques
 Combiné au format téléphone avec écran 2,4".
 Portée max. 250m (en champ libre)
 3 mélodies, volume, luminosité et tonalité du clavier ajustables. Vision nocturne
 Platine de rue avec protection anti-arrachement.
 Commande pour portail ou gâche.
 Installation ultra simple, aucun fil à raccorder.
 Pack : boîte



Ce portier vidéo sans fil au format combiné téléphonique possède une portée de 250m et ne nécessite aucune installation de câble. Très pratique grâce à sa caméra à vision facilitée la nuit par éclairage à 6 LED, la platine de rue peut être alimentée à l'aide de piles ou d'un adaptateur secteur (fournis) et possède une fonction anti-arrachement.



Créez votre
visiophone !

Choisissez une
PLATINE DE RUE



Ajoutez un
MONITEUR



+
Option

Ajoutez à votre installation un second moniteur



otio

MONITEUR 7" REFLET POUR PORTIER VIDÉO À COMPOSER

PCB : 3



EAN13	Référence
3415547403004	740300

Caractéristiques

Écran couleur 7" HD à touches tactiles.
Mémorisation automatique des visiteurs.
10 mélodies, volume, luminosité et contraste ajustables. Finition miroir/aluminium.
Commandes séparées pour portail et gâche.
Raccordement pour moniteur supplémentaire
Installation simple par 2 fils, distance max 100m
Pack : boîte



Ce moniteur, pour visiophone à composer, au design type miroir et à la finition aluminium, est très pratique pour faire une dernière retouche à son look avant de sortir ou d'accueillir un visiteur. Une photo des visiteurs est automatiquement enregistrée directement dans le moniteur, aucune carte mémoire n'est à prévoir, ni à ajouter.



otio

MONITEUR 7" HORIZON POUR PORTIER VIDÉO À COMPOSER

PCB : 3



EAN13	Référence
3415547403011	740301

Caractéristiques

Écran couleur 7" HD à touches tactiles.
Mémorisation automatique des visiteurs.
10 mélodies, volume, luminosité et contraste ajustables. Finition aluminium/noir
Commandes séparées pour portail et gâche.
Raccordement pour moniteur supplémentaire
Installation simple par 2 fils, distance max 100m
Pack : boîte



Ce moniteur pour visiophone à composer, au design moderne et avec finition aluminium offre une grande simplicité d'utilisation. La photo de vos visiteurs est automatiquement enregistrée directement dans le moniteur pour vous permettre de voir qui s'est présenté à votre domicile en votre absence. Aucune carte mémoire n'est à prévoir, ni à ajouter.



otio

MONITEUR 7" OPEN POUR PORTIER VIDÉO À COMPOSER

PCB : 3



EAN13	Référence
3415547403028	740302

Caractéristiques

Écran couleur 7" HD à touches tactiles.
Mémorisation automatique des visiteurs.
10 mélodies, volume, luminosité et contraste ajustables. Finition aluminium/noir
Commandes séparées pour portail et gâche.
Raccordement pour moniteur supplémentaire
Installation simple par 2 fils, distance max 100m
Pack : boîte



Ce moniteur pour visiophone à composer, au design moderne et avec finition aluminium offre une grande simplicité d'utilisation. Une photo des visiteurs est automatiquement enregistrée directement dans le moniteur, aucune carte mémoire n'est à prévoir, ni à ajouter.



PORTIERS VIDÉO À COMPOSER - PLATINES DE RUE



otio

PLATINE DE RUE MOON POUR PORTIER VIDÉO À COMPOSER

PCB : 3



EAN13	Référence
3415547404001	740400

Caractéristiques
 Platine de rue au design unique.
 Caméra grand angle avec vision nocturne.
 Large bouton d'appel et porte nom rétroéclairé.
 Ouverture pour portail et gâche électrique.
 Corps et casquette de protection en aluminium.
 Installation simple par 2 fils, distance max 100m.
 Pack : boîte



Osez la différence avec cette platine de rue au design unique. Le grand angle de sa caméra vous permet une très large vision sur votre entrée de jour comme de nuit. Son usage est facilité grâce à son large bouton d'appel. Deux sorties séparés sont disponible pour commander un portail et une gâche électrique. La liaison entre le moniteur et la platine de rue se fait simplement à l'aide de 2 fils.



otio

PLATINE DE RUE CALL POUR PORTIER VIDÉO À COMPOSER

PCB : 3



EAN13	Référence
3415547404032	740403

Caractéristiques
 Caméra grand angle avec vision nocturne.
 Large bouton d'appel et porte nom rétroéclairé.
 Ouverture pour portail et gâche électrique.
 Finition aluminium
 Installation simple par 2 fils, distance max 100m.
 Pack : boîte



Cette platine de rue au design sobre et élégant sublimer votre façade. Le grand angle de sa caméra vous permet une très large vision sur votre entrée de jour comme de nuit. Son usage est facilité grâce à son large bouton d'appel. Deux sorties séparés sont disponible pour commander un portail et une gâche électrique. La liaison entre le moniteur et la platine de rue se fait simplement à l'aide de 2 fils.



otio

PLATINE DE RUE ACCESS POUR PORTIER VIDÉO À COMPOSER

PCB : 3



EAN13	Référence
3415547404056	740405

Caractéristiques
 Caméra orientable avec vision nocturne.
 Bouton d'appel et porte nom rétroéclairé.
 Ouverture pour portail et gâche électrique.
 Finition aluminium bi-couleur.
 Installation simple par 2 fils, distance max 100m.
 Pack : boîte



Cette platine de rue bicolore entièrement aluminium apportera une touche très design à votre façade. Sa caméra orientable permet une vision ciblée de votre entrée de jour comme de nuit. Deux sorties séparées sont disponibles pour commander un portail et une gâche électrique. La liaison entre le moniteur et la platine de rue se fait simplement à l'aide de 2 fils.

